

SONY

パーソナルコンピューター[バイオLX]
PCV-LX92G/BP・LX82/BP
・LX52G/BP・LX52/BP

毎日しぜんと向かいあえる、スタイル、そして使いやすさ。楽しさも新しい「バイオLX」。

テレビを、バイオに、とりこもう。

GigaPocket

ギガポケット搭載モデル*

*PCV-LX92G/BP・LX52G/BPのみ。詳しくは14ページをご覧ください。



Microsoft® Office XP Personal
プレインストールモデル

Windows XP Ready PCs*

Windows® XPアップグレード対象製品です。

*このPCは、Microsoft® Windows® XPを動作させるための最低限のハードウェア動作環境を満たしています。ハードウェアドライバーが必要な場合はWindows® XP発売後、ソニーよりご提供いたします。詳しくは裏表紙をご覧ください。

bio

写真はPCV-LX92G/BPです。画面はハメコミ合成です。

本カタログに掲載しております価格には消費税、配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれておりません。



スタイルが気持ちいい、使い心地が新しい。洗練された“こだわり仕様”、バイオLX。

お気に入りのステーションナリーのように、毎日心地よく使う。

バイオLXは、そんなコンセプトにさらに磨きをかけた“こだわり仕様”です。

スタイリッシュで、場所をとらないコンパクトなボディ。使い方に合わせて

自在なアングル調整ができるスリムな15型液晶ディスプレイ。

加えて、全モデルにCD-RW/DVD-ROM一体型ドライブを採用するなど、

楽しさ・心地よさへの工夫がすみずみに盛り込まれています。

ダイレクトにペン入力可能な液晶ペンタブレットを採用し

“描く”楽しさを実現するPCV-LX82/BP、

テレビの楽しみが広がる「Giga Pocket」搭載のPCV-LX52G/BP、

さらにそれらの魅力を兼ね備えたPCV-LX92G/BPなど、

個性豊かなラインアップ。使い勝手にもこだわり、すべてのモデルに、

便利な「Microsoft® Office XP Personal」を備えました。

もっと心地よく、もっと楽しい、あなたとバイオの新しい毎日が、はじまります。



快適に使える、充実の基本性能と「バイオ」ならではの楽しさを詰めこんだスタンダードモデル。

パーソナルコンピューター
PCV-LX52/BP オープン価格*

P10



デジタル高画質で、自在にテレビの録画・再生を楽しめる、「Giga Pocket」搭載モデル。

パーソナルコンピューター
PCV-LX52G/BP オープン価格*

Giga Pocket

P11



画面にダイレクトにペン入力。身近な操作感と“描く”楽しさを実現する液晶ペンタブレット搭載モデル。

パーソナルコンピューター
PCV-LX82/BP オープン価格*

P12・13



液晶ペンタブレットの魅力に加え、「Giga Pocket」によるテレビの楽しさまでも備えたハイエンドモデル。

パーソナルコンピューター
PCV-LX92G/BP オープン価格*

Giga Pocket

P12・13

VAIO LX 機能比較 P22

ソニーのPCは正規のMicrosoft® Windows®を搭載しています。

画面はハメコミ合成です。写真はPCV-LX52/BPです。*オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。www.microsoft.com/piracy/howtotell

使い方にあわせてスタイルを変える。 あなたとバイオとのスマートな関係が生まれます。

暮らしの中でいつでも身近に使えるように。

バイオLXは、使い方・楽しみ方に合わせた多彩なスタイルを求めました。

読書感覚でネットサーフィンを楽しんだり、よりスムーズに

タイピングをしたり。さらにPCV-LX92G/BP・LX82/BPでは、

スケッチブックに向かうように画面に描き込めるなど、

使う自分にいちばんうれしいスタイルが選べます。

また、使わないときは、キーボードを

押し込んでコンパクトに収納。

机をいっそう広く使えるよう配慮しました。



Compact Style

使わない時にも、キーボードをディスプレイの下に押し込んで、コンパクトに収納できます。



Standard Style

ディスプレイを、心地よい25度のエルゴノミックアングルに傾けた、標準的なスタイルです。



Smart Typing Style

キーボードと画面が近いので、視線移動が少なく、キーボードに慣れていない人でも、タイピングなどがスムーズに行えます。



Pen & Simple Key Style

ペン操作時*でも、テンキーを使った数値入力や、快適なショートカットコマンドが利用できます。



Flat & Compact Style

キーボードをディスプレイの下に収納した省スペーススタイル。雑誌を読むような感覚でインターネットなども気軽に楽しめます。



Pen & Key Style

ペン操作時*にもキーボードが使えます。使用後は、キーボードカバーを閉めれば、誤ってキーを押すこともありません。



自然な姿勢で向かいあえる。そんな理想を追求した、 こだわりの液晶ディスプレイです。

スリムでスタイリッシュ、そしてなにより、気持ちよく向かい合えることを大切に、液晶ディスプレイ。高さや角度を自由に調整できるダブルヒンジ機構を備え、くつろいだ自然な姿勢で画面を眺められます。描く楽しさを実現するPCV-LX82/BP、テレビを楽しめるPCV-LX52G/BP、それらの楽しさを併せ持ったPCV-LX92G/BPには、さらに広視野角パネルを搭載し、幅広い角度から画面を見られるよう配慮しました。使う人にいつでもフィットする、こだわりの液晶ディスプレイです。

自由に角度を調整できる
ダブルヒンジ機構。

周辺機器を手軽につなげる
USBコネクター。

自由にディスプレイ角度が調整可能。エルゴノミックアングルにも対応。パネル部に2箇所の可動部を設置したダブルヒンジ機構を採用しました。垂直から最大65度まで画面を倒すことができ、机や椅子の高さ、使う人の姿勢など使用状況に応じて、好きな角度・高さに調整可能。もちろん、肩や首の負担が少なく快適に使用できる、25度前後のエルゴノミックアングルにも対応します。


全モデルに高精細な15型TFT液晶ディスプレイを装備。全モデルに、スリムで見やすい11.5型TFT液晶ディスプレイを装備。また、PCV-LX92G/BP・LX82/BP・LX52G/BPでは、広視野角パネルを採用し、幅広い角度から画面が見えるよう配慮しました。さらに、PCV-LX92G/BP・LX82/BPは、映り込みを軽減するアンチリフレクションフィルムを装着した保護ガラスも搭載。ペン操作がより快適に楽しめます。

高出力・高音質ステレオスピーカーをコンパクトに内蔵。パイオLXは、液晶ディスプレイのスリムなボディに高音質ステレオスピーカーを内蔵しました。左右独立の専用エンクロージャーにスピーカーユニットを搭載し、さらにチューニングポートを設置。伸びのよい中高音域とパワフルな低音の再生を実現、音楽や動画の音声を高音質の迫力サウンドで楽しめます。

シンプルにつながる、自由に置ける。レイアウトも手軽に楽しめる。パイオLXは、本体、ディスプレイ、キーボードを自在に置ける3ピースタイプ。お互いが単一のケーブルで接続されるので、より自由に、より手軽にレイアウトが楽しめます。ディスプレイを中心にした接続スタイルを採用したため、本体を離れたレイアウト*も可能です。

*ディスプレイケーブルの長さは約1.5mです。

高精細な映像を楽しめるデジタルインターフェースを採用。ディスプレイと本体との接続には、全モデルでデジタルインターフェースを採用しました。映像ノイズがきわめて少なく、DVDソフトをはじめとした、さまざまな映像コンテンツを、クリアに楽しめます。



シンプル接続②
スピーカー
一体型ディスプレイ

シンプル接続①
映像、音声、電源の
接続はケーブル1本

シンプル接続③
キーボードを
ディスプレイに直接接続

コンパクトに置く、スマートに使う。 “こだわり仕様”が行き届いた使いやすさです。

デスクの上にコンパクトに置いて使いたい。キーボードも本体も、そんな気持ちに応える省スペース設計を追求。使わない時には、パームレストがキーボードカバーになるなど、さらに細やかな工夫が施されています。目的の機能がワンタッチで起動する「プログラマブル・パワーキー」や、ネットワークに手軽につながるネットワークコネクタなど、使い勝手も充実。さらに本体前面に、多彩な周辺機器とリンクする、充実の拡張性を求めました。

省スペース設計を追求したスリムなサイズ。



スマートに置く、コンパクトボディ。

着信メールをお知らせするインフォメーションランプ。

使いたい機能がワンタッチで起動。

使いたい機能が電源オフからワンタッチ起動。

電子メールやインターネットブラウザの起動などがワンタッチで行える「プログラマブル・パワーキー」を装備。電源オフ状態からでも使えるので、メールの確認^{*1}などがボタン一押しで行えます。また「HELP」ボタンで、バイオ専用サポートツール「CyberSupport」が起動。「バイオ」の使い方に関する質問を入力すると、豊富なヘルプファイルから関係ある情報を検索・表示します。4個のキーには自分のよく使うプログラムが設定可能。メールの着信を点灯して知らせる「インフォメーションランプ」^{*2}や、指定した時間にソフトを起動させる「タイマー機能」^{*3}など、より進んだ使い方もできます。

ワンタッチでメールチェック



*1 電子メールの自動取り込みには、別途インターネットプロバイダとの契約、およびダイヤルアップの設定が必要です。*2 インフォメーションランプは付属の「Outlook Express 5.5」,「Eudora(4.3-J)」,「PostPet for Windows」に対応します。*3 タイマー機能は「休止状態」「スタンバイ」のいずれかの状態から1日1回まで設定できます(曜日指定にも対応)



キーボードカバーとしても使える
パームレストを装備。

キーボードには開閉式のパームレストを装備し、使わない時にはのばしてキーボードカバーに。スタイリッシュでコンパクト、さらにホコリも防くよう工夫しました。さらに、キーボードをディスプレイの下へ押し込めば、デスクをいっそう広く使えます。

手軽にネットワークへ接続できる
ネットワークコネクタ装備。

直接ネットワークへ接続できる、100BASE-TX/10BASE-T対応のネットワークコネクタを採用しました。イーサネットを使用した、さまざまなネットワーク機器との接続がハードウェアを追加することなく行えます。

CD-RW/DVD-ROM一体型ドライブ搭載。

バイオLXは、全モデルでCD-RW/DVD-ROM一体型ドライブを採用。大容量データの保存や音楽CDづくりはもちろん、DVDビデオも楽しめます。

本体前面から、多彩な周辺機器にリンク。

バイオLXは拡張性も充実。i.LINK端子やPCカードスロット、USBコネクタなどを本体前面に装備。デジタルハンディカムや、さまざまなバイオギアとも手軽にリンクし、活用できます。また、スマートなIC記録メディア「メモリースティック」の専用スロットも搭載しました。

新世代の記録メディア「メモリースティック」対応。

スマートな記録メディア「メモリースティック」。さまざまなデータの保存はもちろん、サイバースhotsなどの静止画データも記録できます。バイオLXでは、本体前面に「メモリースティック」専用スロットを備え、差し込むだけで電源がオン。メディアブラウザ「VisualFlow」が自動起動され、「メモリースティック」内の記録データを一覧表示します。必要な画像を取り込んだり、逆に、「バイオ」で加工した画像を書き出すことも可能です。

*「マジックゲートメモリースティック」に著作権保護(暗号化)を施して記録された音楽ファイルは、このスロットに装着した状態で再生することはできません。

i.LINKに関するご注意
i.LINKはすべての機器間での接続動作が保証されているものではありません。i.LINK搭載各機器の動作条件と接続の可否情報をご確認ください。動作の可否は各機器のソフトウェア(OSを含む)・ハードウェアによって規定されます。



CD-RW/DVD-ROM
一体型ドライブ

スライド式カバー

PCカードスロット

メモリースティックスロット

USBコネクタ

i.LINK(IEEE1394)端子

Pentium® III 1B GHz、CD-RW/DVD-ROM一体型ドライブを搭載。
心地よく使える高性能と楽しみに満ちた、PCV-LX52/BP。

部屋にスッととけこむスタイリッシュなボディに、
充実の基本性能を備えた、PCV-LX52/BP。
Pentium® III プロセッサ1B GHz、60GBハードディスクを
装備し、ビデオ編集から音楽まで「バイオ」がもつ
多彩な楽しさを心地よく味わえます。また本体のドライブには、
CD-RW/DVD-ROM一体型ドライブを搭載。
大容量データの保存や音楽CDづくりはもちろん、
DVDビデオの映画ソフトや音楽ソフトも
デスクトップで存分に楽しめます。

パーソナルコンピューター
PCV-LX52/BP オープン価格*
専用15型TFT液晶ディスプレイ付属

OS Windows Millennium Edition	CPU Pentium III プロセッサ 1B GHz	メモリー 128MB	HDD 60GB	ドライブ CD-RW/DVD-ROM 一体型	LINK 前面 4ピン1 背面 6ピン1
メモリー スティック スロット	PCカード スロット x1 (Type II)	ネットワーク コネクター			

*1B GHzの「B」とは、FSB133MHzに対応していることを表します。

15型 TFT液晶
1024 x 768ドット



「Giga Pocket」で、テレビを録る、見る、管理する。
テレビ生活が新スタイルで楽しめる、PCV-LX52G/BP。

テレビ番組をデジタル高画質で録画して、自在に再生。
「Giga Pocket」を搭載のPCV-LX52G/BPなら、
「バイオ」を液晶テレビ&ビデオとしてスマートに
楽しめます。インターネットやiモードでの番組予約、
録画番組の明快な管理といった、パソコンならではの
便利な機能が充実。新たに、録画した番組を「クリエ」に
転送して外出先で見る楽しみも加わり、
ますますテレビの可能性を広げました。
新しく、そして快適なテレビ生活がはじまります。

*クリエ用の変換機能は、VAIOホームページよりモジュールをダウンロードすることで実現できます。
詳しくは、VAIOホームページをご覧ください。

パーソナルコンピューター
PCV-LX52G/BP オープン価格*
専用15型広視野角TFT液晶ディスプレイ、Giga Pocket・DVD用リモコン付属

OS Windows Millennium Edition	CPU Pentium III プロセッサ 1B GHz	メモリー 128MB	HDD 60GB	ドライブ CD-RW/DVD-ROM 一体型	LINK 前面 4ピン1 背面 6ピン1
メモリー スティック スロット	PCカード スロット x1 (Type II)	ネットワーク コネクター			

*1B GHzの「B」とは、FSB133MHzに対応していることを表します。

15型 TFT液晶
1024 x 768ドット



「Giga Pocket」についての
詳細はP14・15をご覧ください。



画面に向かって直接ペン入力できる液晶ペンタブレットを採用。 身近な操作感から描く楽しさが広がる、PCV-LX92G/BP & LX82/BP。

いっそう使う人に身近な「バイオ」を目指して、慣れ親しんだペンでの操作を実現したPCV-LX92G/BP・LX82/BP。ディスプレイに電磁誘導方式の液晶ペンタブレットを採用し、専用ペンを使って画面にダイレクトに入力が可能。直感的でスマートな操作感から、手書き文字入力の便利さや、お絵かき・デジタルフォト加工などの描く楽しさが広がります。さらにPCV-LX92G/BPには、テレビ録画の楽しみを実現する「Giga Pocket」[※]までも備えました。



こちらもおあわせてご覧ください。

PCV-LX92G/BP・LX82/BPの専用カタログもご用意。VAIOホームページにて、「バイオLX液晶ペンタブレット講座」を掲載。http://www.vaio.sony.co.jp/Tablet/



画面はハメコミ合成です。写真はPCV-LX82/BPです。*オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。

画面にダイレクトにペン入力。

電磁誘導方式の液晶ペンタブレットを搭載。


PCV-LX92G/BP・LX82/BPは、ディスプレイに液晶ペンタブレットを採用。本来マウスで行われるポインター移動やクリックなどの基本操作が、専用ペンを使い画面で直接行えます。ペン先にしが反応しない電磁誘導方式により、手をついて楽に正確に操作が可能。同時に、高い読みとり精度と、ほぼ時間差なくペンの位置をカーソル表示できる快適な読みとり速度を実現しました。筆圧も、256レベルで感知。対応ソフトを使用すれば、線の太さや濃淡を自在に表現できます。

筆圧による線の太さの変化(Painter 6)



軽量で使いやすい専用ペンを付属。

電磁誘導方式のため、付属の専用ペンは電池が不要。軽く持って手軽に操作できます。ペンのサイドには、2つのスイッチを装備し、ダブルクリックや右クリックなどのコマンド設定が可能。また、ペンを反転させれば、消しゴムとして利用できるテールスイッチを搭載しました。



手書きでテキスト文章を直接ペン入力。

ペンで画面に書いた手書き文字をテキスト文字に変換し、他のソフトに送れる予測手書き文字認識ソフト「マイフレーズ」[※]を付属。メールやワープロなど多彩なシーンで、キーボードを使わない文章入力を実現します。さらに、手軽さがいっそうこだわり、はじめの1文字を書き入れば、入力しようとしている語句・フレーズをリストアップする予測入力機能を装備。候補の中から選ぶだけでスピーディーに文章が完成します。[※]「マイフレーズ」はCD-ROMで付属します。

ヘッドセットマイクを使って、声でも文章入力が可能。

ワープロなどのソフトで声による文章入力を実現する、音声認識ソフトウェア「DragonSpeech Partner 5.0」とヘッドセットマイクを装備。音声ですばやく入力し、ペンで修正するなど、キーレスオペレーションの可能性がまたひとつ広がります。

写真を手軽に合成したり、修正したり。自在にオリジナルフォト制作が楽しめる。

写真をさまざまに加工できる「Adobe® Photoshop® 5.0 LE」[※]を備え、手軽にカラーフォトの作成が可能。写真の一部をペンで直接切り抜いて、ドラッグ&

ペン入力による慣れ親しんだ操作感と、イラスト作成やフォトタッチなど、手描きクリエイションの楽しさを実現。

パーソナルコンピューター

PCV-LX82/BP オープン価格*

専用15型広視野角TFT液晶ディスプレイ、タブレット専用ペン、ヘッドセットマイク付属

OS Windows Millennium Edition	CPU Pentium III プロセッサ 1B GHz	メモリー 128MB	HDD 40GB	ドライブ CD-RW DVD-ROM 一体型	LINK 前面4ピンx1 後面8ピンx1	メモリー スティック スロット	PCカード スロットx1 (Type II)	ネットワーク コネクター	15型 TFT液晶 1024x768ドット	広視野角 水平垂直170度
デジタルビデオ録画	静止画加工	音楽コレクション	ライブ配信	ビデオメール	タブレットペン入力	Painter 6	Adobe Photoshop 5.0 LE			

*1B GHzの「B」とは、FSB133MHzに対応していることを表します。



ドロップで他の写真に貼り付け。瞳孔を「消しゴムツール」でこすれば、自然に溶け込んだ合成写真ができあがります。また、暗く写った部分を明るくしたり、よけいな背景を消し込むなど、写真の修正も思い通りに実現。ピントがあまい写真も、「シャープ」機能を使えば手軽に引き締められます。もちろん筆圧感知に対応。写真に色を付けられる「ブラシツール」などを使う時に、ラインの太さや濃淡を感覚的に調整できます。

*PCV-LX92G/BP・LX82/BPのご登録カスタマーの方へ、Adobe® Photoshop® Elementsへの無償アップグレードサービスを実施します。詳しくは、VAIOホームページ http://www.vaio.sony.co.jp/ 内でご案内します。

気軽なお絵かきから似顔絵、さらに凝った絵画作品まで、多彩に手描きクリエイション。

写真から似顔絵を仕上げたり、凝った絵画作品を制作したり、ペイント作成ソフト「Painter 6」で、描く楽しさが多彩に広がります。豊富なデジタル画材とカラーを備え、美しい水彩画や油絵などの絵画作品も、ペンで手軽に作

成。また似顔絵も、画面に表示した写真のアウトラインをペンで直接なぞって自由に色付けすれば、トレース感覚で仕上げられます。もちろん筆圧感知に対応。微妙なラインのアクセントや色の濃淡も感覚的に表現できます。

PCV-LX92G/BPなら、先進のWebサイトをスピーディーに制作できる。

PCV-LX92G/BPが備える「Adobe® GoLive™ 5.0」を活用すれば、ページレイアウトからサイトの管理ま

で、ホームページ制作を総合的に行えます。複雑なコード入力が必要なく、テキストや画像などの素材をドラッグ&ドロップするだけで基本的なレイアウトが可能。リンクの作成・確認など、サイト全体の管理も、「サイトビューウィンドウ」でわかりやすく行えます。また、「Adobe® LiveMotion™」で、WebアニメーションづくりもOK。各素材の表示時間を、時間軸にそって指定するだけで、インバウトのあるアニメーションが制作できます。

液晶ペンタブレットによる「描く」楽しさと「Giga Pocket」によるテレビ録画の魅力を集約。

パーソナルコンピューター

PCV-LX92G/BP オープン価格*

専用15型広視野角TFT液晶ディスプレイ、タブレット専用ペン、ヘッドセットマイク、Giga Pocket・DVD用リモコン付属

OS Windows Millennium Edition	CPU Pentium III プロセッサ 1B GHz	メモリー 128MB	HDD 60GB	ドライブ CD-RW DVD-ROM 一体型	LINK 前面4ピンx1 後面8ピンx1	メモリー スティック スロット	PCカード スロットx1 (Type II)	ネットワーク コネクター	15型 TFT液晶 1024x768ドット	広視野角 水平垂直170度
デジタルビデオ録画	静止画加工	音楽コレクション	ライブ配信	ビデオメール	タブレットペン入力	Painter 6	Adobe Photoshop 5.0 LE	Adobe GoLive 5.0	Adobe LiveMotion	

Giga Pocket TV 「Giga Pocket」についての詳細はP14・15をご覧ください。

*1B GHzの「B」とは、FSB133MHzに対応していることを表します。

ソニーのPCは正規のMicrosoft® Windows®を搭載しています。www.microsoft.com/piracy/howtotell

テレビを自在に録画・再生。DVDでシアター感覚の映画鑑賞。映像の魅力をたっぷりと満喫できます。

インターネットで予約、ハードディスクに録画。新しいテレビ生活を実現する「Giga Pocket」。^{キガポケット}「Giga Pocket」搭載モデル：PCV-LX92G/BP・LX52G/BP

バイオで高画質のテレビ録画が楽しめる「Giga Pocket(ギガポケット)」。テレビ番組の映像信号をMPEG2のデータに変換する専用ボードを内蔵することにより、バイオのハードディスクにデジタル高画質で録画し、快適に再生できます。



高画質 独自のハードウェア処理による、高画質な録画・再生を実現。

「Giga Pocket」でのテレビ録画は、ソニー独自のTVチューナー内蔵MPEG2リアルタイムエンコーダーボードによるハードウェア処理で行います。CPUへの負担が少なく、安定した録画・再生が可能。高画質回路の搭載や、画面のザラつきを低減する3次元DNR(デジタルノイズリダクション)の採用により、優れた録画画質を実現します。

鮮明な画質で、お手持ちのテレビに出力。

本体にアンテナとテレビを接続し、テレビの大画面に出力でき

ます。DVDやデジタル衛星放送と同じMPEG2方式の採用により、大画面のテレビに映しても充分な高画質を実現。留守番録画など使い勝手にもこだわりました。

録画 デジタル高画質で、長時間録画。

大容量ハードディスクにより、長時間録画が可能。見たい番組はどんどん録画して、ハードディスクで集中管理する新スタイルを実現します。画質は3つの録画モードから選択でき、例えば標準・MPEG2モードなら、約28時間の録画が可能です。

最長録画時間	高画質・MPEG2	標準・MPEG2	ビデオCD相当・MPEG1
	約14時間	約28時間	77時間

記録可能なMPEG映像ファイルの容量は、映像の内容によって多少前後することがあります。

再生 専用リモコンを使って手元から番組を呼び出し、すぐ再生。

「Giga Pocket」専用のリモコンを付属し、録画、チャンネル変更などの基本操作はもちろん、録画済み番組の選択・再生も可能。ビデオテープの抜き差し・巻き戻しもなく、手元で見たい番組をすぐ再生できます。

録画番組を自在に再生。

「Giga Pocket」なら再生も自在。場面の大きな変わり目をサムネイル表示する「フィルムロール」機能により、見たいシーンをすぐに呼び出せ、効率的に楽しめます。また、録画しながら、すでに録った場面を再生できる「スリッパ再生」も実現。予約録画中に帰宅しても、放送終了前に最初から見られます。

予約 インターネットで、手軽に録画予約。

iEPG対応番組情報サイトを活用すれば、「予約」ボタンのクリック操作などで、手軽に録画予約が可能。ビデオテープの入れ替えもなく、見たい番組を次々予約設定できます。予約録画時の、サスペンド状態での待機にも対応します。

「iEPG」はソニーが提唱するインターネットでのテレビ番組録画予約方式の名称です。地域、放送局、番組によっては録画予約機能がご利用いただけない場合もあります。

現在サービス中のiEPG番組情報サイト

インターネットTVガイド	http://www.tvguide.or.jp/
ON TV JAPAN	http://www.ontv japan.com/
テレビ王国	http://www.so-net.ne.jp/tv/

外出先でもiモードで録画予約。

iモード対応のテレビ番組情報サービス「テレビ王国」にアクセスして、外出先しながらiモード対応端末で録画予約ができます。また、「PicoPlayer」をインストールしたバイオでもiEPG番組情報サイトにアクセスして予約設定が可能。例えば、外出先で録画したい番組を選択。帰宅後、家庭内ネットワークを経由して「Giga Pocket」に予約設定を一括転送できます。

*インターネット常時接続の環境か、または定期的なダイヤルアップ接続の設定が必要です。また、サスペンドでの待機はできません。詳細は「テレビ王国」ホームページをご参照ください。「テレビ王国」は、ソニーコミュニケーションネットワーク(株)が運営するテレビ番組情報サービスです。


管理 録画番組は、スマートに管理。

録画番組や予約設定の状態は「ビデオエクスプローラ」で確認が可能。キャビネット機能を使用してジャンル別に整理できます。また、番組のアイコンをクリックするだけでサムネイル画像で内容を確認できます。

活用 「クリエ」を使って外出先で番組再生や予約準備。

「Giga Pocket」で録画した映像は、手軽な操作でソニーの携帯情報端末「クリエ」に対応する形式に変換できます。変換後はメモリースティックに保存。「クリエ」に差し込めば、外出先で録画番組を楽しめます。また、「クリエ」で「テレビ王国」にアクセスして録画予約の準備も可能。外出先で録画したい番組を選択し、帰宅後、HotSync(データ交換機能)を利用して「バイオ」に転送。手軽に「Giga Pocket」での録画予約の設定が完了します。

「クリエ」と連携し、録画予約や番組再生。



*1「クリエ」用の変換機能は、VAIOホームページよりモジュールをダウンロードすることで実現できます。*2録画予約設定ソフト「TVscape(ティヴスケープ)」を、「クリエ」にインストールする必要があります。「TVscape」は、専用サイト(http://www.sony.co.jp/CLIE/support/)からダウンロードにてご提供します。

録画した番組を、バイオノートでも再生。

バイオノートなど「Giga Pocket」を搭載しないバイオでも、「Giga Pocket」で録った映像が見られる「PicoPlayer(ピコプレーヤー)」。映像をバイオノートに出力して、外出先で楽しむことも可能です。また、CD-Rに「PicoPlayer」と一緒に番組を書き出して他のバイオで再生することもできます。

*1 2000年10月以降に発売のバイオには、あらかじめ「PicoPlayer」がプリインストールされています。その他のバイオには、「Giga Pocket」搭載バイオが備えるインストーラーを使用してインストールすることができます。*2他のバイオのハードディスクに取り込んだ場合は、MPEG1形式で録画したビデオカプセルのみ再生可能です。ただし、「Giga Pocket」または一部のDVD-ROMドライブ搭載バイオにプリインストールされている「PicoPlayer」は、MPEG2映像の再生にも対応しています。詳しくは、各バイオのカタログをご確認ください。なお、MPEG2の再生が可能な「PicoPlayer Premium」は、VAIOホームページ内「UPGRADE AREA」で有償にてご提供しています。「PicoPlayer」の動作環境: Windows® 98 Second Edition, Windows® Millennium Edition, およびWindows® 2000 Professionalを搭載したバイオを推奨。その他のPC/AT互換機では、DirectX 6.0以上およびWindows Media Player6.4以上が必要です。

「Giga Pocket」についてのご注意
CATVの受信はサービス(放送)が行われている地域のみ可能です。CATVを受信するには、使用する機器ごとにCATV会社との受信契約が必要です。さらに、スクランブルのかかった有料放送の視聴・録画には、ホームターミナルが必要です。詳しくはその地域のCATV会社にお問い合わせください。BS・CSなどの衛星放送は本機の内蔵チューナーでは受信できません。ハードディスクに負荷を与えるような大きなファイルを扱う操作を行った場合は、録画が途切れることがあります。アナログ入力における注意事項: 以下のような同期信号が乱れた映像を入力した際に、映像が途切れたり、取り込み失敗することがあります。ノイズの多い映像や乱れた映像を入力したとき、ビデオテープのつなぎ録りをした部分の再生映像を入力したとき、ビデオテープの録画時に振動や揺れを加えて撮ったビデオテープの再生映像を入力したとき、何らかの原因で入力映像の同期信号が乱れたとき著作権保護の信号が記録されているソフトおよび放送は録画できません。

映画や音楽などのDVDビデオも手軽に楽しめる。



Media Bar DVD Player



バイオLXでは、全モデルでDVDビデオの再生がOK。ソニーオリジナルソフトウェア「Media Bar DVDプレーヤー」を使って、DVDソフトの映画やミュージックビデオを手軽に楽しめます。また、「Giga Pocket」を搭載するPCV-LX92G/BP・LX52G/BPではビデオ出力も可能。お手持ちのテレビとつないで大画面で存分に鑑賞できます。付属のリモコンにより、操作も手元から快適に行えます。

お手持ちのヘッドホンでサラウンド音響を実現。DVDビデオの迫力あるサウンドの魅力を十分に引き出す「ドルビー®ヘッドホン」機能を装備。ヘッドホン端子に、お手持ちのステレオヘッドホンを接続すれば、前後左右から迫るドルビー・デジタル音声(5.1chのサラウンド音声)をバーチャルに再現します。

*ドルビー、DOLBYおよび、ダブルの記号はドルビーラボラトリーズの商標です。本機では地域番号(リージョンコード)として「2」または「ALL」が記されていないDVDビデオディスクは再生できません。ビデオ出力端子からの映像は、一般のDVDビデオプレーヤーの出力映像とは画質の傾向に違いがある場合があります。なお、DVDビデオディスクによっては連続画面が行えず、瞬間的な画像の乱れを生じる場合があります。20または24ビットサンプリングレートの高画質で音楽が録音されたDVDの中には、再生時にノイズが出るなど、再生に不具合のあるものが確認されています。本機にオーディオ機器を接続してお聞きになる場合には、スピーカーを保護するため、いったん音量を下げてください。本機では、ソフトウェアを用いてDVDを再生(デコード)しています。このため、ディスクによっては、操作および機能に制限があったり、CPU負荷などのハードウェア資源の関係で音声が止まったり、コマ落ちすることがあります。また、ディスクによっては、再生そのものに不具合のあるものも確認されています。



5.1チャンネルのサラウンド音場のイメージ図

ソニーのPCは正規のMicrosoft® Windows®を搭載しています。www.microsoft.com/piracy/howtotell

デジタルフォトを素材に、多彩にクリエイション。ホームページに載せたり、メールで送ったりと見せる楽しみもふくらみます。

静止画や動画を一括管理。デジタルカメラの画像の整理やホームページ作りに便利な、「PictureGear」。



さまざまな形式の静止画・動画を一括管理できる「PictureGear(ピクチャーギア)」。

も快適に整理できます。動画の静止画分解やスクリーンセーバーなど、つくる楽しみも充実。また、動画や静止画をソニーの「クリエイ」で表示できる形式に変換できるので、画像を手軽に持ち歩けます。

画像をホームページに。

多彩なテンプレートで、HTMLフォトアルバムを作成できます。一覧表示をしながら一枚ずつ拡大できる「ギャラリー」など、高度なページが手軽に作成可能。また、iモード対応携帯電話に画像を表示できる、コンパクトHTMLアルバムもつくれます。



画像にお絵描き感覚で文字や絵を書き込める「PictureToy」。



「PictureToy(ピクチャートイ)」は、画像にフリーハンドで文字や絵を描くことのできる、ソニーオリジナルソフトウェア。「PictureGear」「VisualFlow」「Navin' You」と連携して、静止画にちょっとしたイラストや楽しいスタンプを加えたり、地図に文字やルートを書き込むことができます。イラストやメッセージを加えた画像はワンタッチでメールに添付できるので、ビジュアル・コミュニケーションの楽しさも広がります。



静止画を活用して、ラベルづくりが多彩に楽しめる「LabelMaker」。



デジタルカメラで撮った画像などを使って、CDやMDなどのラベルプリントが楽しめる「LabelMaker(ラベルメーカー)」。

わかりやすいガイドに従って行くだけの操作でラベルづくりができます。CDやMDに加え、各種ビデオテープやメモリースティック、ゲーム用メモリーカードなど、12カテゴリ・200種類以上のさまざまなメディアのテンプレートを備えるほか、あらかじめデザインされたテンプレートも用意。また画像に文字や絵、スタンプなどを加えてアレンジするなど、オリジナルテイアふれるラベルづくりも楽しめます。なお、ソニー製のほか、「ヒサゴ」「エワソ」「エレコム」など、市販のラベル用紙にも対応しています。さらに、オンラインCDショップ「CDNOW JAPAN」と連携して、曲名やアーティスト名などの情報を、そのままラベルに取り込むことも可能です。

画像を貼り付けて、オリジナルラベル・ジャケットづくり。



センスよくデザインされた、豊富なラベルテンプレートを用意。



デジタルハンディカムやバイオカメラでとらえた表情を添えて、電子メールをもっと楽しくする、「Smart Capture」。



「Smart Capture(スマート・キャプチャー)」を使えば、デジタルハンディカムやバイオカメラから、動画^{*1}や静止画^{*2}を取り込んで、手軽に電子メール^{*3}で送れます。カメラスルーの映像はもちろん、デジタルハンディカムなら撮影済みのDVテープからでもキャプチャー可能。22種類

の効果が、映像をさらに楽しく演出します。

*1「Smart Capture Ver.4.1」で取り込める動画は、160x112ピクセル(MPEG1撮影時)1ショットあたり最大120秒(1秒間最大10フレーム)で、DV品質ではありません。ファイル形式はAV(非圧縮)MPEG1アニメーションGIFが選べます。*2静止画のキャプチャーは640x480から80x80ピクセルまでの4段階の画像サイズ、画像モードはファインスタンダード/エコ/ミーから選択可能です。ファイル形式はJPEG/BMP/GIFが選べます。*3動画をメールに添付する場合のファイル形式はMPEG1になります。受信側で再生する場合は、Windows® 98、Windows® Millennium Edition、Windows® 2000搭載などのMPEG1を再生できる環境が必要です。

別売のバイオカメラで、より手軽にビデオメール。

「バイオカメラ」があれば、本体やディスプレイに取り付けて、さらに手軽にビデオメールが楽しめます。

お手持ちのCDを録音する。インターネットで最新の音楽を購入する。音楽を新スタイルで楽しめる「OpenMG Jukebox」。



ハードディスクに音楽をどんどん録音して、パイオをジュークボックスのように楽しめる「OpenMG Jukebox(オープンエムジー・ジュークボックス)」。

お手持ちのCDを録音して、自在に管理・再生。

お手持ちの音楽CDを、ATRAC3^{*1}形式で高音質のまま圧縮して、スピーディーに録音^{*2}。面倒な曲名入力も、ハードディスク内の曲名データベースやインターネットから自動登録できます。集めた音楽はジャンル別に管理し、自在に再生できます。

*1 ATRAC3は、CDの約1/10の高圧縮でMDなみの高音質を実現する、ソニーの新しい音声圧縮技術です。*2ハードディスク容量1GBあたり、約14~15枚以上の音楽CDが録音できます(標準モード/105kbps時)。

対応ポータブルプレーヤーに取り込んで、音楽を連れ出す。

好きな曲をドラッグ&ドロップの手軽な操作で、ネットワークウォークマン(別売)などに取り出せば、アウトドアリスニングも存分に楽しめます。

画像を手軽に公開して、仲間同士で楽しめる「イメージステーション」。



「イメージステーション」は、家族や友人がいつでも閲覧できるイメージアルバムをインターネット上に手軽に作成できる、ソニーのデジタルイメージング・コミュニティーサイト。会員登録すれば、「Smart Capture」で撮った画像や「MovieShaker」で編集した動画などをアップロードして、サイト上に無料で掲載できます。友

達同士で思い出の画像をシェアしたり、一般に広く公開したりと、ビジュアル・コミュニケーションの楽しさが大きく広がります。また、好きな画像をポストカードなどに印刷するプリントオーダーサービス(有償)の提供も予定しています。

*2001年5月現在、L判、2L判、ポストカードの3種類のプリントオーダーサービスのご提供を予定しています。なお、2001年5月以降発売のパイオでは、VAIOカスタマー登録特典として、「フリープリントクーポン(L判プリント月間10枚×3ヶ月=30枚)をご送呈いたします。(2001年9月30日のご登録まで)

ご利用にはインターネットへの接続環境が必要になります。ご利用にあたってのご注意事項や各サービスの詳細など、詳しい情報・最新情報はイメージステーションのホームページをご覧ください。「イメージステーション」<http://www.imagestation.jp/>

「イメージステーション」の楽しい活用法のご案内。

VAIOホームページ
「イメージステーション活用法」
http://www.vaio.sony.co.jp/Enjoy/Guide/I_station/



撮った映像を手軽にムービー編集。完成後には、発信する楽しみも待っています。



取り込んだ動画に、楽しいエフェクトをつけて
多彩に演出・編集できる「MovieShaker」。



ページで活用したり、メールに添付して送ったりと、つ
くった後にも見せる楽しさが広がります。

*1使用可能な動画の主なファイル形式：QuickTime Movie(.mov)、AVI
(.avi)、MPEG1(.mpg)*2使用可能な静止画の主なファイル形式：Windows
Bitmap(.bmp)、GIF(.gif)、JPEG(.jpg)、PNG(.png)、PICT(.pct)

約30秒のビデオクリップに自動編集。

「シェーカー」機能を使えば、5段階のテンポと3種類の
BGMを設定するだけで、後は素材をランダムに「シェイク」。
楽しい映像作品が自動的に仕上がります。

デジタルハンディカムやデジタルカメラで撮影した動画*
や静止画**を素材に、個性あふれるビデオ作品づくりが遊
び感覚で楽しめる「MovieShaker(ムービーシェーカー)」。
i.LINK端子に接続したデジタルハンディカムからの動画の
取り込みから、演出・編集まで、このソフト一つで楽しめ
ます。また、より凝った作品づくりができる機能もいっそ
う充実し、多彩な演出・編集が可能です。さらに、ホーム

デジタルハンディカムから高画質のまま

映像を取り込みデジタルビデオ編集が楽しめる「DVgate」。



画質の劣化のない、精度の高い映像作りが楽しめます。

DVgate Motion：i.LINK端子経由でDV機器から必要
な映像だけを取り込みます。取り込み後は「DVgate
Assemble」などで多彩に編集可能。また、編集した映像
をDV機器へ書き出すこともできます。

DVgate Assemble：「DVgate Motion」で取り込
んだ映像をカットしたり、つなぎあわせたりして自由な映像作
りが楽しめます。また、MPEG形式への変換も可能です。

DVgate Still：i.LINK端子につないだDV機器から
動画のワンシーンを静止画として手軽に取り込みます。

画面はハメコミ合成です。写真はPCV-LX52/BPです。写真のバイオカメラPCGA-VC2は別売です。*オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。

映像を撮影してインターネットで
ライブ発信できる「URecSight」。



映像をインターネットでライブ発信できる「URecSight
(コーレックサイト)」。バイオに接続したデジタルハンディ
カムやバイオカメラで撮影している映像を、リアルタイムで
圧縮・送信、専用のWebサイト「パーキャストTV」で公開でき
ます。DVテープに録画しておいた映像も送信できるので、
自分のビデオ作品や番組を作って公開することも可能。
ネットワークを使った新しい映像の楽しみを実現します。

映像や音で演出できる、多彩なエフェクト。

中継を楽しく演出する特殊映像効果や音、アニメーション効果
など20種類以上のライブ専用エフェクトが用意されています。

ライブ映像を配信できる専用サイト「パーキャストTV」。

「パーキャストTV」は、バイオの「URecSight」と連携して、
ライブ発信の予約をして、インターネット上で映像の
ライブ中継まで手軽に行える、パーソナルキャストイン
グサービスWebサイトです。

「パーキャストTV」http://www.percastv.net/

「パーソナルキャストイング」無料お試しのご案内

「パーキャストTV」サービスの会員登録を行っていただ
いたお客様には、ネットワークを使った新しい楽しみ「パー
ソナルキャストイング」をお試しいただけます。

お試し内容：1回あたり7分間の番組10回分。同時
視聴者数は最大3名まで。


サービス内容は変更されることがありますので、詳しくは「パー
キャストTV」ホームページをご覧ください。

Adobe® Premiere® 5.1 LE 日本語版 優待提供サービス

バイオのご登録カスタマーの方へ、高度なデジタルビデオ編集に取り
組める動画編集・加工ソフト「Adobe® Premiere® 5.1 LE 日本語版」
を9,800円(税別、送料別)で優待提供します。詳しくはVAIOホームペ
ージ内のカスタマー専用サイト「UPGRADE AREA」でご案内します。

デジタルビデオ編集のテクニックやコツを わかりやすくご紹介。

VAIOホームページ
「DVスキルアップセミナー」
http://www.vaio.sony.co.jp/DV/



大容量データの保存に便利なi.LINKハードディスクドライブ

i.LINK ハードディスクドライブ
PCVA-HD08 (80GB) オープン価格*
PCVA-HD04 (40GB) オープン価格*

大容量ハードディスクドライブ。高速データ転送可能(20MB/秒)。バイオを
使用中に手軽に抜き差しできるホットプラグ&スレイド。i.LINK端子に接続してすぐ
に使えます。動画編集・加工ソフトウェア「Adobe® Premiere® 5.1 LE 日本語
版」付属。大きさ：幅171×高さ58×奥行304mm 質量：約2.4kg(本体のみ)
i.LINKケーブルは別売です。ノートブック型/バイオでは、PCVA-HD08・HD04
を1台まで、デスクトップ型/バイオでは台まで接続して使用できます。

PCV-LX92G/BP・LX52G/BPでDVD制作が楽しめる i.LINK DVD-RWドライブ。

i.LINK DVD-RWドライブ
PCVA-DRW1 オープン価格*

PCV-LX92G/BP・LX52G/BPで、DVDディスクへの
データ書き込みが可能。読み出し：最大24倍速(CD-ROM)、最大16倍速(CD-
R/RW 最大4倍速(DVD-ROM)、最大4倍速(DVD-R/RW) 書き込み：最大8倍速
(CD-R)、最大4倍速(CD-RW)、最大4倍速(DVD-R)、等倍速(DVD-RW) 大き
さ：幅171×高さ58×奥行304mm 質量：約2.7kg i.LINKケーブルは別売です。

「バイオ」がもっと楽しくなる。多彩なプリインストールソフトを用意しました。



ぼっぷあっぷスケッチ

3D空間を自由に移動、好きな場所にデ
ジタル画材で手軽にお絵かきができます。
PCV-LX92G/BP・LX82/BPのみ搭載。



VisualFlow

メモリースティック内の画像データや、
ハードディスク上のデータを一覧表示し、
手軽に確認できます。



Navin' You

地図上に静止画やメモを貼ったり、旅行
行程を検索したりと、パソコン上で地図
を多彩に活用できます。



オンラインアクセスソフト

画面のガイドに従うだけで手軽にイン
ターネットプロバイダーへの入会手続
が行えます。



Microsoft® Office XP Personal

ワープロや表計算、情報管理
など便利なソフトをそろえ、
幅広いシーンで活用できます。

マイクロソフトが4件までのお問い合わせを無料サポー
ト。以後は弊社による有償サポートが用意されています。

RealJukebox

音楽CDや各種音楽ファイルの管理・再
生が可能。デジタルサウンドを幅広く楽
しめます。

Microsoft® Windows® Millennium Edition

Windows® 98の親しみやすいイン
ターフェースに加え、デジタルメディアを
手軽に利用できる環境が整ったOSです。

付属ソフトウェア一覧 これらソフトウェアには、1)ソニーVAIOカスタマーリンクによるサポート2)各ソフトウェアメーカーによるサポート3)サポート対象外の3種類があります。詳しくは製品同梱の説明書をご覧ください。

OS	カテゴリ	ソフトウェア
クレーション	動画制作・静止画 入出力・簡易編集	Microsoft® Windows® Millennium Edition ¹⁾ DVgate Ver. 2.3 ¹⁾
	動画編集・加工	MovieShaker Ver. 3.0 ¹⁾
	画像ファイルマネジメント	PictureGear Ver. 5.0
	静止画作成・加工(ペイント)	PictureToy
	静止画作成・加工(フォトレッタッチ)	Corel® Painter 6 (PCV-LX92G/BP・LX82/BPのみ)
	ラベル作成	Adobe® Photoshop® 5.0 LE (PCV-LX92G/BP・LX82/BPのみ)
	Web作成 / 編集 / 管理統合ソフト	Adobe® GoLive™ 5.0 (PCV-LX92G/BPのみ)
	Webアニメーション作成	Adobe® LiveMotion™ (PCV-LX92G/BPのみ)
	CD-R/RWバケットライツソフトウェア	DirectCD™ Ver. 3.0
	CD-R/RWライティングソフトウェア	Easy CD Creator™ 4 Standard
オーディオ&ビジュアル	MPEG録画・管理・再生・統合ソフト	Giga Pocket Ver. 4.1 (PCV-LX92G/BP・LX52G/BPのみ)
	Giga Pocket専用ビューワー / コントローラー	PicoPlayer Ver. 4.1 ¹⁾ (MPEG1・再生可)
	Giga Pocket iモード予約	iRCommander (PCV-LX92G/BP・LX52G/BPのみ)
	音楽ファイル管理 / 再生ソフト	RealJukebox 2 Basic
	AV再生ソフト	Windows Media™ Player 7
	DVD再生ソフト	Media Bar DVDプレーヤー
	SDMI準拠 / 圧縮音楽ファイル管理再生ソフト	OpenMG Jukebox Ver. 2.1J for VAIO
	AV再生プラグイン	Beatnik Player Ver. 2.0
	ムービープレーヤー	QuickTime 4.1
	ストリームプレーヤー	RealPlayer 8 Basic
エンターテインメント	OpenMG対応 自動演奏ソフト	MusicShaker Ver. 1.3
	3Dお絵かきソフト	ぼっぷあっぷスケッチ Ver. 1.2 (PCV-LX92G/BP・LX82/BPのみ)
	パーチャルマスコット	Tiny AIBO Ver. 3.0 (PCV-LX92G/BP・LX82/BPのみ)
	ライブ発信	URecSight Ver. 1.3 ¹⁾
コミュニケーション	ビジョアルコミュニケーション	Smart Capture Ver. 4.1 ¹⁾
	電子メールソフト	Microsoft® Outlook Express 5.5 Eudora(4.3-J) PostPet for Windows Microsoft® Internet Explorer 5.5
	インターネットブラウザ	Microsoft® Internet Explorer 5.5
	サービスプロバイダー	パイオネットワーカサービスオンラインサインアップ

コミュニケーション	カテゴリ	ソフトウェア
	サービスプロバイダー	So-net 簡単スターター ODNスターキョソフトウェア PzDialer(ぶらあアクセスソフトウェア) @niftyでインターネット AOL 5.0 for Windows DIONオンラインサインアッププログラム BIGLOBEサインアップナビ DreamStar(DTIオンラインサインアップ)
リファレンスツール	地図ビューワー	Navin' You Ver. 5.1
	サンプリングデータ	Navin' You専用マップサンプリング版 東京23区・名古屋市・大阪市
	クリエ用地図切り出しツール	MapCutter
	電車交通案内	ハイバードイヤ
	PDFビューワー	Adobe® Acrobat® Reader 4.0J
	郵便番号検索	郵便番号検索ツール
ステーションナリー	予測手書き文字認識	マイフレーズ (CD-ROMで同梱) (PCV-LX92G/BP・LX82/BPのみ)
	手書き文字認識	手書き文字認識 (PCV-LX92G/BP・LX82/BPのみ)
	統合ソフトウェア	Microsoft® Office XP Personal (Word 2002、Excel 2002、 Outlook 2002、 Bookshelf Basic 3.0、 Step By Step Interactive ¹⁾)
	ワープロ / 表計算 (個人情報管理 / マルチメディア統合辞典 / オフィス学習)	
ユーティリティ	音声認識ソフトウェア	DragonSpeech Partner 5.0 (PCV-LX92G/BP・LX82/BPのみ)
	音声認識インターフェース	Smart Commander Ver. 1.2 (PCV-LX92G/BP・LX82/BPのみ)
	テキスト・メール読み上げソフト	Simple Speech Ver. 2.0
	アプリケーション起動	VAIO Action Setup Ver. 1.3
	メディアブラウザ	VisualFlow Ver. 2.0
	ユーティリティ	システム情報
	ウイルスチェッカー	Norton AntiVirus 2001
カスタマーサポート	VAIOマニュアル	CyberSupport Ver. 3.0 for VAIO(「できるWindows for VAIO」収録)
その他	VAIOオリジナル壁紙	VAIO壁紙
	オンライン・カスタマー登録	VAIOオンラインカスタマー登録
	VAIOオリジナルGUIセットアップ	UI Design Selector

*1システムの再インストールは付属リカバリーディスクで行います(Office XP Personalは除く)。OSの単体インストールはできません。また、付属ディスク以外によるOSのインストールはサポートの対象外となります。なお、Windows® Millennium Editionをプリインストールしたバイオに対しては、Windows® 2000 Professionalを動作させるための情報ドライバなどのモジュールの提供を今後予定しています。詳細は、VAIOホームページ内「SUPPORT」をご覧ください。*2 DVgate Ver. 2.3 / MovieShaker Ver. 3.0 / Smart Capture Ver. 4.1およびURecSight Ver. 1.3は2001年4月末日までに日本国内で発売したDV端子付家庭用DV機器各モデル(メディアコンバーター、Digital8を含む、ツールモデルは除く)でのみ継続動作を確認しています。ただし、DCR-VX1000およびDV端子のアップグレードを行ったDCR-VX700は動作対象外となります。*3 PCV-LX82/BP・LX52/BPの機種の場合、Giga Pocket Ver. 4.0は組み合わせて使用します。単体では使用できません。*4 Step By Step Interactiveは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。Bookshelf Basicは、次の書籍もとも制作されました。「新英和辞典」第6版©研究者 1997、1994、1998、「新和英辞典」第4版©研究者 1993、1995、1998「新明解国語辞典」第5版©三省堂1972、1974、1981、1989、1997 Adobe、Adobe Premiere、Adobe Photoshop、Adobe GoLive、Adobe LiveMotion、Adobe ReaderはAdobe Systems Incorporatedの「アドビシステムズ社」の商標です。 Copyright © 1999、2000 Adaptec, Inc. All rights reserved. AdaptecおよびAdaptec社のロゴは、Adaptec, Inc.の登録商標です。 DirectCD、Easy CD CreatorはAdaptec, Inc.の商標です。「i-mode/アイモード」/「モード/モード」は株式会社NTTドコモの登録商標です。 テレビ王国、iRCommanderは「i-コミュニケーションネットワーク株式会社」の商標です。 Beatnik PlayerはBeatnik, Inc.の登録商標です。 QuickTime and QuickTime logo are trademarks used under license. QuickTime is registered in the U.S. and other countries. 「RealPlayer」/「RealJukebox」/「RealJukebox」は、米国または諸国において、米国RealNetwork, Inc.社の登録商標あるいは登録申請中の商標です。 Copyright © 1991-2001 QUALCOMM, Incorporated. Copyright © 1995-2001 株式会社クリサーチインターネット So-net、ソネット、およびSo-netロゴはソニー株式会社の登録商標です。 PostPet、ポストペット、およびPostPetロゴは「i-コミュニケーションシステムズ株式会社の登録商標です。 ODNは日本テレコム株式会社の登録商標です。 @niftyは株式会社ぶらあネットワークスの登録商標です。 Copyright © 1991-2000 Dragon Systems, Inc. All rights reserved. Symantec、Symantec CD、Norton AntiVirusはSymantec Corporationの登録商標です。 2001 Symantec Corporation All Rights Reserved. 「できる」は株式会社インプレス社の登録商標です。「MovieShaker Ver. 3.0」は、マクロメディア社のMacromedia「Flash」Playerソフトウェア技術を採用しています。 Copyright © 1995-2001 Macromedia, Inc. All rights reserved. MacromediaおよびFlashは、Macromedia, Inc.の商標または登録商標です。 その他本書に記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では、「マーク」は明記していません。 ソフトウェアによっては取扱説明書を行ってください。 ヘルプ画面のみで操作説明を行うものがありますのでご了承ください。 パーソナルキャストイングについてのご注意 2001年5月現在) 「パーキャストTV」へのライブ発信は、あらかじめ会員登録していただく、有料サービスです。 ライブ映像の発信、受信およびライブの予約・確認にはインターネットへの接続環境が必要です。ライブ映像の発信には、通信速度64kbps以上を推奨。PHSなどを使用するが、ISDN・ADSLなどの広帯域な通信環境が必要です。また、ライブ映像の受信には、通信速度56kbps以上を推奨。再生ソフトとしてRealPlayer 7以降が必要で、配信されるライブ映像は、数十秒の遅れがあります。開始時間の直前と終了時間の直前の数十秒は見られない場合があります。 その他、パーソナルキャストイングサービスについての詳しい情報、最新情報は、「パーキャストTV」ホームページ http://www.percastv.net/をご覧ください。

ソニーのPCは正規のMicrosoft® Windows®を搭載しています。
www.microsoft.com/piracy/howtotell

快適な使い心地と高性能を追求しました。

ディスプレイ



PCV-LX92G/BP・PCV-LX82/BP

1024×768ドット	15型TFT液晶
Super IPS方式	

ペン操作による傷・衝撃から液晶画面を守る保護ガラスを装備。

アンチリフレクションフィルムを備え、映り込みを軽減。

PCV-LX52G/BP

1024×768ドット	15型TFT液晶
Super IPS方式	


①ステレオスピーカー ②チューニングポート ③明るさ調整ダイヤル ④音量調整ダイヤル ⑤電源ランプ
⑥インフォメーションランプ ⑦マウスコネクタ ⑧USBコネクタ ⑨キーボードコネクタ

*USB機器を接続してご使用になる場合、ケーブルは2m以下のものをお使いください。また、パスワード機器の場合、一部動作しない機器があります。

PCV-LX52/BP


1024×768ドット	15型TFT液晶
Super IPS方式	

本体



①CD-RW/DVD-ROM一体型ドライブ ②メモリスティックアクセスランプ ③ハードディスクアクセスランプ ④ディスクアクセスランプ ⑤電源ボタン/電源ランプ ⑥PCカードスロット ⑦メモリスティックスロット ⑧USBコネクタ ⑨i.LINK S400/4ピン

本体



①リリースレバー ②モニター用コネクタ(アナログ用) ③USBコネクタ ④ヘッドホンコネクタ ⑤オーディオライン入力 ⑥マイク用コネクタ ⑦i.LINK(IEEE1394)端子S400/6ピン ⑧専用ディスプレイ用コネクタ(34ピン) ⑨AC電源入力プラグ ⑩ネットワークコネクタ ⑪電話回線端子 ⑫電話機端子 ⑬PCIボード拡張スロット ⑭USBコネクタ ⑮「Giga Pocket」用オーディオ出力 ⑯「Giga Pocket」用ビデオ出力(ビデオ/Sビデオ共用) ⑰「Giga Pocket」用オーディオ入力 ⑱「Giga Pocket」用ビデオ入力(ビデオ/Sビデオ共用) ⑳VHF/UHF(アンテナ)端子

キーボード



①日本語キーボード ②スクロールロックランプ ③キャップロックランプ ④ナンバーロックランプ ⑤パワーキー ⑥プログラマブル・パワーキー ⑦パームレスト兼用キーボードカバー

付属アクセサリ


ヘッドセットマイク

PCV-LX92G/BP・PCV-LX82/BPのみ付属。ヘッドホンとしての機能はありません。



タブレット専用ペン & ペンスタンド

PCV-LX92G/BP・PCV-LX82/BPのみ付属。取り替え用の芯(5本)を付属します。



Giga Pocket® DVD用リモコン & リモコン受光ユニット

PCV-LX92G/BP・PCV-LX52G/BPのみ付属。



スクロール機能付きホイールマウス



いつも快適に使える。楽しさがどんどん広がる。
使いやすさも、サービス・サポートも、バイオならではの。

インフォメーション

バイオの楽しい使い方や最新情報をご提供。

VAIOホームページ

(<http://www.vaio.sony.co.jp/>)

バイオの最新情報や活用法、サポート情報などの大切なお知らせ、ソフトウェアのアップグレードサービスなど、バイオに関するあらゆる情報やサービスをご提供しています。

VAIO E-news(無料メールニュース)

(<http://www.vaio.sony.co.jp/E-news/>)

VAIOホームページの更新情報をはじめ、VAIOご登録カスタマーの方には最新のサポート情報やアップグレード情報などを電子メールでお知らせします。



液晶ペンタブレットがますます楽しくなるガイドブックを付属。

PCV-LX92G/BP・LX82/BPにはもれなく、液晶ペンタブレットの使い方や楽しみ方をわかりやすく解説したソニーオリジナルの解説書「バイオで楽しく!! 液晶ペンタブレットで遊ぼう」を付属しています。



サポート

困ったこと、わからないこともスマートに解決。

VAIOマニュアル「CyberSupport for VAIO(サイバーサポート)」

サポート情報の総合的入口:「CyberSupport(サイバーサポート)」は、バイオ本体やソフトウェアの取扱説明書やヘルプファイル、パソコン解説書、Q&A情報など、ハードディスク上のさまざまなサポート情報をまとめて管理し、手軽に閲覧・検索できる統合サポートソフトウェアです。困ったときの解決支援から、バイオをもっと活用するための情報提供まで、バイオを快適に楽しむための入口として活用できます。



「できるWindows for VAIO」: Windowsの基本操作を図解入りでやさしく解説した、(株)インプレス社のパソコン解説書「できるWindows for VAIO」(HTML版)を「CyberSupport」で検索できます。書籍と同じように読み進めていくこともできるので、Windowsの基礎知識や基本的な操作方法などをステップアップ形式で習得できます。
*バイオ各モデルのOSに応じて、Windows® 2000 Professional版/Windows® Millennium Edition版のいずれかがプリインストールされます。



VAIOホームページ内「SUPPORT」ページ(<http://vcl.vaio.sony.co.jp/>)

機種ごとのサポート情報: ソフトのアップデートから関連製品の接続情報まで、お使いのバイオに関するサポート情報を掲載しています。

Q&Aサーチ: わからないことをそのまま文章で入力すれば、該当するQ&Aを一覧表示。必要な情報を絞り込んで検索できます。

テクニカルWebサポート: 個別のご質問をホームページで受け付け、電子メールまたは電話でお返事するVAIOカスタマー専用サービスです。

*ご利用には、VAIOカスタマー登録が必要です。

使い方ご相談窓口

バイオの使い方のご相談や技術的なご質問を電話でされた場合は、VAIOカスタマーリンクが承ります。

受付時間: 平日10~20時、土・日・祝日10~17時(年末年始を除く)

MySupporter*: VAIOカスタマーIDとパスワードを入れると、ご所有の機種ごとのサポート情報を自動的に表示します。

*ご利用には、VAIOカスタマー登録が必要です。



引き取り修理

バイオの修理のご依頼もお電話一本で。運送業者が引き取りに伺い梱包作業も行います。製品保証はご購入日から1年間(VAIOカスタマー登録をされない場合は3か月間)、修理のご依頼は以後も引き続き承ります。

サービス

VAIOご登録カスタマー専用のショッピング・サービス。

UPGRADE AREA(アップグレードエリア)

(<http://www.vaio.sony.co.jp/Upgradearea/>) 「UPGRADE AREA」は、VAIOご登録カスタマー専用の特典サービスとして開設している、ショッピング・サービスページです。ご所有のバイオを一層ご活用いただき、より快適に楽しく使い続けていただくためのアップグレードソフトや関連製品、限定グッズ、各種サポート・サービスなど、さまざまなアイテムやサービスをご提供しています。



VAIOオンラインカスタマー登録



カスタマー登録は電話回線(フリーダイヤル)やインターネットを通じてオンラインで手軽に行えます。ご登録いただくと、各種のご案内を差し上げるほか、VAIOホームページ内の「UPGRADE AREA」などで提供されるさまざまなサービスや製品をご利用・ご購入いただけます。また、ご登録特典として、VAIOホームページへ接続する電話料金が100分間無料になるインターネット接続IDもお送りします。

ソニーのPCは正規のMicrosoft® Windows®を搭載しています。
www.microsoft.com/piracy/howtotell

パイオLXシリーズ 楽しさ・機能比較

モデル	PCV-LX92G/BP	PCV-LX82/BP	PCV-LX52G/BP	PCV-LX52/BP
手軽に楽しくデジタルビデオ編集 MovieShaker	デジタルビデオ編集	デジタルビデオ編集	デジタルビデオ編集	デジタルビデオ編集
メールをもっと楽しくするビデオメール Smart Capture	ビデオメール	ビデオメール	ビデオメール	ビデオメール
好きな音楽をコレクション OpenMG Jukebox	音楽コレクション	音楽コレクション	音楽コレクション	音楽コレクション
多彩にプリント作品作り PictureGear・LabelMaker	静止画管理・加工	静止画管理・加工	静止画管理・加工	静止画管理・加工
テレビを録る、見る、管理する Giga Pocket	テレビ & ビデオ	—	テレビ & ビデオ	—
自由なタッチで似顔絵・イラスト制作 Painter 6	お絵かき	お絵かき	—	—
写真を自在に合成、修正 Adobe® Photoshop® 5.0 LE	写真合成・修正	写真合成・修正	—	—
高度なホームページ制作 Adobe® GoLive™ 5.0 Adobe® LiveMotion™	ホームページ制作	—	—	—
ワープロ・表計算 Microsoft® Office XP Personal	ワープロ・表計算	ワープロ・表計算	ワープロ・表計算	ワープロ・表計算
液晶ペンタブレット	液晶ペンタブレット	液晶ペンタブレット	—	—
広視野角対応	広視野角(水平垂直170度)	広視野角(水平垂直170度)	広視野角(水平垂直170度)	—
付属ディスプレイ/最大解像度	15型TFT液晶/1024×768	15型TFT液晶/1024×768	15型TFT液晶/1024×768	15型TFT液晶/1024×768
OS	Windows®Millennium Edition	Windows®Millennium Edition	Windows®Millennium Edition	Windows®Millennium Edition
プロセッサ	Pentium® III 1B GHz	Pentium® III 1B GHz	Pentium® III 1B GHz	Pentium® III 1B GHz
ハードディスク/標準メインメモリー	約60GB/128MB	約40GB/128MB	約60GB/128MB	約60GB/128MB
ドライブ	CD-RW/DVD-ROM一体型ドライブ	CD-RW/DVD-ROM一体型ドライブ	CD-RW/DVD-ROM一体型ドライブ	CD-RW/DVD-ROM一体型ドライブ



パイオとつないで、新しい楽しさが生まれる「パイオギア」

パイオとつないで、すぐにビデオメールが送れる「パイオカメラ」。



パイオ用カメラ
PCGA-VC2 オープン価格*

CCD総画素数：16型プログレッシブスキャンCCD
レンズ機構：回転角度210度 取り付けアダプター、
プラグインパワーマイク(約1m 付属 電源：USB/バス
パワー 大きさ(カメラ部)：幅36×高さ67×奥行
25mm 質量(カメラ部)：約45g

インターネットやLANを無線で楽しめる。
ADSLにも対応したワイヤレスLAN。



ワイヤレスLAN スターターキット
PCWA-A100C(モデム内蔵) オープン価格*
PCWA-A200C オープン価格*

ワイヤレスLAN アクセスポイントとワイヤレス
LAN PCカードのセット

写真はPCWA-A100Cです。

【ワイヤレスLANアクセスポイント 主な仕様】
縦置き・横置き・壁掛け可能なコンパクトデザイン
PCWA-A200C：Ethernet 10BASE-T 端子のみ装備
PCWA-A100C：V.90モデムとEthernet 10BASE-T 端
子を装備 ワイヤレスLANソフトウェア Ver.2.1は、
PPP over Ethernet PPPoE 使用のADSLプロバイダーへ
の接続と、複数アクセスポイント間でのローミングに対応
規格：IEEE802.11b/802.11g 無線LAN標準互換プロト
コル・最大11Mbps) 大きさ：幅156×高さ125×奥行
35mm(縦置き時、スタンド含まず) 質量：PCWA-
A200C：約450g、PCWA-A100C：約480g
ワイヤレスLAN アクセスポイントからプロバイダー
への接続はモデム/ISDN/CATVなどを経由します。

【ワイヤレスLAN PCカード PCWA-C100の主な仕様】
主な付属品：マジックゲートメモリスティック
高感度アンテナをカード本体と一体化。 規格：
IEEE802.11 / 100m 無線LAN標準互換プロトコル)
伝送距離：～100m
*使用状況により異なります。

デジタルビデオ編集についてご注意

本機はビデオ編集専用機ではありません。Windows® OSによる汎用的なパーソナルコンピューターです。本機の取扱いにはWindowsパソコンの基本操作についての習熟が必要で、本機は個人用・家庭用の機器です。本機のビデオ編集機能は、趣味としてのビデオ編集を目的としたものではありません。著作権保護のための信号が記録されている市販素材はハードディスクへ録画することはできません。 DVGate Ver.2.3/MovieShaker Ver.3.0は、2001年5月10日現在、ソニーが2000年4月末日まで日本国内で発売したDV端子付きの家庭用DV機器各モデル(メディア8を含む、シリーズモデルは除く)のみ接続動作を確認しています。ただし、DCR-VX1000、およびDV端子アップグレードを行ったDCR-VX700は動作対象外となります。 DVGate Ver.2.3は動画映像ファイル(DVテープ)へ書き出す際の録画開始点を微調整する機能を備えますが、開始点の精度は各DV機器に依存し、若干の誤差が生じます。これは特に、テープ上へつなぎ録画を行われる場合の制約事項となりますのでご注意ください。なお、DV機器の制御はDV i.LINK ケーブルを介して行います。LANなどの制御端子は備えられません。

「OpenMG Jukebox Ver.2.1J for VAIO」についてのご注意
「OpenMG Jukebox」は、SDMI(Secure Digital Music Initiative)の規定に従い、暗号技術を利用した著作権保護技術「OpenMG」が組み込まれています。これは、インターネットを通じた音楽ファイルの流通を促すことで、より手軽に音楽を楽しむ環境を広げたいことを目指したものです。このため、ご使用いただくにあたり制限のあることをご理解ください。「パイオ」でのご使用上の注意事項：「OpenMG Jukebox」は、音楽ファイルを暗号化してハードディスクに記録します。電子音楽配信サービスから配信された音楽ファイルのうち特に認められたもの以外は、暗号化が施された音楽ファイル、別のフォルダドライブ、他のコンピューターに移動/複写して再生することはできません。EMDサービスを利用して音楽ファイルを購入するには、インターネットへの接続環境が必要となります。記録した音楽ファイルのバックアップ/復元を行うには、認証のため、インターネットへの接続環境が必要になります。また、バックアップは、記録された音楽ファイルを一括して行います。一部の音楽ファイルのみのバックアップ/復元はできません。USBやi.LINK(IEEE1394)などのプラグアンドプレイのインターフェースを介して接続したハードディスクに、音楽ファイルを録音することはできません。バックアップには利用可能です。ポータブルプレーヤーご使用上の注意事項：お手持ちの音楽CDから録音された音楽ファイルは、同時に最大3台までの「OpenMG」対応ポータブルプレーヤーへの取り込みがチェックアウトが可能です。プレーヤーに取り込まれた音楽ファイルは、チェックアウトを行った「パイオ」のみならず、チェックイン ことができます。EMDサービスで配信される音楽ファイルの場合は、チェックアウトの可否およびチェックアウトできる最大の台数は配信元によって定められており、上記「最大3台」が当てはまらない場合があります。「OpenMG Jukebox Ver.1.*」は任意の英数字)付属のポータブルプレーヤーも「OpenMG Jukebox Ver.2.1」をプリインストールするパイオで使用するには、対応ドライバ/プラグインが必要です。詳しくは、各ポータブルプレーヤーのサポートサイトをご確認ください。本ソフトウェアに「OpenMG Jukebox Ver.1.*」を上書きインストールしないでください。「OpenMG Jukebox」のバージョンアップについて：SDMIの規定が、将来新規に移行した場合、本ソフトウェアの一部の機能が使用しなくなる可能性があります。この場合はアップグレードに対応させていただきます。なお、アップグレードは有償とさせていただきます。あらかじめご了承ください。著作権保護の世界規格「SDMI」に準拠：SDMI(Secure Digital Music Initiative)はデジタル音楽著作権保護を目的に、1999年に設立された団体で、主にアメリカの大手レコード会社やIT関連企業などが中核となって活動を進めています。「OpenMG Jukebox」は、このSDMIが策定する標準仕様に沿って開発されています。*は、アリス社の商標です。Portions of this product are protected under copyright law and are provided under license by Anis/Solana/4C. OpenMGおよび OpenMG はソニー株式会社の商標です。

CD-RWに関するご注意
CD-RWディスクは、他のパソコンのCD-ROMドライブでは読み取れない場合があります。また、音楽用CDプレーヤーでは再生できません。CD-Rディスクでも、音楽用CDプレーヤーの場合、プレーヤーによっては再生できないことがあります。DV動画ファイル(AVI形式)はCD-R/RWにいずれからも正しく再生できません。これらの場合はいったんハードディスクへ移動してから再生してください。ディスクによっては一部の書き込み速度に対応していない場合もあります。

著作権についてのご注意
この製品またはソフトウェアは、あなたが著作権保有者であるか、著作権保有者から複製の許諾を得ている素材を制作する手段としてのものです。もしあなたが著作権を所有していない場合か、著作権保有者から複製許諾を得ていない場合は、著作権法の侵害となり、損害賠償を含む保証義務を負うことがあります。ご自身の権利が著作権不明な場合は、法律の専門家にご相談ください。

パイオの世界を広げる関連製品

334万画素の高性能を凝縮。
画像送信サービスなど、撮る楽しさも広がる
サイバースhots P1。



メモリスティック「デジタルスチルカメラ
DSC-P1 オープン価格」

総画素数334万画素CCD、光学3倍ズームを搭載
USBケーブル&スタミナキット(リチャージャブ
ルバッテリーパック、AC/PAワーアダプター)付属

107万画素メガピクセルCCDの高画質。
「メモリスティック」に動画も記録できる
デジタルハンディカム。

2.5型液晶モニター搭載
デジタルビデオカメラレコーダー
DCR-PC110 オープン価格*

本機をお使いになるには、別売のアクセサリ
キットACCKIT-MM50希望小売価格27,500円(税
別)が必要です。

音楽を小さく連れ歩く。長く楽しむ。
「ネットワークウォークマン」。

ネットワークウォークマン
NW-MS9 オープン価格*

主な付属品：マジックゲートメモリスティック
(64MB) ヘッドホック、USBケーブル、接続アダプ
ター、充電器、ガム型充電池、キーホルダー 大き
さ：幅37.5×高さ81.4×奥行14.1mm 質量：約
61.5g(充電池含む)/MGメモリスティック含まず)

音楽の楽しみまでも手の中に。
画像や情報管理、メールなどの魅力も
進化した新世代「クリエイ」。



パーソナルエンターテインメントオガナイザー
PEG-N700C オープン価格*

音楽をたっぷり記録できるマジックゲートメモリスティックに
新対応 画像も鮮明に映す反射型TFT
液晶搭載 OS：日本語版Palm OS® 3.5 大きさ：幅
71.0×高さ118.5×奥行16.8mm 質量：約160g

USBコネクタについてですぐに使える
フロッピーディスクドライブ。



USBフロッピーディスクドライブ
PCVA-UFD1 オープン価格*

大きさ：約幅103.5×高さ17.0×奥行142mm
質量：約285g ケーブル長さ：約475mm
「パイオLX」専用機器です。

新世代の記録メディア「メモリスティック」

MSA-8AN(8MB) ・MSA-64AN(64MB)
MSA-16AN(16MB) ・MSA-128A(128MB)
MSA-32AN(32MB) オープン価格*

CD-RWメディア
CD-RW650DF オープン価格*
「DirectCD™」対応 フォーマット済み

CD-Rメディア(700MB)
CDQ-80CN(ブルー)・CDQ-80CNR(ピンク)
CDQ-80CNB(ブラック)

CD-Rメディア(650MB)
CDQ-74CN(ブルー)・CDQ-74CNR(ピンク)
CDQ-74CNB(ブラック)・CDQ-74CNV(パール)

CD-Rメディア(5.25インチ)
CDQ-74CN(ブルー)・CDQ-74CNR(ピンク)
CDQ-74CNB(ブラック)・CDQ-74CNV(パール)

ディスクが見えるシースルーパッケージ。

「パイオ」同士やサイバースhotsの接続に。
高速S400規格対応のi.LINKケーブル。

【4ピン 4ピンタイプ
VMC-IL4408A(0.8m)
希望小売価格2,200円(税別)
VMC-IL4415A(1.5m)
希望小売価格3,500円(税別)
VMC-IL4435A(3.5m)
希望小売価格5,500円(税別)

【4ピン 6ピンタイプ
VMC-IL4615A(1.5m)
希望小売価格3,500円(税別)
VMC-IL4635A(3.5m)
希望小売価格5,500円(税別)

【6ピン 6ピンタイプ
VMC-IL6615A(1.5m)
希望小売価格3,500円(税別)
VMC-IL6635A(3.5m)
希望小売価格5,500円(税別)


【6ピン 6ピンタイプ
VMC-IL6615A(1.5m)
希望小売価格3,500円(税別)
VMC-IL6635A(3.5m)
希望小売価格5,500円(税別)

【6ピン 6ピンタイプ
VMC-IL6615A(1.5m)
希望小売価格3,500円(税別)
VMC-IL6635A(3.5m)
希望小売価格5,500円(税別)

【6ピン 6ピンタイプ
VMC-IL6615A(1.5m)
希望小売価格3,500円(税別)
VMC-IL6635A(3.5m)
希望小売価格5,500円(税別)

【6ピン 6ピンタイプ
VMC-IL6615A(1.5m)
希望小売価格3,500円(税別)
VMC-IL6635A(3.5m)
希望小売価格5,500円(税別)

安全に関するご注意
商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に放置しないでください。
火災、感電、故障などにより、死亡や大けがになることがあります。



安全点検のお願い このような症状はありませんか。

煙が出たり、異常な音、においがする。
内部に水や異物が入った。
製品を落としたり、キャビネットを破損した。

ご使用を中止。電源を切り、電源コードや接続ケーブル
を抜き、または「バッテリー」を取り外し、ソニーVAIOカスタ
マーリング 修理窓口、または販売店にご相談ください。

「当社は、国際エネルギー省プログラムへの参加義務
者として、本製品が国際エネルギー
省プログラムへの対象製品に関する
基準を満たしている」と判断します。」

【付属ディスプレイについてのご注意】

液晶画面について 液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素があります。
また、見る角度によってずり状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは、液晶ディスプレイの構造によるもので故障ではありません。

安全にご使用いただくためのご注意 わやみに内部を開けたり、モニター内部の改造をしないでください。本商品は国内専用モデルです。国外での使用はご遠慮ください。商品使用上の注意 あなたが録音・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興行、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合がありますので、ご注意ください。本商品は開梱しているオレクター・メディアシステム以外には対応していません。市販されている周辺機器やソフトウェアの中には、本機でご使用になれないものもあります。ご購入の際は各メーカー、または販売店にご確認ください。カタログ上のご注意 価格には、配達設置・工事・接続調整などの費用は含まれておりません。カタログ掲載商品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。また、印刷の関係で少し異なる場合があります。カタログ掲載商品のなかには地域により品薄・品切れになるものもありますので、販売店にお確かめの上お選びください。本カタログに記載の「エネルギー消費効率」は、省エネルギー法、エネルギーの使用と合理化に関する法律)による表記を記載しています。「エネルギー消費効率」は、省エネルギー法で定める測定方法により消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で除したものです。ハードディスクの容量は1MBを100万バイト、1GBを10億バイトで計算しています。VAIOはソニー株式会社の商標です。i.LINKは商標です。MEMORY STICK、メモリスティックはソニー株式会社の商標です。Intel Insideロゴ、Pentiumは、Intel Corporationの商標または登録商標です。Microsoft、Windowsは米国マイクロソフトコーポレーションの米国及びその他の国における登録商標です。その他本カタログに記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中で「TM」マークは明記していません。商品購入時のご注意 お買い上げの際は製造番号を確認してください。ご購入されたら「カスタマー登録」後、「カスタマー登録」後、「保証書」送付済みですので、記入事項を確認の上、大切に保管してください。当社は、このパーソナルコンピューターの補修用性能部品を、製造打ち切り後8年間保有しております。本製品は個人用・家庭用です。

ソニーのPCは正規のMicrosoft® Windows®を搭載しています。
www.microsoft.com/piracy/howtotell

本体部の主な仕様

モデル	PCV-LX92G/BP	PCV-LX82/BP	PCV-LX52G/BP	PCV-LX52/BP
OS	Windows® Millennium Edition			
プロセッサ	Pentium® IIIプロセッサ 1B GHz**			
キャッシュメモリー	1次キャッシュ32KB / 2次キャッシュ256KB(CPU内蔵)			
チップセット	SiS 630			
プロセッサシステムバス	133MHz			
メインメモリー 標準 / 最大	128MB / 512MB** (SDRAM)			
拡張メモリースロット(空き)	DIMMスロット x 2 (1)			
グラフィックアクセラレーター	SiS 630チップセットに内蔵			
ビデオメモリー	16MB(メインメモリー共有)			
表示モード	1677万色(1280x1024**、1024x768、800x600、640x480)			
ハードディスク	約60GB(Ultra ATA)*(Cドライブ約7GB / Dドライブ約53GB)		約60GB(Ultra ATA)*(Cドライブ約7GB / Dドライブ約53GB)	
ドライブ	CD-RW/DVD-ROM一体型ドライブ 書き込み: 最大8倍速(CD-R)最大4倍速(CD-RW) 読み出し: 最大32倍速(CD-ROM / CD-R)最大24倍速(CD-RW)最大8倍速(DVD-ROM)*			
外部接続端子(背面)	付属液晶ディスプレイ専用ディスプレイ出力(34ピン) USB x 3 オーディオ入力(ライン入力: ステレオミニジャック x 1、マイク入力: ミニジャック x 1) ヘッドホン出力(ステレオミニジャック x 1) ネットワークコネクタ(100BASE-TX/10BASE-T) x 1 ディスプレイ出力(VGAタイプ: D-sub 15ピン x 1)** モデム用モジュラージャック x 2(LINE、TELEPHONE) i.LINK S400(6ピン)端子 x 1			
外部接続端子(前面)	i.LINK S400(4ピン)端子 x 1 USB x 1			
MPEG2リアルタイムエンコーダーボード (PCV-LX92G/BP・LX52G/BPのみ)	ビデオキャプチャー機能(ビデオ入力 MPEG1リアルタイム変換機能) TVチューナー(VHF 1ch-12ch、UHF 13ch-62ch、CATV C13-C63ch、ステレオ、2カ国語)* 圧縮モードを選択可能: 高画質モード(MPEG2 8Mbps 720 x 480 30fps 約17分/1GB、標準モード(MPEG2 4Mbps 720 x 480 30fps 約34分/1GB、ビデオCD互換モード(MPEG1 1.41Mbps 352 x 240 30fps 約94分/1GB ビデオ入力: ビデオ・Sビデオ共用特殊端子、MiniDIN x 1、オーディオ入力: ステレオ、ミニジャック x 1、ビデオ出力: ビデオ・Sビデオ共用特殊端子、MiniDIN x 1、オーディオ出力: ステレオ、ミニジャック x 1、TVアンテナ入力 x 1			
メモリースティックスロット**	メモリースティックスロット x 1			
PCカードスロット	Type II x 1、CardBus対応			
拡張スロット(空き)	PCI x 2 (0)*		PCI x 2 (0)*	
オーディオ機能	SiS 630チップセット内蔵: AC97準拠			
内蔵モデム	最大56kbps(V.90 / K56flex™)** / 最大33.6kbps(V.34) / 最大14.4kbps(FAX時)			
主な付属品(共通)	専用液晶ディスプレイ、キーボード、マウス、専用スタンド、電源ケーブル、電話線、マニュアル、リカバリCD(PCV-LX52G/BP・LX52/BPは x 3、PCV-LX82/BPは x 4、PCV-LX92G/BPは x 5)			
(機種別)	PCV-LX92G/BP・LX82/BP: ヘッドセットマイク、タブレット専用ペン、ペンスタンド PCV-LX92G/BP・LX52G/BP: Giga Pocket・DVD用リモコン、リモコン受光ユニット、ビデオ接続用変換コネクタ(MiniDIN7ピン RCAピン端子) x 2、ビデオ接続ケーブル x 1(1.5m)、オーディオ接続ケーブル x 1(1.5m)、アンテナ接続ケーブル x 1(3.6m)			
電源	AC100V ± 10% / 50 - 60Hz			
消費電力	約74W(最大約170W) / スタンバイ時約3.3W		約69W(最大約170W) / スタンバイ時約3.3W	
エネルギー消費効率	R区区分0.0014			
エネルギー消費効率	R区区分0.0014			
外形寸法	幅約107mm x 高さ280mm x 奥行370mm(本体、突起物を除く) 幅約167mm x 高さ約303mm x 奥行370mm(本体、スタンド含む) 幅435mm x 高さ51mm x 奥行142mm(キーボード) 幅435mm x 高さ51mm x 奥行205mm(キーボード、バームレスト付き)			
質量	約6.5kg(本体) / 約1kg(キーボード)		約6.5kg(本体) / 約1kg(キーボード)	

* 1 B GHzの「B」は、FSB 133MHzに対応していることを表します。* 2 標準実装されているメモリーモジュールを取り外し、256MBメモリーモジュール(PCVA-MM256S 迄2枚増設した場合です。* 3 1280x1024は付属液晶ディスプレイでは表示できません。別売モニターが必要です。* 4 1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。Windowsのシステムから認識できる容量はPCV-LX92G/BP・LX52G/BP・LX52/BPでは約55.5GB (Cドライブ約6.5GB / Dドライブ約49GB) PCV-LX82/BPでは約36.5GB(Cドライブ約6.5GB / Dドライブ約30GB) になります。* 5 High Speed CD-RWディスクへの書き込みには非対応です。* 6 別売モニター用です。付属液晶ディスプレイは接続できません。* 7 衛星放送の受信はできません。また、CATVの受信はサービス(放送)が行われている地域でのみ可能です。CATVを受信するときは、使用する機器ごとにCATV会社との受信契約が必要です。さらにスクランブルのかかった放送の視聴・録画には、ホームターミナルが必要です。詳しくは、その地域のCATV会社にお問い合わせ下さい。* 8 画像ファイルなど、通常のファイルデータのみ出し/書き込み専用です。* マジックゲートメモリースティックに著作権保護(暗号化)施されて記録された音声ファイルは、このスロットに装着した状態で再生することはできません。* 10 ハーフサイズボード長17.4cm 超えるPCIボードは装着できません。* 10 V.90 / K56flex™を自動判別して切り換わります。56kbpsはデータ受信時の理論値です。データ送信時は規格上33.6kbpsが最大速度になります。

付属ディスプレイの主な仕様

モデル	PCV-LX92G/BP	PCV-LX82/BP	PCV-LX52G/BP	PCV-LX52/BP
専用付属ディスプレイ	PCVA-15TXSA1		PCVA-15XSA1	
画面サイズ	15型			
最大解像度	1024 x 768			
表示モード	約1677万色(1024 x 768、800 x 600、640 x 480)			
入力信号フォーマット	TMD5			
スピーカー出力	3.0W+3.0W			
外部接続端子	キーボード(PS/2) x 1、マウス(PS/2) x 1、USB x 1**			
ケーブル長さ	約1.5m			
外形寸法	幅約435mm x 高さ357mm x 奥行163mm(直立ポジション)			
質量	約5.5kg		約5.2kg	

* 1 グラフィックアクセラレーターのリフレッシュ機能により実現。* 2 USB機器を接続してご使用になる場合、ケーブルは2m以下のものをお使いください。また、パスワード機器の場合、一部動作しない機器があります。

Windows XP Ready PCs*

Windows® XPアップグレード対象製品です。

* このPCは、Microsoft® Windows® XPを動作させるための最低限のハードウェア動作環境を満たしています。ハードウェアドライバーが必要な場合はWindows® XP発売後、ソニーよりご提供いたします。

Windows® XPアップグレードプログラムのご案内

本製品をご購入いただいたお客様には、2001年下半年期に予定されるMicrosoft® Windows® XPの発売日以降、1)Windows® XPアップグレードキット、2)ドライバー類、3)アプリケーション類をあわせて優待価格7,000円(税別・送料込)でご提供いたします。このプログラムのご利用により、パイオ独自の機能やソニーオリジナルソフトウェアをWindows® XP環境下でもご利用いただけます。詳しくは、VAIOホームページ(<http://www.vaio.sony.co.jp/>)および製品同梱のご案内文書をご覧ください。

VAIOホームページ

「パイオ」の製品情報、使いこなし情報、サポート情報など役立つ情報を掲載。

<http://www.vaio.sony.co.jp/>

ソニーのPCは正規のMicrosoft® Windows®を搭載しています。
www.microsoft.com/piracy/howtotell

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35
ソニーマーケティング株式会社 〒108-0074 東京都港区高輪4-10-18

VAIOカタログセンター
03-5454-0700

受付時間 月～金 10:00～20:00 土・日・祝日休

* このカタログの内容について、詳しくお知りになりたい方は、お近くのソニー商品販売店、またはVAIOカタログセンターにお問い合わせください。

ショールーム 東京 / 銀座教習屋橋ソニービル
大阪 / 中央区心斎橋筋ソニータワー

ソニーの最新技術やユニークな商品を中心に展示しております。
* なお展示していない商品もございますのでご了承ください。

HWEXTP-3 Printed in Japan. (84995457) R

お問い合わせは信用ある当店へ



よい品を
手軽にクレジットで

2001.7

カタログ記載内容2001年7月現在