# SONY

パーソナルコンピューター 「バイオ」デスクトップシリーズ 総合カタログ



ブロードバンドの楽しみが集まる。広がる。





# 楽しみはバイオにためておく。

# 映像や音楽と、もっとわがままにつきあえる生活をはじめる。

楽しみが、いつもそこにあることのぜいたく。たとえば、テレビを見るとか、音楽を聴くとか、

そんなごく当たり前に感じていた楽しみが、もっと快適な、もっと自由な楽しみへと変わってきた。

それは、バイオをリビングルームに置いたから。ITとか、ブロードバンドなんて言葉は苦手だけれど、

こんな生活なら、ちょっといいかも、って思うんです。



余裕のハイパフォーマンスで、 テレビもビデオも楽しみつくす。 映像メディアステーション、バイオRX。

詳しい情報は ▶ P14



使いやすさへのこだわり仕様。 毎日心地よく向かい合える、 スマートデスクトップ、バイオLX。

詳しい情報は ▶ P18



これからは、「ためる・聴く・連れ出す」。 音楽との関係が、ここから変わる。 ミュージックサーバー、バイオMX。

詳しい情報は ▶ P16



スマートなフォルムに詰め込んだ楽しみは つなげばさらにふくらんでいく。 遊びたっぷり、よくばり仕様、バイオJX。

詳しい情報は ▶ P20



自分らしく、コンパクトに使える工夫。 スタイルをいかしたAVの魅力。 使い方、楽しみ方の新発想、バイオW。

詳しい情報は ▶ P22

# 新しい楽しみを快適に味わえる、バイオの進化。

# チューナーと連動し、「スカイパーフェクTV!」の録画も実現。

テレビを自在に録画・再生し、快適に管理できる「Giga Pocket」。Ver.4.5では、新たにデジタルCSチューナー側で設定した録画予約に連動して、パイオで「スカイパーフェクTV」の録画が実現。 活用シーンがさらに広がりました。



# DVD-RWドライブ搭載モデルがさらに充実。

4.7GBの大容量記録が実現するDVD-RWドライブ搭載モデルがさらに充実。 全モデルDVD-RWドライブ搭載の「パイオRX」をはじめ、「パイオLX」パイオ MX」にも新たに、搭載モデルをラインアップしました。編集したオリジナルの ピデオ作品をDVDにするなど、映像の楽しみがさらに広がります。



# 全モデル「メモリースティック」対応など、拡張性が進化。

全モデルでメモリースティックスロットを装備。サイバーショットで撮った静止画も ダイレクトに取り込んで、素早く活用できます。また、PCカードスロットや、ブロー ドバンドにも手軽に接続できるネットワークコネクターも全モデルに搭載しました。



# 液晶ディスプレイモデルがさらに充実。

スマートに置ける液晶ディスプレイを全シリーズにラインアップ。17型液晶 モデル<sup>\*</sup>も加わった充実の液晶ラインアップで、いっそう快適なデスクトップ 環境を提案します。 \*「パイオRX」・「パイオMX」シリーズにラインアップ。





# TV Entertainment

見たい番組をどんどん録画、 好きなスタイルで再生。 テレビがもっと自由になる。







# Music Collection

好きな音楽を集める。 自由なスタイルで聴く。 バイオの新しい音楽生活。



詳しい情報は ▶ P8



# Print & Video Edit

アルバム作りやラベル作成。 ビデオも手軽に編集・加工。 作る楽しみがさらに深くなる。









# Smart Network

ワイヤレスですっきりと、 インターネットに接続。 バイオ同士もスマートにつながる。



詳しい情報は ▶ P12



# TV Entertainment

TV

ちょっと気になる番組も予約して、録っておく。 わたしのわがままプログラム、オンエア中。

モーニングコーヒーを片手に、バイオでテレビ番組表をチェックする。

白熱のスポーツ中継や始まったばかりの連続ドラマ、

気になるドキュメンタリーに深夜番組。ひとまずぜんぶ録画予約。

バイオにまとめてためておく。毎日忙しいから見られない、なんてつまらない。

だから、いつ見るか、どう楽しむかは、私が決める。

たとえば、ドラマは调末一挙オンエア、深夜に録ったサッカーは「クリエ」に入れて、

電車で観戦。音楽番組は、好きなアーティストの場面だけくり返し見てる。

話題だったあの映画は、プロジェクターを使って大画面で上映してみようかな。



「Giga Pocket」は、テレビに新しい自由を提案するソフトウェア。

大容量のハードディスクに次々録画。面倒なテープの入れ替えもなく、すぐに録れる、たっぷり録れる。

新たにデジタルCSチューナーと連動し、「スカイパーフェクTV!」の録画も実現しました。

また、インターネットを利用して、手軽に録画予約が可能。

外出先なら、手元からiモードでも予約できます。

「Giga Pocket」搭載機種についてはP28をご覧ください。

# 気になる番組は、ひとまず録画する。

# デジタル高画質での長時間録画が可能。

「Giga Pocket」は、テレビ番組をデジタル高画 質でハードディスクに記録します。だから、面倒なテ プの入れ換えや巻き戻しなどが不要。そのうえ、 テープと比べて圧倒的な長時間録画が可能なため、 気になる番組を次々に録画できます。

# 画質や時間に合わせて選べる録画モード。

番組の録画では、画質や録画時間に合わせて3つの 録画モードを選択できます。例えば、標準(MPEG2) モードなら、最大約58時間\*の録画が可能です。

\*PCV-RX75シリーズの場合。 他のパイオの最大録画時間は、 P.28をご覧ください。

録画モード	転送レート	解像度	1分間録画の 必要容量	1GBあたりの 収録時間
高面質(MPEG2)	8Mbps	720×480	約60MB	約17分
標準(MPEG2)	4Mbps	720×480	約30MB	約34分
長時間(MPEG1)	1.41Mbps	352×240	約10MB	約94分

# かしこく番組管理。見たい番組を素早く検索。

録画したテレビ番組や予約設定の状態は、「ビデオ エクスプローラ」でまとめて管理。ジャンル別に分 けて整理できるので、たくさん番組を録画しても、 見たい番組を素早く探せます。また、アイコンをク

リックするだけで番 ル画像を表示する ので、番組内容もひ とめでわかります。



# MPEG2とMPEG1の同時録画が可能。


MPEG2録画をハードウェア処理で行いながら、同 時にソフトウェア処理でMPEG1録画を行うことが 可能。これにより、テレビの大画面で楽しむときは 高画質なMPEG2を、コンパクトにまとめて保存す るときはMPEG1を使うなど、用途に合わせて使い 分けることができます。

# 「スカイパーフェク T ∨!」も録画する。

# デジタルCSチューナーと連動して予約録画。

デジタルCSチューナー\*側で設定した「スカイパー フェクTV!」の録画予約に連動して、バイオで録画 ができます。デジタルCSチューナーに付属のAV マウスを、「Giga Pocket」のリモコン受光部に セット。番組開始に合わせてデジタルCSチューナ から送られる予約コマンドをバイオが受信。ス タンバイ状態からの復帰、「Giga Pocket」での 録画、再びスタンバイ状態へといった一連の動作 を行います。受光部はリモコンコードのSONY VTR1~VTR6に設定可能で、複数のAV機器の併 用にも対応しています。

\*動作を確認済みのデジタルCSチューナー: DST-700.IS・800.IS・D900・MS9・SD5・ ・動作を撮影がのプラグルCSデュー・LST・70035・20035・20036・30035・3013 あなたが録音・録画したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法 上、権利者に無断で使用できません。 著作権保護のための信号が記録されているソフ トおよび放送は録画できません。 デジタルCSチューナーからの映像の録画はアナログ ケーブル経由で行います。



コンパクトに置いて、「スカイパーフェクTV!」を 手軽に楽しめる。「Giga Pocket」とも 連動可能なデジタルCSチューナー 「DST-SP1 」。



幅260mm 厚さ44mmのスマートサイズ 専用スタンドで縦て置きも可能。 スタイリッ シュで見やすいブルーバックライトを採用。

デジタルCSチューナー

# 多彩なスタイルで予約する。

# インターネットで手軽に録画予約。

インターネット上のiEPG番組情報サイトで見たい 番組を探して、「予約ボタン」をクリック。手軽な操作 でスムーズに録画予約が行えます\*。面倒なテープ

の入れ換えもなく、 そのまま録画予約 が可能です。

\*地域、放送局、番組によって は録画予約機能がご利用いた だけない場合があります。 画面は、「インターネットTVガイド」http://www.tvguide.or.jp/



# 外出先でもiモードで予約する。

iモード対応端末や外出先のパソコンでiEPG番組情 報サイト「テレビ王国」(http://www.sonet.ne.jp/tv/)にアクセス。外出先でも番組表を チェックしたり、録画予約が行えます。

インターネットの常時接続環境または、定期的なダイヤルアップ接続の設定が必

# 「テレビ王国」によるリモート予約設定



# 毎週の番組をまとめて録画予約。

毎日、毎週、または特定の曜日の同じ番組は、「定期 的な予約設定」により、自動的に繰り返し録画するこ とも可能。「有効期限設定」と組み合わせれば、ハード ディスク上に最新の放送分だけを保存して、好きなと きに見て楽しめます。また、予約録画を開始する時に 録画中の番組を画面上に表示するように設定できま す。朝の番組を予約しておけば、毎朝バイオが起動し て番組を表示。目覚ましタイマーとして活用できます。

# 常時接続で、よりスマートに録画予約。

インターネット予約も、ブロードバンド環境なら いちいちダイヤルアップ接続が不要。いつでも 気軽に行えます。また、外出先のパソコンやiモ ードから設定した予約も随時受付け。見たい番 組を見逃しません。



# 安定した高画質録画が可能なハードウェア処理。

「Giga Pocket」では、ソニー独自のTVチューナー内蔵MPEG2 リアルタイムエンコーダーボードにより、ハードウェア処理で録画し ます。CPUへの負担が少なく、安定した録画・再生が可能なうえ、 テレビの大画面に出力しても楽しめる高画質を実現しています。 「パイオW」には本ポードは搭載しておらず、ソフトウェア処理で録画します。



# TV Entertainment





「Giga Pocket」なら、録画番組の再生も新スタイルで楽しめます。

見たいシーンに素早く移動したり、録画を続けながら番組の最初にもどったり。

付属リモコンを使えば、番組探しやシーンの移動などの操作も快適です。

また、他のバイオや「クリエ」で見るなど、出力も多彩。DVD-R/RWに記録すれば、

リビングのDVDプレーヤーでも手軽に再生できます。

# さまざまな再生機能で見たい番組を快適に楽しむ。

# フィルムロールで、見たい場面へすぐ移動。

「Giga Pocket」は、ハードディスク録画ならでは の自在な再生により、好みのスタイルでテレビ再生 が楽しめます。場面の大きな変わり目をサムネイル 画像で表示する「フィルムロール」を使えば、見たい シーンの画像を選ぶだけで素早くその場面を呼び 出せます。不要な部分を飛ばしながら見るなど、効 率よくテレビ番組を楽しめます。



# 録画中でも番組の最初から再生できる。

「スリップ再生」なら、予約録画中に帰宅した場合 でも、放送終了を待たずに録画を続けたまま番組 を最初から再生して楽しめます。また、番組を見 ている時に急な用事が入った時も、その場で録画 を開始。用事が終わってからその場面に戻って再 生できます。スリップ再生中にフィルムロール機能 を使えば、不要なシーンを飛ばし見してオンエア に追いつくことも可能です。

# リモコンの快適操作で見たい番組をすぐ再生。

付属のリモコンを使って、チャンネル・ボリューム変更 や、録画・再生などの基本操作はもちろん、録画番組 をリストから探すことも可能です。また、フィルムロー ルを操作し、好きなシーンにジャンプすることもOK。 テープの入れ換えが不要なので、手元からの操作で、 快適にテレビが楽しめます。なお、DVDビデオのコン トロールにも対応します。

写真は「バイオRX」に付属のリモコン・リモコン受光部です。「バイオMX」のリモコン受光部は本体に内蔵します。「バイオW」は、リモコン・リモコン受光部は別 売りです(RM-GP3Kオープン価格)



「プレイリストビルダー」を使えば、録画したビデオ カプセルから好きなシーンを指定して、順番通りに 連続再生が可能。作成したプレイリストを保存すれ ば、いつでも好きな場面だけを楽しめます。好みの シーンを抜き出す\*ことも可能です。

\*シーンの抜き出しのみ、シーンの結合はできません。

# 録画番組を多彩に出力する。

テレビとつないで大画面で再生。

家族みんなで見たい時などは、バイオのビデオ出力 端子をテレビに接続して、録画した番組を再生でき ます。ソニー独自のハードウェア処理による録画のた め、大画面テレビに出力しても十分な高画質を実現 します。また、番組選択のリストやフィルムロールも テレビ画面にオンスクリーン表示できるので、リモコ

ンを使って他の番組を探 したり、場面を移動した りと、画面を見ながら快 適に操作できます.



# 他のバイオで番組を楽しむ。

「Giga Pocket」搭載のバイオと他のバイオを家庭 内ネットワークでつなぐことにより、現在放送中の番組 や録画しておいた番組を他のバイオで手軽に再生でき ます\*。また、ハードディスクに取り込ん

\*「Giga Pocket」搭載パイオに付属の「PicoPlayer」を他のパイオにインストール します。「PicoPlayer」に関する情報・ご注意はP26をご覧ください。

で外出先に持ち出すことも可能です。

# 「クリエ」を使って、外出先で手のひら再生。

録画した映像を「クリエ」対応の形式に変換。そのま ま「メモリースティック」に番組を書き出し

て、「クリエ」で再生できます。朝のニュー スを録画・出力し電車の中で見るなど、外 出先にテレビの楽しみが広がります。



# 好きな場面を指定して再生。

# 「Giga Pocket」で録画した映像や編集作品をDVDに記録する。

# 録画映像やビデオ作品をDVDに。

DVD-RWドライブ搭載モデルや、外付けのi.LINK DVD-RWドライブを接続したバイオで、録画番組 をDVD-R/RWディスクに記録できます。記録した DVDは、リビングのDVDプレーヤーで手軽に再生 したり、外出先に持ち出してポータブルDVDプレー ヤーなどで楽しむことができます。もちろん録画番 組だけでなく、編集したビデオ作品もオリジナル DVDにすることができます.

DVD-RW対応だから、何度も書き換え可能。 DVD-RWディスクに対応するため、何度も記録の 書き換えが可能。見おわった録画映像に、別の映像 やビデオ作品を上書きするなど、同じディスクを繰 り返し利用できます。

# ドラッグ&ドロップでDVDに記録。 <sup>r</sup> Simple DVD Maker <sub>J</sub>

映像をシンプル操作でDVDに記録できるソニーオ リジナルソフトウェア「Simple DVD Maker」。お気 に入りの映像ファイルのアイコンを画面内にドラッ グ&ドロップ。あとは「MAKE DISC」ボタンをク リックすればOK. 2ステップの操作で、DVDへの 記録を開始できます。ビデオカプセルに加え、新た に、AVI(DV)ファイルやMPEGファイルにも対応す るなど、さらに充実した機能を備えました。



# 残りの収録容量も素早く確認。

記録したい番組やビデオ編集作品を「Simple DVD Maker」にドラッグ&ドロップすると、その全容量を 計算してグラフで表示します。容量の分かりにくい 複数のファイルを扱った場合も、収録できる残りの 容量をひとめで確認できます。

# AVI(DV)ファイルのビットレートを選択可能\*。

AVI(DV)ファイルを表材としてDVD記録を行う際 には、MPEG2のビットレートを 10/8/6/4Mbps の中から選択可能。長時間作品の収録など、場合に 応じて最適なビットレートでDVDが作れます。

\* AVI(DV)形式のファイルのみ。「ビデオカブセル」やMPEG形式ではビッ

# 音声のドルビーデジタルAC3圧縮に対応。

音声データは、DVD作成時にドルビーデジタル AC3 2chで圧縮して記録します。より長時間の 映像が収録可能になりました。

ドルピーデジタル5.1chには対応しておりません。 ドルピー、DOLBY およびダブルD記号、ドルピーデジタル(AC3)はドルピーラポラトリーズ

「Simple DVD Maker」は、DVD-RWドライブ挌載モデルに付属するほか、i.LINK DVD-RWドライブPCVA-DRW2にも付属します。

ピットレート

DVD-R/RW(4.7GB

# ビデオ作品や録画番組をDVDに記録し、手軽にプレーヤーから大画面テレビに出力。DVD-RWドライブ。

4.7GBの大容量を誇る記録メディア、DVD-R/RW。バ イオRXシリーズ、PCV-MXS2Rシリーズ、およびPCV-LX95G/BPでは、DVD-RWドライブを本体に搭載し、 編集したオリジナル動画作品や「Giga Pocket」で録画 したテレビ番組をDVD-R/RWディスクに記録できます。 録画時間は、高画質なMPEG2形式で最大2時間40分 (4Mbpsの場合)にも及び、記録後は、DVDビデオ再生 機能を持ったバイオや多くの家庭用DVDプレーヤーなど でも再生が可能\*'。録ったテレビ番組をいったん保存し、 収録可能時間(Simple DVD Makerの場合)

DVDプレーヤーからテレビに出力したり、長時間の手作 リムービーを高画質のまま記録したりと、映像の楽しみに 新しい広がりが生まれます。なおDVD-RWドライブを搭 載しないバイオでも、外付けのi.LINK DVD RWドライブ (別売)を利用し、DVDに記録することができます。

\*1動作を確認したDVD再生機器についてはP26をご覧ください。また、最新情報は VAIOホームページ内「SUPPORT」でご案内します。\*2 10Mbps/6Mbpsは、AVI(DV) ファイルを素材としてSimple DVD MakerでMPEG2変換した場合のみ選択可能です。 DVD-R/RWには、DVDビデオフォーマットでの記録が可能です。 ビデオレコーディング 規格での記録・再生には対応していません。DVD-RWディスクを使ってDVDを作った場 合、DVD-RWに対応していないDVDブレーヤーでは再生できません。 複製不可の設定 がされたDVD-ROMやDVDビデオは、パックアップを作成することができません。

		-				
	10Mbps*2	8Mbps	6Mbps*2	4Mbps	1.41Mbps	
(;	約60分	約78分	約1時間43分	約2時間40分	約7時間45分	Ī
						Ī

バイオにつないで、映像のDVD記録が 手軽に楽しめる、i.LINK DVD-RWドライブ。



i.LINK DVD-RW**ドライブ** PCVA-DRW2 オープン価格 2月上旬発売予定

DVDディスクへのデータ書き込みが可能 4.7GBの大容量で、手作 りの長編ムービーも手軽に保存 静止画や文字などの各種素材でメニュー画面を作成できる「DVDit! for VAIO」付属 読み出し:最大24倍 速(CD-ROM) 最大16倍速(CD-R/RW)最大4倍速(DVD-ROM) 最 大2倍速(DVD-R/RW) 書き込み:最大8倍速(CD-R) 最大4倍速(CD-R) RW) 最大2倍速(DVD-R) 等倍速(DVD-RW) 大きさ:幅171×高さ 58×奥行304mm 質量:約2.8kg i.LINKケーブルは別売です。

詳しくは「パイオでオリジナルDVDづくり」 http://www.vaio.sony.co.jp/Enjoy/Guide/Dvd/



# Music Collection

# CDを買ったら、まずはバイオにストック。 今日のBGMは、全アルバムからのマイベスト。

自慢のCDコレクションが並んでいたスペースも、いまはバイオがあるだけ。

曲はぜんぶバイオの中、CDはぜんぶクローゼットへ。

音楽のある生活がどうやら変わりはじめたみたい。ストックした曲は、ジャンルごとに整理。

お目当ての曲をクリックして、すぐ聴ける。持ち出すときだって、気分にあった曲をささっとチョイス。

ネットワークウォークマンに入れてアウトドアで聴いたり、

写真はPCV-JX10L5と、ミニディスクデッキMDS-NT1との組み合わせの一例です。写真のMDプレーヤーはイメージです。 画面はハメコミ合成です。

オリジナル音楽CDをつくってドライブで楽しんだり。インターネットでの音楽購入も身近になった。

深夜、急にあの曲が聴きたい、そんな時もすぐに買えるのがうれしい。

聴きたい曲がここにある。なんだか音楽の楽しさにもう一度出会ったみたい。

好きな音楽をためて自在に楽しめる「SonicStage」。

お手持ちの音楽CDはもちろん、音楽配信サイトも直接利用でき、たくさんの曲を高音質のまま録音。

アルバムの枠を超えて自由に分類し、自在に再生できます。そのままポータブルブレーヤーに取り出したり、

自分だけのオリジナルCDをつくったりと、連れ出す楽しみも多彩。

「Net MD」にも対応し、音楽の楽しみがまた広がりました。

「バイオMX」には専用の「SonicStage Premium」を搭載、詳しくはP16をご覧ください。

# 音楽をコレクションする。

# 音楽CDはすべてバイオへ。曲名登録も手軽。

持っている音楽CDを、ATRAC3形式などで高音質のままハードディスクに録音\*1。目当ての曲はいつでもパイオの中だから、CDを探す手間もなくなります。アルパム名や曲名などの情報は、あらかじめパイオに収録された、約40,000枚\*2の曲名データベースから自動登録。インターネット上のCDデータベース「MUSIC NAVI」の利用により、最新の音楽の曲名取得にも対応します。

\*1 ハードディスク容量1GBあたり、約14~15枚以上の音楽CDが録音できます(標準モード/105kbps時)、\*2 「パイオMX」は約87,000枚収録。 MUSIC NAVI、及びMUSIC NAVIロゴは、株式会社サイバーウィングの商標もしくは登録商標です。



# 急に聴きたくなった曲は、インターネットで。

忙しくてCDを買う暇がない時や、夜、急に聴きたくなった時も、「SonicStage」を活用できます。Web閲覧機能を備え、「SonicStage」から直接、音楽配信サ

イトヘアクセス可能。楽 曲を購入し、そのまま登 録・管理できます。

画面内はbitmusicです。 © Copyright 2001 Sony Music Entertainment (Japan) Inc. All rights reserved.



大量の音楽も、自由に分類して、快適に管理。 集めた曲は、マイベストなどの、好きなプレイリストを作って分類。さらに各々のリストをツリー形式で明快に管理できます。再生やメディアへの取り出しも、各リストごとに可能です。

# 新しいスタイルで聴く。

# いろんな曲を、好きな組み合わせで再生。

再生は、自分で作ったプレイリスト単位で可能。さまざまな音楽CDに入っている曲を自由に組み合わせて、アーティストの枠を超えた再編集が楽しめます。 バラード集やシン

グルコレクション など、自分だけの リスニングスタイ ルが生まれます。



# 画面内がユニークに動く「ActiveSkin」。

コンパクトな表示で音楽を再生できる「シンブルモード」にActive Skin(アクティブスキン)を採用。再生時に、ウィンドウ内の背景映像が多彩に変化し、曲が変わると映像も変わります。5種類のスキンからお好みで選んで再生を楽しめます。



# ボーカルキャンセルなど、機能も多彩。

「SonicStage」では、曲の頭出しやリビート再生などのほか、多彩な再生が楽しめます。「ボーカルキャンセラー」機能により、ボーカル音を低減したり、曲の音程の調整が可能。また、グラフィックイコライザーで、ロック/ポップ/ジャズなど聴きたい曲に適した音質を選んだり、自分で音質を調整することができます。さらに、再生音楽に合わせて、さまざまなパター

ンのビジュアル・エフェ クトを表示する「Music Visualizer(ミュージッ ク・ビジュアライザー)」 も装備しました。



# いろんなアイテムに取り出す。

# 手軽にオリジナル音楽CD作成が楽しめる。

「SonicStage」に集めた音楽を直接CD-R/RWディスクに書き込み、オリジナルCDを作成できます\*'。また、複数のCDから1枚のオリジナルCDを作成したり、CDをまるごとパックアップすることも可能。曲名などの情報も同時に書き込めるので、CD TEXT形式\*2の音楽CDまで手軽につくれます。またMP3ファイルを集めて、MP3 CDの作成も可能。

1枚のCD-Rディスクに約15時間<sup>\*3</sup> もの長時間録音が実現します。

\*1 音楽配信サイトから取り込んだ楽曲などの著作権情



報の付加されたデータをオリジナルCDに書き込むことはできません。\*2 半角英 数字のみ対応。\*3 650MBのCD-R に96kbpsのMP3のファイルを記録した場合の 目安です。「SonicStage for VAIO」でMP3形式のファイルを作成することはでき ません。MP3ファイルは、バイオ特優の「Reallytelpoty」で作成することができます。

# 対応ポータブルプレーヤーで音楽を連れ出す。

ネットワークウォークマンなどの対応ポータブルブレーヤーに曲を取り出して楽しめます。画面を見ながら好きな曲をドラッグ&ドロップするだけで手軽に書き出しが可能。もちろんプレイリスト単位での録音もできるので、マイベストなども気軽に連れ出せます。

「Net MD」対応機器とつなぎ、MD録音。

新しいMD転送規格「Net MD(下部参照)対応のレコーダーとつなぎ、MDへの高速録音が実現します。面倒なタイトル編集もパイオから直接可能。また、MDLPモード(長時間ステレオ録音)に対応するので、MD1枚に最長4枚分(LP4モード)の長時間録音が可能です。

# Special Model ► バイオMX

「Net MD」対応MDデッキ内蔵。妥協のない高音質仕様。専用の「SonicStage Premium」で、音楽をさらに多彩に楽しめる。 ▶P16



# 音楽配信サイトをスマートに活用。

音楽配信(EMD\*)サイトを直接利用できる「SonicStage」、プロードバンド環境なら、アクセスからダウンロードまで、よりスピーディに。スマートにEMDを利用でき、新しい音楽の楽しみ方がさらに身近になります。
\*Electronic Music Distribution 対応の音楽配信サイトは「OpenMG」ホームページ(http://www.openmg.com/p/光亡覧ください。

# CLOSE UP

# パソコンと連携する新しいMD転送規格「Net MD」。

「Net MD」は、パソコン上の音楽をUSB経由でMDに高速転送できる新転送規格。メディアには一般のMDディスクを使用し、再生も、同じく一般のMDブレーヤーで行えます"」。 また著作権保護技術「OpenMG」に対応。音楽配信サイトで買った曲も転送可能"2です。



また著作権保護技術「OpenMG」に対応。音楽配信サイトで買った曲も転送可能 "2です。 「Net MD」対応ミニディスクデッキ\*1MDLPモードで録音した場合は、MDLP対応プレーヤーで再生可能、"2「Net MD」への転送に対応する楽曲のみ。 MDS-NT1 オープン価格

# Print & Video Edit

**撮ったビデオを編集する。** 

する「シェーカー」な

ど、多彩な機能を用

意しています。完成

した作品は、Web

やメールで手軽に

高度なビデオ編集にもチャレンジ。

「DVgate」なら、バイオにつないだDV機器を操作

して、画質劣化のない動画の取り込み/書き出しや、

1フレーム単位(1/30秒)の高精度でファイルの抜 き出しや結合が行えます。完成した作品は、再度DV

テープへ書き出せるほか、DV MPEG変換機能に

より、オリジナルDVDの素材として活用できます。

公開できます.

ビデオを手軽に編集、演出、そして公開。

デジタルハンディカムやサイバーショットで撮った動

画は「MovieShaker」で編集して楽しいムービー作

品に。文字を合成したり、アニメショーン効果を加え

るなど、楽しい演出を加えたり、素材を自動で編集





思い出を新鮮なうちにバイオへ。 この感動は言葉では伝えきれない。まず見てよ。

ビデオテープ1本とメモリースティック2枚にギュッとつまった、

あこがれの地での思い出。水平線に落ちる夕日、赤く染まったあの海。

とっておきの仲間には、この感動をダイレクトに伝えたい。

というわけで、絵日記代わりに写真を絵はがきにして送る。アルバムにして見せる。

メッセージも手書きで入れて、仕上がり上々、われながらいいセンスじゃない。

ビデオだってちょっと編集して見どころの連続。演出にも凝ったらインターネットで公開する。

仲間には、チケットがわりに、メールでURLをご案内。

でも、勢いで撮ってしまった大胆な映像は、仲間内だけでこっそり上映会、かな。

# — 10 写真はPCV-LX55G/BPです。と、デジタルハンディカムDCR-TRV30、サイパーショットDSC-P5、カラーインクジェットプリンターMPR-501との組み合わせの一例です。 画面は八メコミ合成で

撮った静止画や動画にも、その先につくる・見せる楽しみがあります。

「Digital Print」で手作りのアルバム・ラベルづくり。

「PictureToy」で写真に楽しく書き込み、お絵描きメールに。

動画も、個性的に編集するだけでなく、完成後メールで送ったり、

Webにアップロードしたりと、発表まで手軽に行えます。

# デジタルフォトを作品にする。

# 手軽にフォトアルバムを作成。

気に入ったデジタルフォトを集めて、「DigitalPrint」 でフォトアルバムづくり。画面のガイドに従って、表 紙のデザインや写真のレイアウトを選んでいくだけ で、素敵なフォトアルバムが完成します。また、アル バムのタイトルやそれぞれの写真にコメントを加え るのはもちろん、ペンや図形、スタンプなどのツー ルを使って書き込みをしたり、ページごとに写真の 配置を変えるなど、オリジナリティにあふれたアル バムづくりが楽しめます。 印刷には市販のプリンターが必要です。



出力すれば、写真集のよう なアルバムに。書き込みを 加えればさらに楽しく。

# 焼き増し感覚のプリントやラベル印刷もOK。

「DigitalPrint」を使えば、写真を手軽にプリントし たり、CDジャケットや、MD・DVテープなどのラベ ル作りも楽しめます。ラベル印刷では、あらかじめ デザインされたテンプレートを豊富に用意。書き込 みツールでアレンジを加えることも可能です。







# 込み、送信できます。

# Special Model ▶ パイオLX

画面に直接ペン入力できる液晶ペンタブレット搭載。 直感的な操作感から、描く楽しみが多彩に広がる。

# 写真にペイントする。

# 合成・修正で、新しい写真ができあがる。

「バイオRX」・「バイオMX」・「バイオLX」は 「Adobe<sup>®</sup> Photoshop<sup>®</sup> Elements」を備え、多彩 な写真加工が実現します。たとえば、写真同士を 重ねあわせるコラージュ(合成)。憧れの場所に自 分を置いたり、モノや風景が重なり合ったイメー ジフォトを作ったりと、自由な発想で、思い通りの

写真を作成できます。 また、写真の明るさや ピントの緩みを補正 するなど、レタッチ (修正)も手軽です。



優待提供のご案内: バイオのご登録カスタマーの方へ、「Adobe otoshop® Elements」にサンプルCD-ROMなどを加えたセットを 7.800円(税別、送料別)で優待提供。詳しくはVAIOホームページ内の UPGRADE AREA でご客内します。

# 写真に楽しく書き込み。メール送信も手軽。

「PictureToy」で、写真の上に気ままに書き込み。 楽しい絵筆で、絵やセリフを付け、遊び心いっぱい に演出できます。スタンプツールを使えば、人物に 「サングラス」をつけるなど、いっそう写真がにぎや かに。できあがったら、ワンタッチでメール添付。 写真の中にメッセージを書き込めば、メールで届け る楽しいグリーティングカードに変わります。また、

付属ソフト「Navin' You」とも連携。地図 に集合場所などを書き



優待提供のご案内: バイオのご登録カスタマーの方へ、より高度 なビデオ編集に取り組める「Adobe Premiere 6 LE 日本語版」を 9.800円(税別、送料別)で優待提供、唯しくはVAIOホームページ内 の「UPGRADE AREA」でご案内します。

「Adobe<sup>®</sup> Premiere<sup>®</sup> 6 LE **日本語版」のご登録後に、アドビ**システ ムズ(株)の行う「Adobe(R) Premiere(R) 6.0 日本語版」へのアップク レードもご利用できます。

# Special Model ▶ バイオRX

Adobe\* Premiere\*」をプリインストール。 特殊効果で演出した、映画のようなビデオ作品を制作。 ▶P14

### ブロードバンド 「イメージステーション」を NEWS 手軽に活用。

高速&常時接続のプロードバンド環境な ら、素早く手軽に「イメージステーション」 へ画像を公開できます。また、容量の大 きい動画のアップロードも軽快です。



# 160GBの大容量で、DV映像も長時間収録。 CLOSE UP 「i.LINK ハードディスクドライブ」。

バイオにつないで、約160GBの大容量記録が可能な「i.LINK ハードディス ク」が登場。DV映像で約11時間30分も記録でき、長時間映像のビデオ編 集を強力にバックアップします。転送速度も最大20MB/秒の高速。さらに、 凝ったビデオ編集が可能な「Adobe® Premiere® 6 LE」も付属しました。



PCVA-HD16 オープン価格 2月上旬発売予定





# 部屋も遊びも、スマートが楽しい。

リビングに楽しさを広げてくれるバイオだけれど、問題がひとつ。

置こうと思った場所にかぎって電話のコネクターが遠い。絶対ココに置きたいのに。

そんな思いを、インターネットもメールも無線でできる、ワイヤレスLANがかなえてくれた。

結構、レイアウトも考えた部屋だから、長いケーブルはちょっとね。


見た目にも、やっぱりこだわりたいし。それにもうひとつ。

写真はPCV-MXS2L5、PCV-W101/Wと、5GHz ワイヤレスLAN PCWA-A500、PCWA-C500との組み合わせの一例です。 写真のAIBOは、ERS-311/312です。 AIBOについてはAIBOホームページ、http://www.aibo.com/ 左ご覧ください。 画面はハメコミ合成です。

新しく別のバイオを使いはじめたことも、選んだ理由。

ワイヤレスLANならバイオ同士、手軽につながる。部屋も遊びもスマートがいいってこと。

そういえば、ウチのAIBOも、ケーブルを気にせずのびのび遊んでるみたい。



ネットワークケーブルを直接バイオにつなぐことなくインターネットが可能。

置き場所の不自由さや配線のわずらわしさを解消します。また、バイオ同士での無線のやりとりや、

ブロードバンド環境ならではのインターネットの楽しみも、グンと身近になります。

# 部屋にバイオをすっきり置く。

# 電話コードの接続が不要。バイオを自由に設置。

「ワイヤレスLAN アクセスポイント」とADSLモデムな どをつなぎ、「ワイヤレスLAN PCカード」をバイオ へ。設定がすめば、これでもう自宅は無線ネットワー ク環境。インターネットやメールがワイヤレスで行え ます。ADSLモデムなどの置き場所に拘束されず、部 屋のレイアウトを考えた最適なポイントにバイオを置 くことが可能。また、コードを長く引き回し、部屋の 見た目を損なうこともありません。

PCWA-A500・A200Cは、プロードパンド専用モデルです。アナログ回線との接続は対応しません。





# 最大54Mbpsの高速転送を 実現した5GHz ワイヤレスLAN



ワイヤレスLANアクセスポイント PCWA-A500 オープン価格

ワイヤレスLAN PCカード PCWA-C500

ワイヤレスLANの新しい標準規格 IEEE802.11aに準拠。最大54Mbpsの高速転 送により、MPEG2の動画もワイヤレスで再生。 2.4GHz ワイヤレスLANとは通信できません。

# ワイヤレスで録画番組などを転送する。

# バイオ同士でのデータ交換もワイヤレスで。

「ワイヤレスLAN PCカード」を装着したバイオ同士 で、無線によるデータ交換が行えます。転送速度もス ピーディー。大容量の写真やムービー作品も、バイオ ノートに手軽に転送し、持ち出すことができます。ま た、一方のバイオにつないだプリンターを、他のバイ オから利用するなど、プリンター共有も可能です。

# 録画番組を、家の中の好きな場所で再生。

「Giga Pocket」で録画した番組を、ワイヤレス LANで転送。「PicoPlayer」を備えたバイオで受 けて、テレビ番組を再生できます。部屋のバイオ で楽しむのはもちろん、

たとえば、バイオノート

を持って、移動。家の中 の好きな場所でテレビ 番組が楽しめます。

「Giga Pocket」搭載パイオは、 「PicoPlayer」のインストーラーをハードディスク内に備えており、これで他のパイオに「PicoPlayer」をインストールすることができます。



# オンエア中のテレビ番組も楽しめる。

現在放送中のテレビ番組を、「Giga Pocket」搭載バ イオを経由し、リアルタイムで転送が可能。他のバ イオから「PicoPlayer」で楽しめます。チャンネル 変更や音量調整も受け手側で可能です。

DVD再生機能を持たない機種など、一部のパイオでは「PicoPlayer」で MPEG2形式の映像を再生することはできません。これらの機種でMPEG2形式の映像を再生することはできません。これらの機種でMPEG2形式の映像が再生できる「PicoPlayer Premium」を、VAIOホームページ内「UPGRADE AREA」で有償にてご提供しています。

# 高速インターネットをフルに楽しむ。

# ワイヤレスで快適にブロードバンド接続。

「5GHz ワイヤレスLAN」なら、最大54Mbps\* もの高速データ転送が可能。2つのネットワークコ ネクターとルーター機能も備え、ADSLやCATV インターネットといった高速インターネットがワイ ヤレスで楽しめます。\*数値は理論値です。

# 仲間でわいわい文字でおしゃべり。

インターネット経中で友達と文字で会話できる「〇zé Talk(キュゼ・トーク)」。主催者\*1が開催を メールで呼びかけ、参加者が添付ファイルを開く と、ネットワークに接続。参加者の顔を画像で表 示しながら、文字でおしゃべりできます。バイオ カメラを使えば、表情を伝えることも可能。 ま た、同じWebページを見ながら会話したり、白い スペースにみんなでお絵描きしたり\*2と、より楽 しいコミュニケーションができます。

\*1主催者は、グローバルIPアドレスを取得できる環境が必要です。 \*2専用ツー ルを別途グウンロードする必要があります。「キュゼ・トーク」の接続人数は主催者も含め最大7人までです。「キュゼ・トーク」および専用ツールは下記のURLから無償ダウンロード提供しています。http://www.vaio.sony.co.jp/Q-ze/



# 手作り番組をインターネットで放送。

「URecSight」で、映像をインターネット放送でき ます。DV機器で撮影中の映像を生放送の気分で流 したり、VTR感覚で編集動画に切り換えるなど、ひ とつの番組としてきちんと構成が可能。テロップや 番組口ゴの表示など、細部にもこだわりを発揮で きます。また、「Q-zé Talk」と連係し、チャット中 の仲間の番組参加も可能です。番組は、専用サイト 「パーキャスTV(http://www.percastv.net/)

で発信、視聴も同サ イトで行えます。

「パーキャスTV」によるインタ ーネット放送を楽しむには、あら かじめ会員登録していただく必要 があります。 詳しくは「パーキャス 「∨」の専用サイトをご覧ください



# 便利なホームネットワーク環境を実現。

ワイヤレスLANにより、好きな場所でイン ターネットが楽しめるのはもちろん、バイ オ同士も家の中でスマートにつながります。 たとえばリビングのバイオにデータをため こみ、必要なモノを個人部屋のバイオやバ イオノートへ転送するなど、便利で軽快な ホームネットワーク環境が実現します。

壁や床の材質、周囲の状況によっては通信ができな い場合があります。



「URecSight」についてのご注意はP26をご覧ください。 オーブン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。

# VAIO RX Series

www.vaio.sony.co.jp/RX

# テレビを、ビデオを楽しみぬく。 映像メディアステーション、バイオRX。

映像の楽しみをあまさずとらえる、先進のハイパフォーマンス。全モデルに高性能を誇るインテル。Pentium。4 プロセッサーを搭載し、 「Adobe® Premiere®」\*1での高度なビデオ編集やワイヤレスLAN\*2によるテレビ番組の転送も快適に楽しめます。 また、全機種「Giga Pocket」とDVD-RWドライブを装備。編集した映像や、録画番組をDVD-R/RWへ記録するなど、 オリジナルDVDを作る楽しみも実現。さらに心地よい制作環境にこだわり、17型液晶ディスプレイ\*'を採用しました。 テレビをもっと自由に。ビデオ編集をさらに深く。映像メディアステーション、「バイオRX」。

\*1 PCV-RX75シリーズ・RX65シリーズのみ。\*2 別売のワイヤレスLAN 製品が必要です。



# PCV-RX75 シリーズ

# Giga Pocket

Pentium<sup>®</sup> 4 2.20GHz、DVDツインドライブ搭載。 より贅沢な映像の楽しみを実現するハイエンドモデル。

インテル\* Pentium\* 4 プロセッサー 2.20 GHz DVD-RW/DVD-ROM**ツインドライブ搭載** Adobe® Premiere® 6.0 日本語版プリインストール Giga Pocket・DVD用リモコン付属 ステレオスピーカー付屋 DV アナログ変換機能搭載





パーソナルコンピューター PCV-RX75 オープン価格 本体部単体販売モデル キーボード、ホイールマウス付属

# PCV-RX65 シリーズ

# Giga Pocket

Pentium<sup>®</sup> 4 2A GHz\*、DVD-RWドライブ搭載。 テレビ録画もビデオ編集も快適な高性能モデル。 \*2次キャッシュメモリー512KBのPentium4 2GHzの呼称です。

インテル<sup>®</sup> Pentium<sup>®</sup> 4 プロセッサー 2A GHz DVD-RWドライブ Adobe\* Premiere\* 6 LE 日本語版プリインストール Giga Pocket・DVD用リモコン付属 ステレオスピーカー付属 DV アナログ変換機能搭載





パーソナルコンピューター PCV-RX65L7 オープン価格 -17型TFT液晶デジタルディスプレイ PCVD-17SD1/S付属



パーソナルコンピューター PCV-RX65 オープン価格 本体部単体販売モデル キーボード、ホイールマウス付属





Pentium® 4 1.70GHz、DVD-RWドライブ搭載。 上級機に迫る高性能を実現したスタンダードモデル。 インテル\* Pentium\* 4 プロセッサー 1.70 GHz

DVD-RWドライブ Giga Pocket・DVD用リモコン付属 ステレオスピーカー付属




パーソナルコンピューター PCV-RX55L5 オープン価格 ・・・・ IMTH |5型TFT液晶デジタルディスプレイ PCVD-15XD6/S付属



パーソナルコンピューター PCV-RX55 オープン価格 本体部単体販売モデル キーボード、ホイールマウス付属)

# パイオRX 本体寸法



# 2.20 GHzの高速CPUなど、映像を深く、幅広く楽しめる、妥協ないスペック。

### HARDWARE

# インテル<sup>®</sup> Pentium4<sup>®</sup> プロセッサー 2.20 GHz\*など、 マルチメディア処理に優れた先進のハイパフォーマンス。 \*PCV-RX75シリーズ

PCV-RX75シリーズに搭載のインテル Pentium 4 プロセッサー 2.20 GHzをはじめ、バイオRXシリーズ全モデルにインテル<sup>®</sup> Pentium® 4 プロセッサーを搭載し、マルチメディア処理に優れたパフォー マンスを発揮。特にストリーミングSIMD拡張命令2に対応したソニー独 自の「DV MPEG2 変換ソフトウェア」では、リアルタイムに迫る高速な MPEG2変換を実現します。さらにPCV-RX75・RX65シリーズに搭載 のPentium 4 プロセッサーは、新型コアを採用。512KBの2次キャ ッシュメモリーを備えています。チップセットは、プロセッサーシステムバ スクロック400MHzの850チップセット(PCV-RX75・RX65シリーズ) を採用。また、メモリーとして、PC800規格のRDRAM 512MB (PCV-RX75シリーズ)を搭載しました。負荷の大きいビデオ編集をはじ め、あらゆる作業にゆとりある処理環境を提供します。

# 高い描画性能を誇るグラフィックアクセラレーターを採用。

PCV-RX75・RX65シリーズには、AGP(4X)接続の高速3Dグラフ ィックアクセラレーターNVIDIA GeForce2 Tiを採用し、高速な画 面表示を実現。PCV-RX55シリーズにも、高性能なNVIDIA TNT2 M64を内蔵しました。さらに全モデルとも、32MBのビデオメモリー を備え、高速描画に金裕をもって対応します。

# 全モデルにDVD-RWドライブを搭載。

4.7GBの大容量を誇る記録メディア、DVD-R/RWへの書き込みに対応し たDVD-RWドライブを全モデルに搭載。「Simple DVD Player」や 「DVDit! for VAIO」でビデオ作品やテレビ番組をMPEG2の高画質で記録

したり、「Record Now DX」で大容量データ を記録したりと、映像の楽しみが広がります。 また、PCV-RX75シリーズでは、DVD-RW とDVD-ROMのツインドライブ構成とし、DVD ディスクに記録したデータのバックアップやオ リジナルDVDの複製が手軽に行えます。



### 著作権保護されたDVDビデオの複製はできません。

# メモリースティックスロットなど、多彩なインターフェースを用意。

本体前面には、i.LINK端子、USBコネクターはもちろん、メモリースティックスロット\* も搭載。サイバーショットで記録した静止画データの読み込みや、「クリエ」への静止 画・動画データの交換がスムーズに行えます。また、PCV-RX75・RX65シリーズ では、光デジタル音声出力を装備。ドルビーデジタル\*2信号の出力に対応し、AVアン プなどと接続することにより、迫力ある5.1チャンネルサラウンド再生が実現します。

\*1 静止画/動画データなど、通常のファイルデータの書き出し/読み込み専用です。「マジックゲートメモリー スティック・1も使用可能ですが、著作権保護(暗号化)を施された音楽ファイルの書き出し/再生はできません。 \*2 ドルビー、DOLBYおよびダブルD記号、ドルビーデジタル(AC3)はドルビーラボラトリーズの商標で

# 毎日使うことを考えた省電力設計。

内部の温度に合わせて冷却冷却ファンの回転数を制御するなど、徹底した 省雷力設計により、消費雷力のさらなる低減を実現。スタンパイ時の消費 電力も、3W以下に低く抑えています。

# 映画に近づく、高度なビデオ編集が実現。オリジナルDVDビデオを作る楽しみも。

# ENTERTAINMENT

# 「Adobe® Premiere®」を使って、 快適操作で表現豊かなビデオ作品づくり。

PCV-RX75シリーズには、高度な動画編集が楽しめる「Adobe Premiere 6.0 日本語版」をプリインストール\*しました。ドラッグ&ド ロップ主体で正確に編集できるなど、優れた操作性を実現。「ストーリーボ ード」機能により、作品作りの作業効率も向上しています。 もちろん演出 面でも、こだわりの機能を装備。場面の切り替わりを演出する75種類のト ランジションや 映像に効果を重ねる74種類のフィルター、そしてソニー 独自の高品位なトランジション効果5種類を備え、映画のような、凝った映 像表現が実現。フィルターでは、映像の色合いやコントラストなどの画質を 手軽に調整できます。また、タイトル・テロップ機能により、タイトル画面の 作成やスタッフロールの挿入など、映画のような表現を手軽に楽しめます。 \*PCV-RX65シリーズには、「Adobe" Premiere" 6 LE 日本語版」をプリインストール。PCV-RX55シリ iere 6 LE 日本語版」の優待提供サービスが利用できます。



# 「Adobe® Premiere®」を強化する ソニーオリジナルプラグインを搭載\*。

# \* PCV-RX75・RX65シリーズ。

ソニー独自のソフトウェアDVコーデックによる、高画質のDV編集が行える プラグイン「VAIO Edit Components」を搭載。「Adobe® Premiere® 6.0 日本語版/6 LE 日本語版」で、編集中のプレビュー作成や、ムービー作成 における画質劣化を抑えます。また、ソニーの業務用機器の技術に基づいた 高品位なトランジション用プラグイン「SoftSPARKLE」(サンプル版、PCV-RX75シリーズのみ、主装備、水面に広がる波紋を表現したリップルワイプ など5種類の効果で、「Adobe® Premiere®」の表現力をさらに高めます。





# ビデオ編集をバックアップする多彩なソフトウェア。

PCV-RX75シリーズには、タイトルやテロップづくりに役立つ20書体の 「Dyna Font」や、AVIファイルにアフレコ録音などが行えるサウンド編 集ソフト「DigiOnSound<sup>®</sup> Light」をプリインストール。よりこだわった ビデオ作品づくりが楽しめます。

パーソナルコンピューター

17型TFT液晶デジタルディスプレイ

PCV-RX75L7

PCVD-17SD1/S付属

# 進化したのは、音楽との関係。 ミュージックサーバー、バイオMX。

「ためる・聴く・連れ出す」という音楽の楽しみ方の提案。

CDはもちろん、FM放送からアナログ音源、ネット配信音楽まで、多彩なメディアから音楽をまとめてストック。

集めた後は、名ホールの音響効果をのせるなど、新スタイルで再生。さらに「Net MD」対応MDデッキを備え、

MDで手軽に取り出せます。音にもこだわりを徹底。独自のサウンド回路や高出力アンプを搭載し、

高品位な音質を妥協なく追求しました。「バイオMX」、音楽はここに集結し、さらなる楽しみへと広がります。



# 独自の高音質オーディオ回路、「Net MD」対応MDデッキなど、先進の音楽環境を実現。

# HARDWARE

# まず「聴く」楽しみを深く味わえること。 徹底して練り上げた、こだわりの高音質仕様。

# 原音を忠実に引き出す、独自のデジタル信号回路。

多彩な音楽ソースをより忠実に再現するため、独自のサウンド回路「Sony

Digital Audio System」を搭載。CDや MD、FM放送、ハードディスクなどの音源と 出力先をダイレクトに接続し、音質劣化を抑 えた忠実な伝送を可能にします。



### 20W+20Wの内蔵ハイレスポンスアンプ。

内蔵アンプには、音の立ちあがりがスムー ズな20W+20Wのアナログハイレスポン スアンプを採用。アナログ部を独立した専 用基板とするなど、デジタル部との干渉を 低減しクリアなサウンドを実現します。



### 広いレンジ感を実現する2WAYスピーカー。

12cmパルプコーンウーファーと2.5cmソ フトドームツイーターを搭載。輪郭の際立っ た低音と艶やかな高音を組み合わせつつ、無 理のない広いレンジ感を実現します。



# きめ細かな音質調整が可能な 「デジタル・パラメトリックイコライザー」

ハードウェア処理により、お好みの音質に調整できる「デジタル・パラメトリ

ルに合わせた4つの設定のほか、自分 で細かく設定することも可能。好きな 曲を、好きな音質で楽しめます。

ックイコライザー」を搭載。音楽ジャン



# 「Net MD」対応MDデッキ内蔵。音楽をMDに高速転送。

VAIO MX Series

www.vaio.sonv.co.jp/MX

本体に「Net MD」対応MDデッキを内蔵。ハードディスクにためた音楽 データを、MDに高速転送できます\*。また、MDLPモードに対応するの で、1枚のMDに最長4枚分の長時間録音も可能(LP4モード)。 ハードデ ィスクトで登録した曲名などの情報もそのままMDへ転送できるほか。 MDに転送後に曲順入れ換えや「グループ」編集なども可能です。

\* LP2モード 132/105KbpsのATRAC3ファイルの転送 ア最大16倍速、LP4モード 66KbpsのATRAC3ファイルの転送 ア最大3倍速、そのほか、MDへのTOC(演奏時間などの楽曲情報)の書き込み時間が出めたい約10秒かかります。

# 専用リモコンを付属。快適にAVコントロール。

曲の再生・早送りなど、オーディオ機能の基本操作をはじめ、FM 放送やDVDビデオ、「Giga Pocket」といったさまざまなメ ディア・機能を快適にコントロールできる統合型の専用リモコン を付属。また、本体前面の液晶パネル/コントロールボタンで、 オーディオ機能や「Giga Pocket」の再生操作も可能です。

\* あらかじめ、Windows®の起動が必要です。

# マジックゲート対応のメモリースティックスロット搭載。

マジックゲートメモリースティックスロットを搭載し、ハードディスクにとりためた音 楽を、著作権を保護したまま「マジックゲートメモリースティック」に書き出すこと が可能。書き出し後には、「ネットワーウォークマン」や「クリエ」でも楽しめます。

# FM文字多重放送チューナー内蔵。FM放送も手軽に録音。

FM文字多重放送チューナーを内蔵し、FM放送のエアチェックも手軽。 FM文字放送にも対応するため、デスクトップに表示したニュースや番 組情報などをハードディスクに保存する ことも可能です。

# DVD-RWドライブなど、スペックも妥協なく。

PCV-MXS2Rシリーズには、映像を豊富に記録できるDVD-RWドライブ をはじめ、インテル<sup>®</sup> Pentium<sup>®</sup> 4 プロセッサー 1.90 GHz、120GB八一 ドディスクなど、高度なスペックを搭載。また、PCV-MXS2シリーズにも、 高速なインテル Pentium 4プロセッサー 1.70 GHzを備えました。

# ミュージックサーバーという発想で、音楽を自在に「ためる・聴く・連れ出す」。

# ENTERTAINMENT

# 音楽の多彩な楽しみを集中コントロールする、 専用ソフトウェア「SonicStage Premium」

バイオMXならではの豊富な音楽ソースを、統合環境で快適に操ること

ができる専用ソフトウェア <sup>r</sup> SonicStage Premium <sub>Jo</sub> 各種メディアからの録音をはじ め、多彩なスタイルの再生、 MDなどへの書き出しまで、直 感的な操作性で、トータルにサ ポートします。



# お気に入りの曲を「ためる」

多彩な音楽ソースから好きな曲を録音できます。インターネットの音楽配 信サイトからダイレクトに購入したり、お手持ちの音楽CDをまるごと取り込 んだり\*1。CDの場合は、ハードディスク内の曲名データベースで曲名まで 自動登録が可能です。さらにFM放送や、光デジタルオーディオ入力・アナ ログ入力からの音声もハードディスクに録音できます\*2。

# 好みのスタイルで「聴く」。

録りためた曲は、アルバムの枠を超え、自由に組み合わせ可能。オリジナ ルアルバム感覚で音楽を楽しめます。また、空間の音の響きを忠実に再 現するリバーブエフェクト「AirSampler」を搭載。コンサートホールや教 会など、著名な音楽会場の音響特性を曲にプラスし、あたかもその場所 で聴いているかのようなリスニングが実現。さらに、タイマー機能の装備 により、設定した時間に音楽を再生したりFM放送を録音できるほか、「ス リープタイマー」機能で設定時間に「バイオMX」をスタンバイ状態にする ことも可能。一日のはじまりと終わりに音楽を添えられます。

# 多彩なメディアへ「連れ出す」。

ためた音楽は、MDや「マジックゲートメモリースティック」にスピーディーに転 送したり、オリジナル音楽CDを作成したりと、用途に合わせて多彩なメディア に書き出すことができます。録音操作は、楽曲リストを選んで、各メディアのア イコンにドラッグ&ドロップすればOK。軽快な操作性で音楽を連れ出せます。 音楽配信サービスから取得した曲は、音楽CDにはできません。

\*1 ATRAC3・WAVE・WMA形式のほか、MP3形式でも録音可能。 \*2 ATRAC3・WAVE形式で録音可能。1回の最長録音時間は2時間30分です。

Microsoft® Windows®のライセンス情報についてはこちら www.microsoft.com/piracy/howtotell

# 使いやすさへのこだわり仕様。 スマートデスクトップ、バイオLX。

毎日使いたくなる心地よさを求めた、こだわり仕様。

インテリアのような洗練されたスタイル。すみずみに満ちた使いやすさへの工夫。

液晶ペンタブレットモデルでは直感的なペン操作を実現し、パソコンとの関係を見つめ直しました。

「Adobe® Photoshop® Elements」を備えるなど、遊びも多彩。液晶ペンタブレットモデルなら、

描く楽しみも広がります。気持ちに応えるスマートデスクトップ、「バイオLX」。



テレビを録画し、自在に再生できる、 「Giga Pocket」搭載モデル。

パイオLX 本体寸法 Giga Pocket

パーソナルコンピューター オープン価格 専用15型広視野角

PCV-LX55G/BP インテル\* Pentium\* 4 プロセッサー 1.70 GHz CD-RW/DVD-ROM一体型ドライブ Giga Pocket · DVD用リモコン付属

TFT液晶ディスプレイ付属

ステレオスピーカー内蔵

Pentium 4 プロセッサーなど、快適に使える 高性能を備えた、スタンダードモデル。



パーソナルコンピューター PCV-LX55/BP オープン価格 インテル<sup>®</sup> Pentium<sup>®</sup> 4 プロセッサー 1.70 GHz CD-RW/DVD-ROM一体型ドライブ 専用15型TFT液晶ディスプレイ付属 ステレオスピーカー内蔵

www.vaio.sony.co.jp/LX

# スマートなボディに盛り込んだ、使いやすさへの配慮と高度な基本性能。

# HARDWARE

# シンプルにつながる。小さく置ける。 置きやすさの理想を考えた設計。

幅約107mmのスリムなボディや奥行きが短いキーボードなど、省スペー ス設計を追求。各々の接続もケーブル1本で行うため、スマー トに置いて、自在にレイアウトができます。 また、楽にキーを使えるパームレストは、 使わない時は、伸ばしてキーボードカバ ーに。ホコリを防ぐうえ、そのままディス プレイの下に押し込めば. いっそう小さく収納できます。

# 角度を柔軟に調整できる液晶ディスプレイなど、 いつでも自然な姿勢で向かいあえる工夫。

ディスプレイは、パネル部に2ケ所の可動部を設置したダブルヒンジ機構 を採用。垂直から最大65度まで倒すことができ、机やイスの高さ、使う 人の姿勢に合わせて、柔軟に角度を調整できます。また、使い方に応じ て、ディスプレイの角度やキーボードの位置を変えることも可能。キーボ ードと画面を近づけて快適にタイピングしたり、画面を倒して雑誌感覚で ホームページを見たり。液晶ペンタブレット搭載のPCV-LX95G/BP・ LX85/BPなら、お絵描きもスケッチブック感覚で楽しめます。



# ペンを走らす、慣れ親しんだ操作感。 パソコンを身近にする液晶ペンタブレット。



PCV-LX95G/BP・LX85/BPのディスプレイには、液晶ペンタブレット を採用。クリックなどの基本操作、文字入力、さらにお絵描きまで、さま ざまな入力が、専用ペンを使い画面で直接行えます。ペン先にしか反応

しない電磁誘導方式により、手をついて楽 に正確に操作が可能。同時に、高い読み とり精度と、ほぼ時間差なくペンの位置を カーソル表示できる快適な読みとり速度 を実現しました。筆圧も256段階で感知 し、対応ソフトを使用すれば、線の太さや 濃淡を自在に表現できます。



# インテル<sup>®</sup> Pentium<sup>®</sup> 4 プロセッサー 1.70 GHzを 備えるなど、高度な基本性能を追求。

インテル Pentium 4 プロセッサー 1.70 GHzをはじめ、ゆとりある256MBメ モリー、80GBハードディスクなど、快適に使える高性能を求めました。また、大 容量データもたっぷり記録できる「メモリースティック」専用スロットやワイヤレス LANカードにも対応するPCカードスロットを備え、先進の拡張性を実現します。

# 編集したビデオ作品などを記録。 DVD-RWドライブ搭載モデル、新登場。

PCV-LX95G/BPでは、新たにDVD-RWドライブを搭載し、動画作品 や録画したテレビ番組をDVDディスクに記録可能(P7参照)。 オリジナル DVD制作が楽しめます。

# デジタルフォトを多彩に活用。書く便利さ・描く楽しさも実現。

# ENTERTAINMENT

# 写真の合成や補正が手軽に楽しめる 「Adobe® Photoshop® Elements 」。

バイオLX全モデルに、多彩なフォト加工が楽しめる「Adobe® Photoshop® Elements」を搭載。写真同士を重ね合わせるコラージュや、明るさの調

整・色合いなどを補正するレタッチが手 軽に実現します。また、写真の写りをシャ ープにしたり、逆にぼかしたりと、便利で 楽しい特殊フィルタも豊富に備えました。



# 書き込んだ文字を、テキスト文字に。 メールやワープロを身近にする「マイフレーズ」

PCV-LX95G/BP・LX85/BPには、ペンで書いた文字をテキスト文字に変換 する手書き文字認識ソフト「マイフレーズ」を付属。入力エリアに書き入れれば、 順次文字を変換し、他のソフトに転送します。ひらがなやカタカナ、漢字などに対 応するほか、ひらがなの漢字変換も可能。さらに、はじめの1文字から、入力した い語句を予測・提示する予測変換機能「POBox( ピーオーボックス )」も装備しま

した。キーレス操作が、メールやワープ 口などの活用を身近にします。 eXample )はソニーの登録商標です。




# 凝った絵画作品から気軽な似顔絵まで、 多彩にお絵描き。「procreate™ Painter 7™」。



PCV-LX95G/BP・LX85/BPには、リアルな表現力でお絵描きを深く、 幅広く楽しめる「procreate™ Painter 7™」を搭載しました。備える 絵筆は、クレヨンなどの馴染みのモノから、高度なドライメディアまで多種 多様。キャンバス地の種類も選べ、絵を描く環境を正確に再現。美しい水 彩画から油絵まで、画面をキャンバスにして、絵画制作を存分に楽しめま す。また、似顔絵も手軽に作成可能。お気に入りの静止画をベースに、画

面上で直接トレース。自由に色付けすれ ば完成します。もちろん、筆圧に対応し、 微妙な線の強弱や色の濃淡を感覚的に 表現できます。





# 「具満タン for VAIO」で画像素材も豊富。



PCV-LX95G/BP ・LX85/BP には、素材集「具満タン for VAIO(収録点数:500点)を付属。ポストカードに便利な季節感ある 素材や、コラージュ用としても活用できる画像を豊富に備えました。

# VAIO JX Series

www.vaio.sony.co.jp/JX

# 遊びたっぷり、よくばり仕様。 つないで楽しむ、バイオJX。

いっそうスリム&シンプルになった新ボディに、ますますよくばりな性能を搭載しました。

メモリースティックスロットやPCカードスロットなど、楽しみ広がる新仕様。

液晶ディスプレイモデルの充実など、ラインアップもさらに魅力的です。

もちろん映像や音楽など、バイオの遊びもたっぷり。多彩なデジタルアイテムをつないで、

いっそう楽しみがふくらみます。遊びのためのよくばり仕様。それが「バイオJX」。



# スリムな新ボディに、いっそう充実の拡張性。基本性能もパワーアップ。

# HARDWARE

# シンプルな表情、スリムなカタチ。そのうえ使いやすい新デザインを採用。

「パイオJX」は、スマートでスタイリッシュな新デザインを採用しました。ますますシンブルになった本体前面。そこには、つながる拡張端子をまとめて装備。カパーをスライドさせて、手軽に周辺機器と接続できます。また、キーボードもあわせてスリムに。パームレスト部は、閉じるとキーボードカパーにもなります。

# メモリースティックスロットやPCカードスロットなど、 多彩につながる、充実の拡張性。

「メモリースティック」の専用スロットを搭載し、「サイバーショット」で撮ったデジタルフォトを直接取り込んだり、お気に入りの1枚を「クリエ」で持ち出したりと、さまざまなアイテムと直接楽しみをやりとりできます。また、100BASE-TX/10BASE-Tのネットワークコネクターを装備。ADSLやCATVインターネットなどの高速インターネットがいっそう身近に。さらに、PCカードスロットの新搭載により、ブロードバンドもワイヤレスで楽しめるワイヤレスLAN PCカードも接続可能です。



# 液晶ディスプレイモデルが充実。 見やすいFDトリニトロンモデルと選べるラインアップ。

PCV-JX10GL5・JX10BPL5・JX10L5には、スリムな15型TFT液晶ディスプレイを付属。机に置いてもスマート、いつでも快適に使えます。デジタルインターフェースで本体とつなぐため、映像表示もクリア。「Giga Pocket」を搭載のPCV-JX10GL5なら、鮮明な映像を液晶テレビ感覚で楽しめます。一方、PCV-JX10V7には、シャープなデザインの17型ディスプレイを付属。フラットな画面に鮮やかな映像を映すハイコントラストFDトリニトロン管を採用しました。

# インテル<sup>®</sup> Celeron プロセッサー 1.20 GHzをはじめ、 快適に遊べるハイスペックを追求。

「パイオJX」は基本性能も妥協なく追求。CPUには、高速なインテル\*Celeron\*プロセッサー 1.20 GHzを採用。さらに256MBのメインメモリーを搭載しました。音楽やムービーなど、パイオの楽しみを存分に味わえます。また、80GBの大容量ハードディスクを備え、「ハンディカム」から取り込んだ動画やPCV-JX10GL5で録画したテレビ番組もたっぷり取り込めます。

どんどんつなぐ。遊びがグングン成長する。「サイバーショット」や「ハンディカム」など、たくさんのデジタル

アイテムを接続し、「バイオJX」は、遊びを増やしていきます。撮

った後の静止画や動画、何度も聴いたはずの音楽、「バイオJX」

の中に取り込めば、それも新鮮な楽しみに変わります。また、編

集したムービーや書き込みをした写真など、バイオで作品を作

ったら、今度はアイテムで持ち出したり、プリントしたり。つなが

ることでバイオの遊びは成長します。

プリンター

# バイオならではの遊びがぎっしり。つなぐと、もっと楽しみがふくらむ。

# ENTERTAINMENT

# アルバムづくりやビデオ編集、音楽ストック。 バイオの楽しみをまるごと凝縮。

デジタルフォトを活用し、静止画や映像、音楽など、バイオならではの楽しみがたっぷり。「DigitalPrint」でCDジャケットやフォトアルバムなどを手作り。撮影したビデオを素材に、「MovieShaker」で遊び心あるムーピーを制作。「SonicStage」を使えば、お手持ちの音楽CDもバイオにためこみ、自在な再生や音楽CDづくり、対応機器への書き出しが可能です。さらにPCV-JX10GL5には「Giga Pocket」を装備。テレビの楽しみまで新スタイルを求めました。





お気に入りの音楽をストック SonicStage





Net MD対応 MDデッキ

DVD-R/RWドライブ

DVD-R/RWドライブ

サイバーショット

デジタルCSチューナー\*

\*PCV-JX10GL5**のみ接続が可能です。** 

# 自分らしく使う。ぜいたくに楽しむ。スタイルの新発想、「バイオW」。

スタイルに、楽しみ方に、新提案。新しいバイオの誕生です。

部屋の小さなスペースに置けるコンパクトサイズ。電源とマウスをつなげば使えるシンプル接続。

自分に、部屋に、ちょうどいい。そんな、使えるスタイルを考えました。キーボードを閉じれば、いっそうスリム。

その状態でも、時計を表示したり、音楽をかけたりと、向かい合っていない間も、うれしい工夫があります。

自分らしく使える、新しいスタイル。「バイオW」。



# 小さく置けること。快適に使えること。「バイオW」のこだわり。

# HARDWARE

# 置き場所の自由を広げるコンパクトサイズ。

キーボードを閉じると、「パイオW」の奥行きはわずか約19cm。設置したときに占める面積が小さく、本やスタンドを置くように、机の上などに設置できます。また置いたあとも、常時そのスペースを広く利用できます。



# 活用シーンによって

# キーボードをオープン、クローズ。

キーボードは、たとえば、テレビやインターネットを楽しむときはオーブン。音楽をかけるなど、向かい合っていないときは小さくクローズ。活用シーンに応じて、便利にスタイルを変えられます。



# 電源ケーブルとマウスをつなぐだけ。シンプルな接続スタイル。

接続は電源ケーブル1本。あとはマウスをつなぐだけのシンブル接続。置いたら、軽快にスタートできます。また、「パイオW」は、置き場所を気軽に変えられる一体型。移動したあとも、複雑な配線作業をしなおす必要がなく、またすぐにはじめられます。



# 15.3型ワイド液晶ディスプレイを搭載。 DVDも迫力のサイズで楽しめる。

1280×768ドットの15.3型ワイド液晶ディスプレイを備え、DVDビデオの映画なども迫力の表示で楽しめます。テレビ画面のサイズ切り換えも可能。また、高輝度パネルを採用し、明るく画面を表示します。

# 快適に使える高速CPUをはじめ、スペックもしっかり追求。

CPUには、インテル" Celeron" プロセッサー 1.20 GHzを採用。テレビや音楽などの楽しみを快適に味わえます。さらに、ゆとりの256MBメモリーや40GBハードディスクなど、充実したスペックをコンパクトに詰め込みました。

# メモリースティックスロットなど、多彩につながる拡張性。

画像活用など幅広く使えるメモリースティックスロットをはじめ、PCカードスロットやi.LINK端子など、充実の拡張性能。また、ブロードバンドネットワークを手軽に楽しめるネットワークコネクターも備えました。



# PCカードスロットを並列に配置し、2スロット同時に利用可能。

2つのPCカードスロットは横並びに配置。たとえばインターネットやホームネットワークなどで常時利用するワイヤレスLAN PCカードを差し込んだままでも、アンテナ突起部が邪魔になることなく、他方のスロットを利用できます。

# 「 バイオW 」ではじめるホームネットワーク。

身近に置ける「バイオW」は、家族ひとりひとりの部屋に備える、ホームネットワークマシンとしてぴったり。例えば、他のバイオにテレビ番組を録りため、見たい番組だけ「バイオW」に転送、自分の部屋で再生するなど、いっそう便利にホームネットワークを活用できます。

# スタイルから生まれる、新しいテレビ・音楽の楽しみ方。

# ENTERTAINMENT

# 部屋で気軽にテレビ視聴。 録画、再生も可能な「Giga Pocket LE」。

部屋に置いた「パイオW」がそのままテレビに。「Giga Pocket LE」で、お気に入りの番組を気軽に視聴できます。表示サイズも3パターンの切り替えができ、15.3型ワイド画面のサイズにあわせて、ワイド表示も実現しました。さらに、番組の予約・録画・再生も可能。ハードディスクに記録する

ため、面倒なテープの準備も不要。録画は、MPEG2 形式(3Mbps)で行われ、最大約18時間も疑ることが できます。再生時には場面の変わり目をサムネイル画 像で表示。見たいシーンをすぐ呼び出すことが可能で す。別売の専用リモコンを使えば、テレビの基本操作は もちろん、録画・再生も手元でコントロールできます。

ワイヤレスリモコンキッ

「Giga Pocket LE」の注意事項は、P26の「パイオWのテレビ機能 ワイヤレスリモコンキット に関するご注意」をご覧ください。 RM-GP3K オープン価格 通過

# キーボードをたたみ、オーディオ感覚で 部屋に音楽をかけておく。「SonicStage」

好きな音楽をどんどん録音して、ジュークボックスのように楽しめる「SonicStage(P9参照)、バイオW」には、キーボードが閉じた時でも再生

や早送りなどの基本操作が行える、専用の シンブルモードを用意しました。キーボー ドをクローズすれば自動的に切り換わり、 コンパクトなスタイルで音楽を楽しめます。



# 「バイオW」がおしゃれな置き時計に。

キーボートを閉じている間は、専用画面の「MotionClock」(モーションク

ロック)が時刻を表示します。そこ から「SonicStage」のシンプル表 示に切り換えることも可能です。



# いつも快適に使える。楽しさがどんどん広がる。 使いやすさも、サービス・サポートも、バイオならでは。

# サポート

困ったこと、わからないこともスマートに解決。



# まずは気軽に バイオに質問。

# VAIOマニュアル「CyberSupport for VAIO (サイバーサポート)

困ったこと、わからないことは、パイオにプリインストールされている専用サポートツール「CyberSupport for VAIO」でスマートに解決。インターネットや電話を使うことなく、知りたいときに必要な情報をすぐに検索・閲覧できます。

# サポート情報の総合的な入口

「CyberSupport(サイバーサポート)」は、バイオ本体やソフトウェアの取扱説明書やヘルプファイル、バソコン解説書、Q&A情報などを手軽に閲覧・検索できる統合サポートソフトウェアです。困ったときの解決支援から、バイオをもっと活用

するための情報提供まで、パイオを快適に楽しむための入口として活用できます。また、インターネット経由でQ&A情報のアップデートもできるので、最新の情報を参照することも可能です。



# 自然文を入力すると 答えてくれる。

# 「インターネットに接続したい」

「CyberSupport」が、順を追って 分かりやすく説明します。



# 「できるWindows® XP for VAIO」

Windows XP Home Editionの基本操作を図解入りでやさしく解説した、(株)インプレス社のパソコン解説書「できるWindows XP for VAIO」

(HTML版)を「CyberSupport」で検索できます。書籍と同じように読み進めていくこともできるので、Windowsの基礎知識や基本的な操作方法などをステップアップ形式で習得できます。



Windows®の使い方を やさしくコーチ。

# 「1台のバイオを家族みんなで使いたい」▶

「できるWindows®XP for VAIO」が、ていねいに設定方法を解説します。



# WEB

# 内容豊富なインターネットで検索。

# VAIOホームページ内「SUPPORT」ページ (http://vcl.vaio.sony.co.jp/)

で、お使いのバイオに関するサポート情報を掲載しています。

機種ごとのサポート情報:ソフトのアップデートから関連製品の接続情報ま

Q&A Search:わからないことをそのまま文章で入力すれば、該当する Q&Aを一覧表示。必要な情報を絞り込んで検索できます。

テクニカルWebサポート\*:個別のご質問をホームページで受け付け、電子メールまたは電話でお返事するVAIOカスタマー専用サービスです。

MySupporter\*: VAIOカスタマーIDとパスワードを入れると、ご所有の機種のサポート情報を自動的に表示します。

\*ご利用には、VAIOカスタマー登録が必要です。



トップページ



Q&A Serrch



# 特別な質問や修理のご依頼は電話で相談。

# 使い方ご相談窓口

VAIOカスタマーご登録を行っていただくと、バイオの使い方のご相談や技術的なご質問をVAIOカスタマーリンクがお電話で承ります。

受付時間:平日10~20時、土・日・祝日10~17時(年末年始を除く)

# 引き取り修理

バイオの修理のご依頼もお電話一本で。運送業者が引き取りに伺い梱包作業も行います。製品保証はご購入日から1年間(VAIOカスタマー登録をされない場合は3か月間)。修理のご依頼は保証期間終了後も引き続き承ります。

# インフォメーション

# バイオの楽しい使い方や最新情報をご提供。

# VAIOホームページ

( http://www.vaio.sony.co.jp/)

バイオの最新情報や活用法、サポート情報などの大切なお知らせ、ソフトウェアのアップグレードサービスなど、バイオに関するあらゆる情報やサービスをご提供しています。

# VAIO E-news(無料メールニュース) (http://www.vaio.sony.co.jp/E-news/)

VAIOホームページの更新情報をはじめ、VAIOご登録カスタマーの方には 最新のアップグレード情報などを電子 メールでお知らせします。



# AND THE PARTY OF T

# ブロードバンドの世界を、バイオの楽しみを、 手軽に体感できるソニーのショールーム。

( http://www.showroom.sony.co.jp/ )

東京銀座のソニービル、および大阪 心斎橋のソニータワーにて、ソニーが 提案するプロードバンドの魅力をご体 験いただけます。会場間を結び、高画 質映像をリアルタイムでやりとりする ネットワークイベントのほか、新鮮な エンターテインメントを多数紹介。他 のフロアには、バイオの最新モデルも 一堂に展示され、実際に触れて、その 楽しみを実感することもできます。





# VAIO活用セミナー(有料 (http://www.vaio.sony.co.jp/Enjoy/Seminar/)

実際にパイオに触れながら、パイオを使う楽しみを体験できるセミナーです。基本操作からやさしく覚えられる初めての方向けの講座や、多彩な写真加工、凝ったムービー作品の作り方など、テーマ別にコースをご用意。参加者の方ひとりひとりにゆったりとしたスペースが用意され、快適に取り組めます。会場は、東京銀座ソニービルと大阪心斎橋ソニータワー内。なお、まだパイオをお持ちでない方も気楽にご参加いただけます。

# はじめてのバイオ

「Windows<sup>®</sup> XP」の基本操作にはじまって、音楽 の再生・録音、CDラベルづくりなどをていねいに

レクチャー。バイオの楽しみを味わいながら、マウス操作やキー入力といった、大切なスキルをしっか りと覚えられます。

# デジタル写真加丁

自分でポストカードやラベルを作成し、実際にプリントアウト。パイオに付属する多彩な静止画加工ソフトを使って、写真活用の楽しみを紹介します。

# デジタル写真加工

「Adobe<sup>®</sup> Photoshop<sup>®</sup> Elements」による、写 真の補正、切り抜き、文字加工などを実習。写真を 奏材としたさまざまなアートワークが楽しめます。

# デジタルビデオ編集

付属ソフト「DVgate」を使った、ビデオ編集を体験。不要なシーンをカットし、大切な場面をつないで、見どころのつまったビデオ作品に。

# デジタルビデオ編集

「Adobe Premiere 6.0」で映像を加工。特殊 効果やBGMに凝った、映画のような動画作品づく リにチャレンジできます。

# サービス

# VAIOご登録カスタマー専用のショッピング・サービス。

# UPGRADE AREA( アップグレードエリア ) http://www.vaio.sony.co.jp/Upgradearea/)

「UPGRADE AREA」は、VAIOご登録カスタマー専用のショッピング・サービスページです。パイオ専用関連製品はもちろん、「Navin You」などのプリインストールソフトの最新版アップグレードキット、さらに「Adobe\* Premiere\* 6 LE」や「Adobe\* Photoshop\* Elements」などの他社ソフト、各種素材集や書籍など、パイオを楽しくご活用いただくためのさまざまなアイテムをご提供しています。



# 3年間の無料修理をご提供する「VAIOセーフティープラス」

( http://www.vaio.sony.co.jp/VSP/ )

VAIOご登録カスタマーを対象に、ご所有の パイオの3年間の無料修理を承るサービス を有償にてご提供しています。詳しくはVAIO ホームページ上のご案内をご覧ください。



# VAIOオンラインカスタマー登録

カスタマー登録は電話回線(フリーダイヤル)やインターネットを通じてオンラインで手軽に行えます。ご登録いただくと、各種のご案内を差し上げるほか、VAIOホームページ内の「UPGRADE AREA」などで提供されるさまざまなサービスや製品をご利用・ご購入いただけます。

# バイオの楽しみを広げる付属ソフトウェア



静止画も動画もまとめて管理 F PictureGear

さまざまなファイルを一括管理・活用できるマ ネジメントソフト。コレクション機能や検索機能 はもちろん、作る楽しみも兼ね備えています。



手軽にポストカード作りが楽しめる 「筆ぐるめ for VAIO」

が作れます。 バイオLX・バイオJXに搭載。



電子メールをもっと楽しむ Smart Capture

ハンディカムやバイオカメラでとらえた動画・静 止画を取り込んで電子メールに自動添付。多彩 な特殊効果で、楽しく演出できます。

インターネットに手軽に接続

豊富なオンラインアクセスソフト

各種インターネットプロバイダーへの入会手続き

が手軽に可能。各プロバイダーの用意するブロ

ードバンド接続サービスの申し込みも行えます。

RIGI ORF



デジタルマップを多彩に活用 「Navin' You」

旅行行程をナビゲーションしたり、インターネット と連携したりと、デジタルマップを多彩に活用。 地図上には静止画やメモも貼り付けられます。



音楽の楽しみをいっそう広げる 「RealJukebox」

音楽CDや各種音楽ファイルの管理・再生が可 能。デジタルサウンドを手軽に楽しめます。

# シンプルかつ快適に使える 「Windows® XP Home Edition」

Windows 2000の力強さを継承し、スマート でシンプルな新機能と新しいインターフェース を装備したオペレーティングシステムです。



グリーティングカードなどに使える、多彩なイラ スト・文例を用意。選んで、並べて、手軽にカード

# CD-RWに関するご注意

CD-RWディスクは、他のパソコンのCD-ROMドライブでは読み取れない場合があります。また、音楽用CDブレーヤーでは再生できません。CD-

この製品またはソフトウェアは、あなたが著作権保有者であるか、著作権保有者から複製の許諾を得ている素材を制作する手段と してのものです。もしあなた自身が著作権を所有していない場合か、著作権保有者から複製許諾を得ていない場合は、著作権法の侵 審となり、損害賠償を含む保証義務を負うことがあります。ご自身の権利について不明確な場合は、法律の専門家にご相談ください。

# 「URecSight」ご使用上のご注意

「パーキャスTV」によるインターネット放送は、あらかいめ会員登録していただく、有料サービスです。 ライブ映像の発信・受信およびライブの予 的・磁調にはインターネットへの接続環境が必要です。ライブ映像の発信には、適倍速度Sekbps以上を推奨。 PHS及どを使用するか、ISDN・ADSL などの広帯域な通信環境が必要です。また、ライブ映像の受信には、通信速度Sekbps以上を推奨。 再生ソアトビレス RealPlayer 8 以降が必要です。 配信されるライブ映像には、数十秒の遅れがおけます。開始時間の音像と終了時間の直角の数十秒に見られない場合があります。 その他・個人 インターネット放送についての詳しい情報、最新情報は「パーキャスTV」ホームページ(http://www.percastv.net/をご覧ください。

# 「Giga Pocket」Giga Pocket LE」についてのご注意

CATVの受信はサービス 放送 か行われている地域のみ可能です。CATVを受信するには、使用する機器ごとにCATV会社との受信契約が 必要です。なお、スクランブルのかかった有料放送の視聴・縁両にできません。詳しくはその地域のCATV会社にお問い合わせください。 BS-CSなどの衛星放送は本機の内蔵チューナーでは受信できません。 バードディスクに負荷を与えるような大きなファイルを扱う操作を行った場 合は、縁面が途沿れることがあります。 意事項「Giga Pocket」搭載モデルのみ):以下のような同期信号が乱れた映像を入力した際に、映像が途切れたり、取り込みに失敗するこ とがあります。・ノイズの多い映像や乱れた映像を入力したとき・ビデオテーブのつなぎ録りをした部分の再生映像を入力したとき・ビデオカメラ レコーダーの録画時に振動や揺れを加えて撮ったビデオテーブの再生映像を入力したとき・何らかの原因で入力映像の同期信号が乱れたとき

# 「バイオW」のテレビ機能に関するご注意

「バイオW」によるテレビ録画はソフトウェア処理で行います。このため、録画中に他のソフトなどを使用すると、コマ落ちが発生する 「パイオW」によるテレビ製画はソア・ウェア処理で行います。このため、製画中に他のソアトなどを使用すると、コマポ石が発生する。 場合があります。また、緑画中の映像の再生は、処理を軽くするため、通常の居生に比べてスムーズに再生されません。「バイオW」 に搭載の「Giga Pocket LE」は、「Giga Pocket と異なり、以下などの機能は備えておりません。「モードやインターネット経由のリモート 予約・TVscapeを使用したツリエからの予約以至・PicoPlayeで再生するためのサーバー機能・終画モード選択「Giga Pocket LE」 はMPEG2 3MPSでの今終画ではトナレイメーの機能・また、「パイオW、では1トードウェアの仕様と、以下は行えません。、テレビなどへの外部出力・デジタルCSチューナーなどからの外部入力線画 さらに詳しい I情報はVAIOホームページ内のバイオ W製品カタログページ(http://www.vaio.sony.co.jp/W) も併せてご覧ください。

# 「PicoPlayer」についてのご注意

「Giga Pocket」搭載バイオは、「PicoPlayer」のインストーラをハードディスク内に備えており、これで他のバイオに「PicoPlayer」をイ 

# DVDビデオ再生についてのご注意

DION

バイオでは地域番号(リージョナルコード として「2 または「All」が記されていないDVDビデオディスクは再生できません。 ビデオ出力端子 バイオでは比峻番号 リージョナルコード として?。または\* ALL が記されて、以3 IN DVD ピオオデスクは再生できません。 ドチオ出り端子 からの映像は、一般のDVD ピオオノンヤーの出りが乗せるは画面が何間に違いがある場合があります。 また。 DVDピオディスクによっては連続出面が行えず、瞬間的な画像の乱れを生じる場合があります。 20または24ビッサンブリングレートの高音質で音楽が録音されたDVDの中には、再生時にノイズが出るなど、再生に不具合のあるものが情報されて、まず、イオにオーディオ機器を接続してお聞きたなら場合には、スピートーを保護するなめ、いったん音量を下げて正常に再生できることを報題してからご使用ださい。 ドイイマは、メリア・ウェアを用いてDVD を再生、デコード しています。このため、ディスクによっては、操作および機能に制限があったり、CPU負荷などのハードウェア資源の関係で音が とぎれたり、コマ落ちすることがあります。また、ディスクによっては、再生そのものに不具合のあるものも確認されています。

# デジタルビデオ編集についてのご注意

バイオはビデオ線集専用機ではありません。Windows® OSによる汎用的なパーソナルコンビューターです。バイオの取扱いにはWindows バソコンの基本場件についての冒熱が必要です。 バイオは個人用・家庭用の機関です。バイオのビデオ線集機能は、最終としてのビデオ線 集を目的としたものです。 著作権保護のための信号が記録されている市販素材はバードネスの入録画することはできません。 Dygate Ver.25およびMovieSnaker Ver.33は、2002年1月10日現在、ソニーが2001年12月末日までに日本国内で発売したDV端子付きの家庭用 DV機器各モデルメディアコンバーター、Digital8を含む。ツーリストモデルは除く)でのみ接続動作を確認しています。ただし、DCR-VX1000ま DV機菌各モデルメディアンバーター、Diplatiakを含む、ツーリストモデルは除くでのみ接残動作を撮影しています。ただし、DCR-VX1000話 よびり以端子アッグルードを行ったDCR-VX700は競炸対象かとなります。また。「Glog Pocket La をごう Giga Pocket La を対しています。 MovieShaker Ver.3.3では、同日までにソニーが日本国内で発売した家庭用MICROMV機能、ツーリストモデルは除くとの接続動作も確認 しています。 DVgate Ver.2.5は動画映像ファイルをロジテーブへ書き出す際の録画開始点を微調度する機能を備えますが、開始点の精度 は各DV機器に依存し、若干の接着が生します。これは特に、テーブトへつなぎ録画を行われる場合の制約事項となりますのでご注意べた し、なお、DV機器の制御はひい、LLINK ケーブルを介して行います。 LANCなどの制御調子は構入ません。 動作状況によってはフーム落ち がわずかに生じる場合があります。フレーム落ちを極力的でため、収扱設用書に記した環境設定やレードディスクのフォーマ小まだはデフラグ を必ず行ってください。 MovieShakerは DV-AVIファイルなどの容量の大きなファイルを表材として使用したり、シェイク機能や複雑な効果 を連続して多く使用したりすると、メモリーを大量に使用するため、動作が不安定になることがあります。

# 「SonicStage Ver.1.1 for VAIO」 SonicStage Premium Ver.1.1」をご使用上のご注意

音楽配信 EMD ガービスで購入した音楽フィルやATRAC3形式で録音した音楽ファイルは、著作様保護技術「OpenMG」で 暗号化されて 管理されます。それらのファイルは、他のコンピューターに移動権写して再生することはできません。なお、インターネット経由の認証を利用した一括バッグアップ(推元は可能です。「OpenMG」に関して詳しくは、OpenMGホームページ、http://www.openmg.com/jp/ をご覧ください。 「SonicStage Ver.1 for VAD/ SonicStage Premium Ver.1.1 (で作成され音楽で) MPG OCIL 全でのCDプレーヤー・MPGはアレーマーの再生を保証するものではありません。再生側の対応状況やビックアップの状態等で正しく再生できない場合があります。 通常の音楽ファ イルは、同時に最大3台/3枚までの「OpenMG」対応外部機器/メディア(Net MD対応機器、およびバイオMXの内蔵MDデッキを含む) か転送 イルは、同時に最大3台が検定での'OpenMG\_対応が島機器以ディア(Net MD対応機能、および)バイオMXの内離MDデッキを含りへ続く
チェックアントでを、転送した音楽ファイルはデェックアットを行った「バイオ」にのみ戻す(チェックイン)とができます。なお、EMDサービスで配信される音楽ファイルの場合は「最大3台」が当てはまらない場合があります。 「SonicStage Ver.1.1 for VAIO」「SonicStage Premium Ver.1.1、で対応分場機器を使用する場合は、各製品にCO-ROMで付属もしてはプンロート提供される対応ドライバープラゲインのインストールが必要です。詳しくは、各外部機器のサポートサイトやVAIOホームページをご確認ください。 本ソフトウェアに、「OpenMG Jukebox Ver.1.\* (本任意の支数字)」を上書をインストールしないでください。 は、アリス社の高様です。 Portions of this product are provided under license by Aris/Solana/4C. OpenMGおよび OpenMG はソニー株式会社の高様です。

# DVD-R/RWを再生可能なDVDプレーヤーについてのご注意

DVDビデオフォーマットで記録したDVD-R/RWは、一部のDVDプレーヤー及び、一部のDVDビデオ再生機能を持ったバイオで再生させることが できます。DVDビデオフォーマットで記録されたDVD-R/R/Wは、以下のソニー製DVDブレーヤーと、ブレイステーション2 "での再生を確認しています。 《DVP-S313/S717D/S9000ES/F15/F21/F5/FX1/NS300NS500P/NS900V/DVPK-S300/DVPK-15/RDR-A1/DAV-S500/S800等(DVP-9。LUPV-S313S/T/LUS930UESF1T9F2/TIPSFX/TIMS30UINSSUUP/TIPS-S3UUV/TIPK-S3UUV/TIPK-TIPKUFK-TIPK

# 付属ソフトウェアー覧

	カテゴリー DV動画/静止画入出力/簡易編集	ソフトウェア Microsoft® Windows® XP Home Edition*1	シリーズ	PCV-RX65 シリーズ	シリーズ	シリーズ	PCV-MXS2 シリーズ	PCV- LX95G/BP	PCV- LX85/BP	PCV- LX55G/BP	PCV- LX55/BP	PCV- JX10GL5	PCV- JX10BPL5	PCV- JX10L5	PCV- JX10V7	PCV- W101/W	W10
リエーション	DV動画/静止画入出力/簡易編集	Microsoft® Windows® XP Home Edition*1															
	DV動画/静止画入出力/簡易編集																
		DVgate Ver.2.5*2*3															$\perp$
	動画編集・加工	MovieShaker Ver.3.3*2*3															
		Adobe® Premiere® 6.0 日本語版		_	_	_	_	-	_	-	_	_	-	-	-	-	
		Adobe® Premiere® 6 LE <b>日本語版</b>	-		_	_	_	_	-	_	-	_	-	-	-	-	
l	MPEGオーサリングソフト	DVDit!™ for VAIO					-		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Premiere プラグイン	VAIO Edit Components			_	-	_	-	_	_	_	_	_		<b>–</b>	<b>—</b>	
	Premiereエフェクトプラグイン	SoftSPARKLE® (サンプル版)		_	_	-	_	-	-	_	_	-	-	-	-	-	Т
	画像ファイルマネージメント	PictureGear Ver.5.1															$\mathbf{T}$
	索材集	具満タン for VAIO*4	-	-	-	-	_			_	-	-	-	-	-	-	
	静止画作成・加工(ペイント)	procreate™ Painter 7™	_	_	_	_	_			_	_	_	_	_	_	_	
	BPILIFIN MIL (121)	PictureToy Ver.1.1														_	-
	静止画作成・加工(フォトレタッチ)	Adobe® Photoshop® Elements										_	_	_	-	-	+
	アルバム/ラベル作成・プリント	DigitalPrint Ver.1.1										_	_		_	$\vdash$	+
	Web作成/編集/管理 統合ソフト		-	_	_	-	_		_	_	_	_	_	_	-	-	
		Adobe® GoLive® 5.0				_											+
	Webアニメーション作成	Adobe® LiveMotion™ 1.02				_							_				_
	はがき作成	筆ぐるめ for VAIO	-		-	_									-	-	+
	サウンド編集	DigiOnSound® Light		_				-	-	-	-	-	-	_	-		┶
	DVD-R/RW・CD-R/RWライティングソフトウェア	RecordNow DX							-	_	_	-	-	-	-	-	
ーディオ&	テレビ録画/管理/再生 統合ソフト	Giga Pocket Ver.4.5							_		-		-	-	-	-	
ジュアル		Giga Pocket LE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Giga Pocket専用ビューワ/コントローラー	PicoPlayer Ver.5.0(MPEG1•2再生可能)**															П
	Giga Pocket リモート予約	iRCommander							-		-		-	-	-	-	
	DVD ビデオフォーマット記録ソフト	Simple DVD Maker Ver.1.1					-		-	-	-	_	_	_	-	-	Г
	オーディオ総合コントロール	SonicStage Premium Ver.1.1 for MX	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	Т
	OpenMG対応音楽ファイル管理/再生ソフト	SonicStage Ver.1.1 for VAIO				-	-										П
	音楽ファイル管理/再生ソフト	RealJukebox 2 Basic															$\vdash$
	AV再生ソフト	Windows Media™ Player 8															
	DVDピデオ再生	Meda Bar DVDプレーヤー(ドルビーヘッドホン対応)														-	+
	51527373	Meda Bar DVDブレーヤー					-		-		-			-	٠.	-	+
	AV再生プラグイン	Beatnik Player Ver.2.0	-	-		_		-	-				-		_		+
	ムーピープレーヤー															_	+
		QuickTime 5															╆
	ストリームプレーヤー	RealPlayer 8 Basic															+
		MusicShaker Ver.1.4															$\perp$
	サウンド&ビジュアルミキシングソフトウェア	Gen-On	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	インターネットカラオケ	KaraOK!	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	インターネット麻雀	Jong Plugged	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-	
	3D <b>お絵かきソフト</b>	ぽっぷあっぷスケッチVer.1.2	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
ミュニケーション	インターネット放送	URecSight Ver.2.1*2															Т
	オンラインビジュアルコミュニケーション	Q-zé Talk( ギュゼ・トーク )Ver.1.1															П
	ピジュアルコミュニケーション	Smart Capture Ver.4.2*2															П
	電子メール	Microsoft® Outlook Express 6															$\Box$
		PostPet for Windows	-	-	-	-	-										Т
	インターネットプラウザー	Microsoft® Internet Explorer 6															т
	サービスプロバイダー	パイオネットワークサービスオンラインサインアップ															t
		So-net簡単スターター															-
		OCNスタートパック for Windows Ver3.1															+
		イー・アクセス ADSLスターターキット															+
																$\vdash$	╁
		ODNスターターキットソフトウェア														-	+
		P'z Dialer( ぷららアクセスソフト)															$\vdash$
		@niftyでインターネット															
		AOL 7.0 for Windows															$\perp$
		DIONオンラインサインアッププログラム															
		インターネットするならBIGLOBE Ver.1.40															
ファレンスツール	デジタルマップナピゲーター	Navin' You Ver.5.5															
	サンプル地図データ	Navin' You専用マップ2サンプル版															1
		(東京23区・名古屋市・大阪市)															$\perp$
	クリエ用地図切り出しツール	MapCutter Ver.2.0															
	ユーザーズポイントサンプルデータ	Navin'You専用グルメ&ドライブスポット327 by Walkerplus.com															П
	電車交通案内	乗換案内 時刻表対応版															Т
	PDFピューワー	Adobe® Acrobat® Reader 5.0J															
	手書き文字認識	マイフレーズ Ver.1.1	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	Т
くテーショナリー																	
	総合ソフトウェア(ワープロ/表計算/個人情報管理/マルチメディア統合辞	Microsoft® Office XP Persona( Word 2002, Excel 2002, Outlook 2002 Bookshelf	-		۱ .							_				١.	
	典/オフィス学習)	Basic 3.0, Step By Step Interactive )*4				1											
	家計簿ソフト	てきばき家計簿マム3	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-	t
	TOEIC学習	特単470 SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-	
ーティリティー	アプリケーション等起動設定	VAIO Action Setup Ver.1.4								-	_						$\vdash$
- アイリアイー		'														_	+
	メディアブラウザー	VisualFlow Ver.2.1															+
ŀ	MD録音・再生	MDデッキコントローラ	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	<del>-</del>	+
	各種ユーティリティー	システム情報															L
		Edy Viewer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		$\perp$
	ウィルスチェッカー	Norton AntiVirus 2002															L
スタマーサポート	VAIOマニュアル	CyberSupport Ver.3.1 for VAIO															
		(「できるWindows® XP for VAIO」収録)															
の他	VIAIOオリジナル壁紙	VAIO壁紙															Г
		バイオW オリジナル壁紙(3種)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Т
	オンラインカスタマー登録	VAIOオンラインカスタマー登録															
-	VAIOオリジナルGUIセットアップ	UI Design Selector															+
	情報配信	Grami Stick/Grami Best Selection							-	-							+

<sup>\*1</sup>システムの再インストールは付置リカバリーディスクにて行います。Office XP Personalは除く、OSの単株インストールはできません。また、付置ディスク以外によるOSのインストールはサポートの対象外となります。\*2 DVgate Ver 2.5 / MovieShaker Ver 3.3 / SmartCapture Ver 4.2 およびNRecSight Ver 2.1 は、2002年1月10日現在、ソニーが2001年12月末日まで日本国内で発売したり巡岸が待ち変起用り機器をモデルメディアコンパーター、Digitalを含む、ツーリストモデルは除くアのみ接機制作を確認しています。ため、DREV 2010の、およびDV関チアップグレードを行ったDCR-VX700は動作対象外となります。また、Giga Pocket、およびGiga Pocket LE搭載機種の外がEShaker Ver 3.3 では、同日までにソニーが日本国内で発売した家庭用MICROM/機能、ツーリストモデルは除くアのみ接機制作を確認しています。ため、Giga Pocket LE搭載機両の外がEShaker Ver 3.3 では、同日までにソニーが日本国内で発売した家庭用MICROM/機能、ソーリストモデルは除く上の接触制作を確認しています。まり、Giga Pocket LE搭載機両の外がESC変換に対点。キ4 見湯ウ 201 VAIO / Step By Step InteractiveはCDF-CMで行度します。まり、Giga Pocket LE搭載機両の外がEShaker Ver 4.0 以限を搭載のパイオと組み合わせて使用します。単体ではこが月形によりました。Microsoft、Windows、Windows Media、Outlook, Bookshelf UKRIBMicrosoft Corporationの米国および子の他の国における管理であ、Bookshelf Basicは次の書籍をもとた作ちれました。「新交 Adobe、Adobe Premiere、Adobe Premiere、Adobe Premiere、Adobe Premiere、Adobe Premiere、Adobe Premiere、Adobe Premiere、Adobe Premiere、Adobe Premiere、Corporationの角標です。 Copyright© 1993-2001 FUJJSOFT ABC Inc. All rights reserved、「i-mode / アイモード、「モード・/ アイモード・11 株式会社・2017年11 は、株式会社・2017年11 は、ま会社・2017年11 は、ま会社・2017年11 は、日本会社・2017年11 は



# バイオデスクトップシリーズ機能・楽しみ比較表

				バイオRXシリーズ	٥	バイオM	Xシリーズ		バイオLX	シリーズ			バイオリ〉	<b>ベシリーズ</b>		バイオWシリーズ
************************************			DOV BY75341-7	DCV PYSS ALL T	DCV PYES: (III 7	PCV MYS2PS/III-7	PC// MYS23/III-7		DCV/I V95/RD	POVI VSSG/RP	DCV LY55/RD	PCV-IX10GL5			PCV_IX10V7	PCV W404 W404 /B
Control   Cont		テレビ 番組を録画・亜生・管理	FCV-RX/32-13	PCV-RX0525-X	PCV-RX3529-X	PCV-IVIA32RJ-J-X	PCV-IVIX32277-X	PCV-LX93G/BP	PCV-LX05/BP	PCV-LX33G/BP	PCV-LX35/BF	PCV-JX10GL5	PCV-JX10BPL3	PCV-JX10L5	PCV-JX10V7	PCV-W101/W*W101/B
	テレビ テレビ		<b>(</b> 158 <b>時間)</b>	<b>(</b> 102 <b>時間)</b>	<b>(</b> 102 <b>時間)</b>	<b>(</b> 161.5 <b>時間)</b>	(103時間)	<b>(</b> 95 <b>時間)</b>	-	<b>(</b> 95 <b>時間)</b>		(105.5時間)	-	-	-	(Giga Pocket LE:約18時間*1)
March   Marc	動画編集															
************************************			(Adobe*Premiere* 6.0)	(Adobe*Premiere* 6 LE)												
Part	DVD制作															
BLRE-CHORNES   PLUS	画像															
Part		静止画を一括管理														
August																
# 2527													ー (優待提供あり)	ー (優待提供あり)	ー (優待提供あり)	ー (優待提供あり)
□ 1	ペン入力		-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-
************************************	ピジュアル コミュニ															
Second State Of MAIN	ケーション															
Man	音楽					-	-									
Mailada no 17 17 17 17 17 17 18 数章 大) No Feetilani 4 17 27 17 17 17 18 数章 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10			-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
ペッチネンでサラウンド (ドルピーペッドボンでサラウンド (ドルピーペッドボンでサラウンド (ドルピーペッドボンでサラウンド (ドルピーペッドボンでサラウンド (ドルピーペッドボンでサラウンド (ドルピーペッドボンでサラウンド (ドルピーペッドボンではないからいのでは を数する。	映像再生															
「ドルピー・シャルへ神感を対応   「ドルピー・シャルへ神感を対応   「ドルピー・シャルへ神感を対応   「ドルピー・シャルへ神楽を使われて   「ドルピー・シャルへ神楽を使われて   「ドルピー・シャルへ   「「東京が上を検索可能   「「東京が上を検索」」」」」」」」 「「東京が上を検索」」」」」 「「東京が上を検索」」」」」 「「東京が上を検索」」」」 「「東京が上を検索」」」」」 「東京が上を検索」」」」 「東京が上を検索」」」」 「東京が上を検索」」」」 「東京が上を検索」」」 「東京が上を使うします」」」 「東京が上を使うします」」」」 「東京が上を使うします」」」 「東京が上を使うします」」」」 「東京が上を使うします」」」」 「東京が上を使うします」」」」 「東京が上を使うします」」」 「東京が上を使うします」」」 「東京が上を使うします」」」」 「東京が上を使うします」」」 「東京が上を使うします」」 「東京が上を使うします」」 「東京が上を使うします」」」 「東京が上を使うします」」 「東京が上を使うします」」」 「東京が上を使うします」」 「東京が上を使うします」」 「東京		音声を光デジタル出力(5.1ch対応)			-			-	-	-	-					-
Rose Golder's SubAdobic Unablosion***1.0   Part																_
OS Windows'XP Home Edition	ホームページ 作成	高度なホームページ制作 Adobe® GoLive® 5.0 & Adobe® Live Motion™1.02	-	-	-	_	-		-	-	-	-	-	-	-	-
パードウエア         CPU         インデル Pentium' 4 プロセッサー 2.0 GHz         インデル Pentium' 4 プロセッサー 1.70 GHz         インデル Celeron' プロセッサー 1.20 GHz         インデル Celeron' プロセット         インデル Celeron' プロセット 1.20 GHz	プロープロ・ 37-9379- 表計算	Microsoft*Office XP Personal	_	-	-	_	-					_		-	-	_
プロセッサー 2.20 GHz プロセッサー 2.20 GHz プロセッサー 1.70 GHz アロセッサー 1.20	os	Windows* XP Home Edition														
1/ ードディスプレライブ   約120GB   約80GB   100GB   1	ハードウェア	CPU														
CD/DVDドライブ         DVD-RW         DVD-RW         DVD-RW         DVD-RW         CD-RW/DVD-ROM一体型         CD-RW/DVD-ROM 体型         CD-RW/DVD-ROM + ADD COLOR MAD ADD COLOR MADD COLOR MAD ADD CO		メモリー(標準搭載)	512MB	256MB	256MB	256MB	256MB	256MB	256MB	256MB	256MB	256MB	256MB	256MB	256MB	256MB
「Net MD」対応MDデッキ (別売デッキを接続可能) ー(別売デッキを接続可能) ー(別売を接続可能) ー(別売を接続可能) ー(別売を接続可能) ー(別売を接続可能) ー(別売を発売を接続可能) ー(別売を発売を接続可能) ー(別売を発売を接続可能) ー(別売を発売を発売を		ハードディスクドライブ	<b>約</b> 120GB	約80GB	約80GB	約120GB	<b>約</b> 80GB	約80GB	<b>約</b> 80GB	<b>約</b> 80GB	<b>約</b> 80GB	約80GB	約80GB	約80GB	約80GB	<b>約</b> 40GB
メモリースティックスロット*2       (マジックゲート対応)       (マジックゲート対応)       (マジックゲート対応)       (マジックゲート対応)       (マジックゲート対応)       17型TFT液晶/       15型TFT液晶/       <		CD/DVD <b>ドライブ</b>	DVD-RW/DVD-ROM	DVD-RW	DVD-RW	DVD-RW	CD-RW/DVD-ROM <b>一体型</b>	DVD-RW	CD-RW/DVD-ROM <b>一体型</b>	CD-RW/DVD-ROM <b>一体型</b>	CD-RW/DVD-ROM <b>一体型</b>	CD-RW/DVD-ROM一体型	CD-RW/DVD-ROM <b>一体型</b>	CD-RW/DVD-ROM <b>一体型</b>	CD-RW/DVD-ROM <b>一体型</b>	CD-RW/DVD-ROM <b>一体型</b>
ネットワークコネクター    付属ディスプレイ/解像度(最大)   17型TFT液晶/ SXGA1280×1024   17型TFT液晶/ SXGA1280×1024   TPT液晶/ SXGA1280×1024   TPT液晶/ SXGA1280×1024   TPT液晶/ SXGA1280×1024   TPT液晶/ SXGA1024×768   TPT液晶/ SXGA1024×768		「Net MD」対応MDデッキ	ー(別売デッキを接続可能)	ー(別売デッキを接続可能)	ー(別売デッキを接続可能)			ー(別売デッキを接続可能)	ー(別売デッキを接続可能)	ー(別売デッキを接続可能)	ー(別売デッキを接続可能)	ー(別売デッキを接続可能)	ー(別売デッキを接続可能)	ー(別売デッキを接続可能)	ー( 別売デッキを接続可能 )	ー(別売デッキを接続可能)
17型TFT液晶/   17型TFT液晶/   15型TFT液晶/   17型TFT液晶/   15型TFT液晶/   15		メモリースティックスロット*2				(マジックゲート対応)	(マジックゲート対応)									
TRI (大人)		ネットワークコネクター														
液晶ペンタブレット ー ー ー ー ー ー ー ー ー		付属ディスプレイ/解像度(最大)														
		液晶ペンタブレット		_			_			_		_		_		

# バイオとつないで、新しい楽しみが生まれるバイオ専用関連製品。

高速な5GHz ワイヤレスLAN。



ワイヤレスLAN アクセスポイント PCWA-A500 オープン価格 ワイヤレスLAN



2.4GHz ワイヤレスLANとは通信できません。

普及が進む2.4GHz ワイヤレスLAN。



ワイヤレスLANスターターキット PCWA-A200C オープン価格 PCWA-A100C(モデム内蔵) オープン価格 5 GHz ワイヤレスLANとは通信できません。



バイオカメラ PCGA-VC2 オープン価格

80GB/160GB の大容量。「Premiere 6 LE よ 付属のi.LINK ハードディスクドライブ。



i.LINK ハードディスクドライブ PCVA-HD16(160GB) オープン価格 2月上旬発売予定 PCVA-HD08A(80GB) オープン価格

20MB/砂の高速データ転送が可能 バイオを使用中に手軽に抜き差し可能 「Adobe® Premiere® 6 LE 日本語版」付属 外形寸法・幅171 ×高さ8 × 東行304mm 質量・約2.4kg (本体のみ) i.LINKケーブルは別売です。 着脱可能なドライブのため、「Giga Pocket」の通常の保存先としては使用できません。「外部グデイア」に設定して、録画済みデータの書き出し先としてお使いください。

USBコネクターにつないですぐに使える フロッピーディスクドライブ。



USB**フロッピー** ディスクドライブ PCVA-UFD2 オープン価格

外形寸法:約幅103.5 x 高さ17.0 x 奥行き142 mm 質量:約285g ケーブル長さ:約475mm

手軽につないでDVD制作が楽しめる i.LINK DVD-RWドライブ。 i.LINK DVD-RW **ドライブ** PCVA-DRW2オープン価格 2月上旬発売予定 詳しくはP6をご覧ください。

増設メモリーモジュール RDRAM PC800対応 PCVA-MM256R(256MB) PCVA-MM512R(512MB) PCV-RX75・RX65シリーズ用

DDR SDRAM DDR266 対応 PCVA-MM256IQ 256MB) PCVA-MM512IQ 512MB) PCV-RX55、パイオMXシリーズ用

SDRAM PC133**対応** PCVA-MM256**S**(256MB) パイオLX・パイオJXシリーズ用 Virtual Channel® DRAM PCVA-MM256V(256MB) バイオWシリーズ用

メモリーモジュールの取り付けには、機 器内部の構造上、知識と経験が必要で すので、ご自身での取り付けは行えませ ん。取り付け作業は販売店へご依頼いた だくか、ソニー製メモリー取り付けの場合はソニー(株)/AIOカスタマーリンクの取り付けサービス(有料)もご利用頂けます。

IC記録メディア メモリースティック MSA-16AN(16MB) MSA-32AN(32MB) MSA-64AN (64MB) MSA-128A(128MB) オープン価格

マジックゲート メモリースティック MSG-32AN(32MB) MSG-64AN (64MB) MSG-128A(128MB) オープン価格

> DVD-RW/DVD-Rメディア DMW47 DMR47 オープン価格 CD-RW**メディア** CD-RW650

オープン価格

CD-R**メディア** 700MB CDQ80EL(ブルー) CDQ80ER(ピンク) CDQ80EB(ブラック) オープン価格

CD-Rメディア 650MB CDQ74EL(ブルー) CDQ74ER(ピンク) CDQ74EB(ブラック) CDQ74EV(パイオレット) オープン価格

i.LINK**ケーブル** 「4ピン 4ピン」タイプ VMC-IL4408A(0.8m)希望小売価格2,200円(税別) VMC-IL4415A(1.5m)希望小売価格3,500円(税別) VMC-IL4435A(3.5m)希望小売価格5,500円(税別)

「4ピン 6ピン」タイプ VMC-IL4615A(1.5m)希望小売価格3,500円(税別) VMC-IL4635A(3.5m)希望小売価格5,500円(税別)

「6ピン 6ピン」タイプ VMC-IL6615A(1.5m)希望小売価格3,500円(税別) VMC-IL6635A(3.5m)希望小売価格5,500円(税別)

# バイオデスクトップシリーズ 主な仕様

# バイオRXシリーズ本体部の主な仕様

モデル	PCV-RX75	PCV-RX65	PCV-RX55
プロセッサー	インテル® Pentium® 4 プロセッサー 2.20 GHz	インテル® Pentium® 4 プロセッサー 2A GHz*1	インテル® Pentium® 4 プロセッサー 1.70 GHz
キャッシュメモリ	1次キャッシュ12K µ 命令実行トレースキャッシュ*2/8KB・テ	*ータキャッシュ / 2次キャッシュ512KB( CPU内蔵 )	1次キャッシュ12Kµ命令実行トレースキャッシュ*2/8KB・データキャッシュ/2次キャッシュ256KB(CPU内)
システムバス		400MHz	
チップセット	インテル®850チッ	ップセット	インテル® 845チップセット
メインメモリー(標準/最大)	512MB / 1GB( RDRAM PC800 )	256MB / 1GB**( RDRAM PC800 )	256MB / 1GB**(DDR SDRAM DDR266対応)
拡張メモリースロット(空きスロット数	RIMM אַ RDRAM,	184ピン)×4(2)	DIMMスロット( DDR SDRAM、184ピン )×2(1)
グラフィックアクセラレーター	NVIDIA GeForce2 Ti™( AC	GP4× <b>モード動作)</b>	NVIDIA TNT2™M64(AGP4×モード動作)
ピデオメモリー	32MB(DDR SD	DRAM)	32MB(SDRAM)
表示モード(RGB接続時)。	約1677万色(1600×1200、1280×1024、1	024×768、800×600、640×480)	約1677万色(1280×1024**、1024×768、800×600、640×480)
表示モード( DVI接続時 )**	約1677万色(1280×1024、1024×7	68、800×600、640×480)	約1677万色(1280×1024、1024×768、800×600、640×480)
ハードディスクドライブ	約120GB UltraATA/100 (Cドライブ約12GB/Dドライブ約108GB)*	約80GB UltraATA/100 (	Cドライブ約10GB/Dドライブ約70GB y°
MPEG映像録画時間**	高画質約29時間/標準約58時間/長時間約158時間	高画質約19時間 /	
DV映像記録時間*s	約7時間40分		
CD / DVDドライブ	DVD-RWドライブ 書き込み:最大2倍適 DVD-R )"、等倍適 DVD-RW )"、最大8倍度 CD-R ) 最大4倍液 CD-RW )":	DVD-RWドライブ 書き込み:最大2倍速(DVD-R) <sup>*</sup>	等倍速(DVD-RW)""、最大8倍速(CD-R),最大4倍速(CD-RW)""、
	読み出し:最大:倍適 (DVD-ROM) 最大:2倍適 (DVD-R·DVD-RW) 最大:2倍適 (CD-ROM) 最大:16倍滴 (CD-R·CD-RW)	読み出し:最大4倍速(DVD-ROM) 最大	2. 倍速(DVD-R・DVD-RW) 最大2.4倍速(CD-ROM)
	DVD-ROMドライブ CD最大40倍速 DVD最大16倍速	最大16	音速(CD-R·CD-RW)
Buffer underrun防止機能		DVD-R/RW書込時有効	
フロッピーディスクドライブ		3.5型(1.44MB / 720KB ) <sup>*</sup>	
外部接続端子(背面)	キーボード PS/2、MiniDIN×1) マウズ PS/2、MiniDI	IN×1) シリアル RS-232C。 D-sub9ピン×1) パラレル D-sub	25ピン×1) USB(PCV-RX75 · RX65 × 1, PCV-RX55 × 2)
	オーディオ入力(ライン入力:ステレオ、ミニジャック×1、マイク	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	ヤック×1) ネットワークコネクター(100BASE-TX/10BASE-T×1)
		入力:モノラル、ミニジャック×1) ヘッドホン出力(ステレオ、ミニジ	ヤック×1) ネットワークコネクター(100BASE-TX/10BASE-T x 1) シリーズのみ) モデム用モジュラージャッグ(LINE x 1、TELEPHONE x 1)
,		入力:モノラル、ミニジャック×1) ヘッドホン出力(ステレオ、ミニジ	
	ディスプレイ出力( VGAタイプ、D-sub15ピン×1 / DVIタイプ×1 y っ	入力:モノラル、ミニジャック×1) ヘッドホン出力(ステレオ、ミニジ 光デジタルオーディオ出力(角型光ジャック)×1(PCV-RX75・RX68 i.LINK S400(6ピン)×1	ジリーズのみ) モデム用モジュラージャック( LINE x 1、TELEPHONE x 1)
MPEG2リアルタイムエンコーダーポード用接続端子(背面)	ディスプレイ出力( VGAタイプ、D-sub15ピン×1 / DVIタイプ×1 y っ	入力:モノラル、ミニジャック×1) ヘッドホン出力(ステレオ、ミニジ 光デジタルオーディオ出力(角型光ジャック)×1(PCV-RX75・RX68	ジリーズのみ) モデム用モジュラージャック( LINE x 1、TELEPHONE x 1)
MPEG2 <b>リアルタイムエンコーダー</b>	ディスプレイ出力、VGAタイプ、D-sub15ピン×1 / DVIタイプ×1 y ** ビデオ入出力、ビデオ・Sビデオ共用特殊端子、MiniDIN.	入力:モノラル、ミニジャック×1) ヘッドホン出力(ステレオ、ミニジ 光デジタルオーディオ出力(角型光ジャック)×1(PCV-RX75・RX68 i.LINK S400(6ピン)×1	ジリーズのみ)       モデム用モジュラージャック(LINE x 1、TELEPHONE x 1)         x1/OUT x 1)       TVアンテナ人力(75 、F型コネクターx 1)
MPEG2リアルタイムエンコーダー ポード用接続端子(背面)	ディスプレイ出力、VGAタイプ、D-sub15ピン×1 / DVIタイプ×1 y ** ビデオ入出力、ビデオ・Sビデオ共用特殊端子、MiniDIN.	入力:モノラル、ミニジャック×1) ヘッドホン出力(ステレオ、ミニシ 光デジタルオーディオ出力(角型光ジャック)×1(PCV-RX75・RX65 I.LINK 8400(6ピン)×1	ジリーズのみ)       モデム用モジュラージャック(LINE x 1、TELEPHONE x 1)         x1/OUT x 1)       TVアンテナ人力(75 、F型コネクターx 1)
MPEG2リアルタイムエンコーダー ボード用接続端子(育面) 外部接続端子(前面)	ディスプレイ出力、VGAタイプ、D-sub15ピン×1 / DVIタイプ×1 y ** ビデオ入出力、ビデオ・Sビデオ共用特殊端子、MiniDIN.	入力:モノラル、ミニジャック×1) ヘッドホン出力(ステレオ、ミニシ 光デジタルオーディオ出力(角型光ジャック)×1(PCV-RX75・RX66 iLINK S400(6ピン)×1 、IN×1/OUT×1) オーディオ入出力(ステレオ、ミニジャック、IN レタイムエンコーダボード用入力端子( ピデオ入力:ピデオ×1、S	ジリーズのみ)       モデム用モジュラージャック(LINE x 1、TELEPHONE x 1)         x1/OUT x 1)       TVアンテナ人力(75 、F型コネクター x 1)
MPEG2リアルタイムエンコーダー ボード用接続端子(背面) 外部接続端子(前面) メモリースティックスロット**	ディスプレイ出力、VGAタイプ、D-sub15ピン×1 / DVIタイプ×1 y ** ビデオ入出力、ビデオ・Sビデオ共用特殊端子、MiniDIN. i.LINK S400(4ピン)×1 USB×2 MPEG2UPJ	入力:モノラル、ミニジャック×1) ヘッドホン出力、ステレオ、ミニジ 光デジタルオーディオ出力、角型光ジャック)、(PCV-RX75・RX65 i.LINK \$400(6ピン)×1 、IN×1/OUT×1) オーディオ人出力、ステレオ、ミニジャック、IN レタイムエンコーダボード用人力端子( ピデオ入力:ピデオ×1、S メモリースティックスロット×1	ジリーズのみ) モデム用モジュラージャッグ (LINE x 1、TELEPHONE x 1) x1/OUT x 1) TVアンテナ人が、75 、F型コネクター x 1) ビデオ x 1 オーディオ入力:ピンジャック、ステレオ x 1)
MPEG2リアルタイムエンコーダー ボード用接続端子(背面) 外部接続端子(前面) メモリースティックスロット** PCカードスロット MPEG2リアルタイム	ディスプレイ出力(VGAタイプ、D-sub15ピン×1 / DVIタイプ×1 ) で ビデオ入出力(ビデオ・Sビデオ共用特殊端子、MiniDIN. i.LINK S400(4ピン)×1 USB×2 MPEG2リア) ビデオキャプチャー機能(ビデオ入力 MPEG	入力:モノラル、ミニジャック×1) ヘッドホン出力、ステレオ、ミニジ 光デジタルオーディオ出力、角型光ジャック)»、(PCV-RX75・RX6f i.LINK S400(6ピン)×1 (N×1/OUT×1) オーディオ入出力、ステレオ、ミニジャック、IN レタイムエンコーダボード用入力端子( ピデオ入力:ピデオ×1、S メモリースティックスロット×1 Type ×1、CardBus対応 5リアルタイム変換機能) TVチューナー(VHF1-12ch、UHF13~6	ジリーズのみ) モデム用モジュラージャッグ (LINE x 1、TELEPHONE x 1) x1/OUT x 1) TVアンテナ人が、75 、F型コネクター x 1) ビデオ x 1 オーディオ入力:ピンジャック、ステレオ x 1)
MPEG2リアルタイムエンコーダー ボード用接続端子(背面) 外部接続端子(前面) メモリースティックスロット** PCカードスロット MPEG2リアルタイム	ディスプレイ出力(VGAタイプ、D-sub15ピン×1 / DVIタイプ×1 ) で ビデオ入出力(ビデオ・Sビデオ共用特殊端子、MiniDIN. i.LINK S400(4ピン)×1 USB×2 MPEG2リア) ビデオキャプチャー機能(ビデオ入力 MPEG	入力:モノラル、ミニジャック×1) ヘッドホン出力、ステレオ、ミニジ 光デジタルオーディオ出力、角型光ジャック)»、(PCV-RX75・RX6f i.LINK S400(6ピン)×1 (N×1/OUT×1) オーディオ入出力、ステレオ、ミニジャック、IN レタイムエンコーダボード用入力端子( ピデオ入力:ピデオ×1、S メモリースティックスロット×1 Type ×1、CardBus対応 5リアルタイム変換機能) TVチューナー(VHF1-12ch、UHF13~6	ドシリーズのみ) モデム用モジュラージャッグ (LINE x 1、TELEPHONE x 1)  x 1 / OUT x 1) TVアンテナ入
MPEG2リアルタイムエンコーダー ボード用接続端子(育面) 外部接続端子(前面) メモリースティックスロット** PCカードスロット MPEG2リアルタイム エンコーダーボード	ディスプレイ出力(VGAタイプ、D-sub15ピン×1 / DVIタイプ×1 ) で ビデオ入出力(ビデオ・Sビデオ共用特殊端子、MiniDIN. i.LINK S400(4ピン)×1 USB×2 MPEG2リア) ビデオキャプチャー機能(ビデオ入力 MPEG	入力:モノラル、ミニジャック×1) ヘッドホン出力、ステレオ、ミニジ 光デジタルオーディオ出力、角型がジャック)»(I PCV-RX75・RX65 i.LINK S400(6ピン)×1 (N×1/OUT×1) オーディオ人出力、ステレオ、ミニジャック、IN レタイムエンコーダボード用人力強子( ビデオ入力:ピデオ×1、S メモリースディックスロット×1 Type ×1、CardBus対応 ジリアルタイム変換機能) TVチューナー(VHF1-12ch、UHF13-( 選択可能) 高画質モード(MPEG2 8Mbps720×480 3019ps	ドシリーズのみ) モデム用モジュラージャッグ (LINE x 1、TELEPHONE x 1)  x 1 / OUT x 1) TVアンテナ入
MPEG2リアルタイムエンコーダー ボード用接続端子(背面) 外部接続端子(前面) メモリースステックスロット** PCカードスロット	ディスプレイ出力(VGAタイプ、D-sub15ピン×1 / DVIタイプ×1 ) で ビデオ入出力(ビデオ・Sビデオ共用特殊端子、MiniDIN. i.LINK S400(4ピン)×1 USB×2 MPEG2リア) ビデオキャプチャー機能(ビデオ入力 MPEG	入力:モノラル、ミニジャック×1) ヘッドホン出力、ステレオ、ミニジ 光デジタルオーディオ出力、角型光ジャック)» (PCV-RX75・RX65 i.LINK S400(6ピン)×1 (N×1/OUT×1) オーディオ入出力、ステレオ、ミニジャック、IN レタイムエンコーダボード用入力端子(ビデオ入力:ビデオ×1、S メモリースティックスロット×1 Type ×1、CardBus対応 5リアルタイム変換機能) TVチューナー(VHF1-12ch、UHF13-( 選択可能) 高高質モード、MPEG2 8Mbps720×480 30fps (長時間モード、MPEG1 1.41Mbps352×240 30fps 前994分 / 1G PCI×ズ・17mAGP×1(の)	ドシリーズのみ) モデム用モジュラージャッグ (LINE x 1、TELEPHONE x 1)  x 1 / OUT x 1) TVアンテナ入
MPEG2リアルタイムエンコーダーボード用接続端子(背面) 外部接続端子(前面) 外部接続端子(前面) メモリースティックスロット** PCカードスロット MPEG2リアルタイム エンコーダーボード 拡張スロット(空きスロット数)	ディスプレイ出力(VGAタイプ、D-sub15ピン×1 / DVIタイプ×1)**  ビデオ入出力(ビデオ・Sビデオ共用特殊端子、MiniDIN.  i.LINK S400(4ピン)×1 USB×2 MPEG2リア)  ビデオキャプチャー機能(ビデオ入力 MPEG  DV アナログ変換機能(PCV-RX75・RX65シリーズのみ) 圧縮モード	入力:モノラル、ミニジャック×1) ヘッドホン出力、ステレオ、ミニジ 光デジタルオーディオ出力、角型光ジャック)» (PCV-RX75・RX65 i.LINK S400(6ピン)×1 (N×1/OUT×1) オーディオ入出力、ステレオ、ミニジャック、IN レタイムエンコーダボード用入力端子(ビデオ入力:ビデオ×1、S メモリースティックスロット×1 Type ×1、CardBus対応 5リアルタイム変換機能) TVチューナー(VHF1-12ch、UHF13-( 選択可能) 高高質モード、MPEG2 8Mbps720×480 30fps (長時間モード、MPEG1 1.41Mbps352×240 30fps 前994分 / 1G PCI×ズ・17mAGP×1(の)	×1/OUT×1) TVアンテナ入ガ(TINE×1, TELEPHONE×1)  ×1/OUT×1) TVアンテナ入ガ(75 、F型コネクター×1)  ビデオ×1 オーディオ入力:ピンジャック、ステレオ×1)  i2ch、CATV C13 - C63ch***。ステレオ、2カ国語)  が17分/1GB 標準モード(MPEG2 4Mbps720×480 30fps が34分 / 1GB B
MPEG2リアルタイムエンコーター ポード用接続端子(育面) 外部接続端子(前面) メモリースティックスロット** PCカードスロット MPEG2リアルタイム エンコーダーボード 拡張スロット(空きスロット数) 拡張ペイ(空きペイ数)	ディスプレイ出力( VGAタイプ、 D-sub15ピン×1 / DVIタイプ×1 y ** ビデオ入出力( ビデオ・Sビデオ共用特殊端子、 MiniDIN. i LINK S400( 4ピン )×1 USB×2 MPEG2リア)  ビデオキャプチャー機能( ビデオ入力 MPEG  DV アナログ変換機能( PCV-RX75・RX65シリーズのみ) 圧縮モード  3.5インチ( ハードディスク用 )× 2(1 )、5インチ×2(0 )	入力:モノラル、ミニジャック×1) ヘッドホン出力、ステレオ、ミニジ 光デジタルオーディオ出力、角型がジャック)»(「PCV-RX75・RX65 i.LINK S400(6ピン)×1  (N×1/OUT×1) オーディオ人出力、ステレオ、ミニジャック、IN レタイムエンコーダボード用人力端子( ビデオ入力:ピデオ×1、S メモリースディックスロット×1  Type ×1、CardBus対応  リアルタイム変換機能) TVチューナー(VHF1-12ch、UHF13-6 通用可能) 高画質モード(MPEG1 1.41Mbps352×240 30fps 約94分 / 1G PCL×3(1)** AGP×1(0)  3.5インチ(ハードラ	x1/OUT x1) TVアンテナ入が、F型コネクター x1) ビデオ×1 オーディオ入力:ピンジャック、ステレオ×1) ビデオ×1 オーディオ入力:ピンジャック、ステレオ×1) i2ch, CATV C13~C63ch**、ステレオ、2カ国語) i2ch, CATV C13~C63ch**、ステレオ、2カロ語) i2ch, CATV C13~C63ch** i2c
MPEG2リアルタイムエンコーダー ボード用接続端子(育面) 外部接続端子(前面) メモリースティックスロット** PCカードスロット MPEG2リアルタイム エンコーダーボード 拡張スーダーボード 拡張スイ(空きペイ数) オーディオ機能	ディスプレイ出力( VGAタイプ、D-sub15ピン×1 / DVIタイプ×1 y ** ビデオ入出力( ビデオ・Sビデオ共用特殊端子、MiniDIN. i.LINK S400(4ピン)×1 USB×2 MPEG2Uアリ ビデオキャプチャー機能( ビデオ入力 MPEG DV アナログ変換機能( PCV-RX75・RX65シリーズのみ) 圧縮モード・ 3.5インチ(ハードディスク用)× ※ 1 ) 5インチ× ※ 0 )	入力:モノラル、ミニジャック×1) ヘッドホン出力、ステレオ、ミニジ 光デジタルオーディオ出力、角盤がジャック)»(PCV-RX75・RX65 i.LINK S400(6ピン)×1 (N×1/OUT×1) オーディオ入出力、ステレオ、ミニジャック、IN レタイムエンコーダボード用入力端子( ビデオ入力:ビデオ×1、S メモリースティックスロット×1 アリースティックスロット×1 アリースティックスロット×1 (選択可能) 不勝重をした。(MFG2 8Mbps720×480 30fps (場別可能) 下チューナーイ、(HFI-1-12ch、UHF13・( 選択可能) 不勝重を一ド、(MFG2 8Mbps720×480 30fps (の) 3.5インディードグ・PCI×ズ(7) ** AGP× ** (0) 3.5インディードデ AC37準提オーディオ、3Dオーディオ(D) irect Sound 3D 対応 kbpg V.90/K56flex***)** / 基大33.6kbpg(V.34) / 基大14.4kbps V.89/V.90/K56flex***)** / 基大33.6kbpg(V.34) / 基大14.4kbps	x1/OUT x1) TVアンテナ入が、F型コネクター x1) ビデオ×1 オーディオ入力:ピンジャック、ステレオ×1) ビデオ×1 オーディオ入力:ピンジャック、ステレオ×1) i2ch, CATV C13~C63ch**、ステレオ、2カ国語) i2ch, CATV C13~C63ch**、ステレオ、2カロ語) i2ch, CATV C13~C63ch** i2c
MPEG2リアルタイムエンコーダー ポード用接続端子(育面) 外部接続端子(育面) 外部接続端子(育面) メモリースティックスロット** PCカードスロット MPEG2リアルタイム エンコーダーボード 拡張スロット(空きスロット数) 拡張スロット(空きスロット数) オーディオ機能 内蔵モデム	ディスプレイ出介 VGAタイズ D-sub15ピン×1 / DVIタイプ×1 y**  ビデオ入出次 ビデオ・Sビデオ共用特殊端子、MiniDIN.  i.LINK S400(4ピン)×1 USB×2 MPEG2UアJ  ビデオキャプチャー機能 ビデオ入力 MPEG  DV アナログ変換機能 (PCV-RX75・RX65シリーズのみ) 圧縮モード  3.5インチ(ハードディスク用)× ズ1 ) 5インチ× ズ0 )  最大56 ショートカットキー付きキーボード (PS/2) スクロール機能付きホイールマ	入力:モノラル、ミニジャック×1) ヘッドホン出力、ステレオ、ミニジ 光デジタルオーディオ出力、角型がジャック)»(「PCV-RX75・RX65 i.LINK S400(6ピン)×1  (N×1/OUT×1) オーディオ人出力、ステレオ、ミニジャック、IN レタイムエンコーダボード用人力強子( ビデオ入力:ピデオ×1、S メモリースティックスロット×1  Type ×1、CardBus対応  はリアルタイム変換機能) TVチューナーイソドド・12ch、UHF13~( 連択可能) 高画質モード、MPEG2 8Mbps720×480 30fps 長時間モード、MPEG1 1.41Mbps352×240 30fps 約94分 / 1G PCI×(1)** AGP×(0)  3.5インチ(ハードデ AC97準集オーディオ、3Dオーディオ(Direct Sound 3D)対応 kbgv(V-90/K56flex**)**/ 最大33.6kbps(V-34)/ 最大14.4kbp; アクス(PSI2) 電源ケーブル、電話線、取扱影明器、Uカブリーディクス(PSI2) 電源ケーブル、電話線、取扱影明器、Uカブリーディクス(PSI2) 電源ケーブル、電話線、取扱影明器、Uカブリーディクス(PSI2) 電源ケーブル、電話線、取扱影明器、Uカブリーディクス(PSI2) 電源ケーブル、電話線、取扱影明器、Uカブリーディクス(PSI2) 電源ケーブル、電話線、取扱影明器、Uカブリーディクス(PSI2) 電源ケーブル、電話線、取扱影明器、Uカブリーディクス(PSI2) 電源ケーブル、電話線、取扱影明器、Uカブリーディス(PSI2) 電源ケーブル、電話線、取扱影明器、Uカブリーディス(PSI2) 電源ケーブル、電話線、取扱影明器、Uカブリーディス(PSI2) 電源ケーブル、電話線、取扱影明器、Uカブリー・1000円 1000円	************************************
MPEG2リアルタイムエンコーダー ボード用接続端子(育面) 外部接続端子(育面) 外部接続端子(育面) メモリースティックスロット** PCカードスロット MPEG2リアルタイム エンコーダーボード 拡張スロット(空きスロット数) 拡張ペイ(空きペイ数) オーディオ機能 内蔵モデム	ディスプレイ出力( VGAタイズ, D-sub15ピン×1 / DVIタイプ×1 y**) ビデオ入出力( ビデオ・Sビデオ共用特殊端子、MiniDIN. i.LINK S400( 4ピン )×1 USB×2 MPEG2リア) ビデオキャプチャー機能( ビデオ入力 MPEG DV アナログ変換機能( PCV-RX75・RX65シリーズのみ) 圧縮モード 3.5インチ( ハードディスク用 )× 2(1 )、5インチ×2(0 ) 墨大56 ショートカットキー付きキーボード( PS/2 )、スクロール機能付きホイールマ Giga Pocket・DVD用赤外線リモコン、リモコン要光ニニッ	入力:モノラル、ミニジャック×1) ヘッドホン出力、ステレオ、ミニジ 光デジタルオーディオ出力、角盤がジャック)»(PCV-RX75・RX65 i.LINK S400(6ピン)×1 (N×1/OUT×1) オーディオ入出力、ステレオ、ミニジャック、IN レタイムエンコーダボード用入力端子( ビデオ入力:ビデオ×1、S メモリースティックスロット×1 アリースティックスロット×1 アリースティックスロット×1 (選択可能) 不勝重をした。(MFG2 8Mbps720×480 30fps (場別可能) 下チューナーイ、(HFI-1-12ch、UHF13・( 選択可能) 不勝重を一ド、(MFG2 8Mbps720×480 30fps (の) 3.5インディードグ・PCI×ズ(7) ** AGP× ** (0) 3.5インディードデ AC37準提オーディオ、3Dオーディオ(D) irect Sound 3D 対応 kbpg V.90/K56flex***)** / 基大33.6kbpg(V.34) / 基大14.4kbps V.89/V.90/K56flex***)** / 基大33.6kbpg(V.34) / 基大14.4kbps	ドジリーズのみ) モデム用モジュラージャッグ (LINE x 1、TELEPHONE x 1)  x 1 / OUT x 1) TVアンテナ入
MPEG2リアルタイムエンコーダー ポード用接続端子(育面) 外部接続端子(育面) 外部接続端子(育面) メモリースティックスロット** PCカードスロット MPEG2リアルタイム エンコーダーボード 拡張スロット(空きスロット数) 拡張スロット(空きスロット数) オーディオ機能 内蔵モデム	ディスプレイ出力( VGAタイズ, D-sub15ピン×1 / DVIタイプ×1 y**) ビデオ入出力( ビデオ・Sビデオ共用特殊端子、MiniDIN. i.LINK S400( 4ピン )×1 USB×2 MPEG2リア) ビデオキャプチャー機能( ビデオ入力 MPEG DV アナログ変換機能( PCV-RX75・RX65シリーズのみ) 圧縮モード 3.5インチ( ハードディスク用 )× 2(1 )、5インチ×2(0 ) 墨大56 ショートカットキー付きキーボード( PS/2 )、スクロール機能付きホイールマ Giga Pocket・DVD用赤外線リモコン、リモコン要光ニニッ	入力:モノラル、ミニジャック×1) ヘッドホン出力、ステレオ、ミニジ 光デジタルオーディオ出力、角型がジャック)»(PCV-RX75・RX65 i.LINK \$400(6ピン)×1 、IN×1/OUT×1) オーディオ入出力、ステレホ、ミニジャック、IN レタイムエンコーダボード用人力端子( ピデオ入力:ピデオ×1、S メモリースティックスロット×1 Type ×1、CardBus対応 ジリアルタイム変換機能) 下グチューナー(VHF1 - 12ch、UHF13 - ( 透沢可能) 高画質モード(MPEC2 8Mbps720×480 30fps 機時間モード(MPEG1 1.41Mbps352×240 30fps 約94分 / 1G PC1×ズ 1 7" AGP× X (0) 3.5インチ(ハードデ AC97準拠オーディオ、3Dオーディオ(Direct Sound 3D 対応 kbpg ( V90/K56flex*) ア・/ 最大33.6kbpg ( V34 ) / 最大1、4kbpr ( V30/K56flex*) ア・/ 最大33.6kbpg ( V34 ) / 最大1 - 4kbpr ( V30/K56flex*) ア・/ 最大33.6kbpg ( V34 ) / 最大1 - 4kbpr	ドジリーズのみ) モデム用モジュラージャッグ (LINE x 1、TELEPHONE x 1)  x 1 / OUT x 1) TVアンテナ入
MPEG2リアルタイムエンコーター ポード用接触端子(前面) 外部接触端子(前面) メモリースティックスロット*** PCカードスロット MPEG2リアルタイム エンコーダーボード 拡張スロット(空きスロット数) 拡張スイ(空きペイ数) オーディオ機能 内蔵モデム 主な付属品	ディスプレイ出介 VGAタイズ D-sub15ピン×1 / DVIタイプ×1 y**  ピデオ入出次 ピデオ・Sピデオ共用特殊端子、MiniDIN.  i.LINK S400(4ピン)×1 USB×2 MPEG2リアリ  ピデオキャプチャー機能 ピデオ入力 MPEG  DV アナログ変換機能 (PCV-RX75・RX65シリーズのみ) 圧縮モード  3.5インチ(ハードディスク用)× ズ 1 ) 5インチ× ズ 0 )  最大56  ショートカットキー付きキーボード (PS/2 ) スクロール機能付きホイールマ  Giga Pocket・DVD用赤外線リモコン、リモコン要光コニッ オーディオ接続ケーブル×1(1.5m ) アンテナオ	入力:モノラル、ミニジャック×1) ヘッドホン出力、ステレオ、ミニシ 光デジタルオーディオ出力、角型がジャック)»(「PCV-RX75・RX65 i.LINK S400(6ピン)×1  (N×1/OUT×1) オーディオ人由力、ステレオ、ミニジャック、IN レタイムエンコーダボード用人力強子( ビデオ入力:ピデオ×1、S メモリースティックスロット×1  Type ×1、CardBus対応 リアルタイム変換機能) 「Vテューナー(VHF1・12ch、UHF13・( 連択可能) 高画質モード(MPEG2 8Mbps720×480 30fps 長時間モード(MPEG1 1.41Mbps352×240 30fps 約94分 / 16 PCI×(1)** AGP×(10)  3.5インチ(ハードラ 人のパ大ら516×**)*/ 最大3.56kbps(ソ.431) 最大14.4kbp; たウズ(PSI2) 電源ケーブル、電話線、取扱影响器、Uカパリーディ (KUSB宣付ケーブルと加)とデオ接続用変換コネクター(MiniDINI を続ケーブル×(13.6m.)、デジタルピデオ協業ガイドブッグ、素材 AC100V±10% / 50~60m・25~60mm	************************************
MPEG2Uアルタイムエンコーダーボード用接続端子(背面) 外部接続端子(背面) 外部接続端子(前面) メモリースティックスロット** PCカードスロット MPEG2Uアルタイム エンコーダーボード 拡張スロット(空きスロット数) 拡張スロット(空きスロット数) 拡張スイン策能 内蔵モデム 主な付置品	ディスプレイ出力(VGAタイズ、D-sub15ピン×1 / DVIタイプ×1)**  ビデオ入出力(ビデオ・Sビデオ共用特殊端子、MiniDIN.  i.LINK S400(4ピン)×1 USB×2 MPEG2リア)  ビデオキャプチャー機能(ビデオ入力 MPEG  DV アナログ変換機能(PCV-RX75・RX65シリーズのみ) 圧縮モード・  3.5インチ(ハードディスク用)× 2(1)、5インチ× 2(0)  墨大56  ショートカットキー付きキーボード(PS/2)、スクロール機能付きホイールマ  Giga Pocket・DVD用赤外線リモコン、リモコン受光ニニッ オーディオ接続ケーブル×1(1.5m)、アンテナま  約100W(最大約300W) スタンパイ時約3W	入力:モノラル、ミニジャック×1) ヘッドホン出力、ステレオ、ミニジ 光デジタルオーディオ出力、角型がジャック)。(PCV-RX75・RX65 i.LINK \$400(6ピン)×1 (N×1/OUT×1) オーディオ人出力、ステレオ、ミニジャック、IN レタイムエンコーダボード用人力端子( ビデオ入力: ピデオ×1、S メモリースティックスロット×1 Туре ×1、CardBus対応 透りアルタイム変換機能) TVチューナ・(VHF1-12ch、UHF13-6 透射可能) 高画質モード(MPEG2 8Mbps720×480 30fps 機時間モード(MPEG1 1.41Mbps352×240 30fps 約94分 / 1G PCI×3(1)** AGP×1(0) 3.5インチ(ハードデ AC97準提オーディオ、3Dオーディオ(Direct Sound 3D 対応 kbps( V)の/K56Hsx**) ア・/最大33.6kbps( V) 34) / 最大1、4kbpr でスクスタシ2) 電かターカル、電送機、取扱配料等、リカパリーディ ド(USB直付ケーガル2m)、ビデオ接続用変換コネクター(MinIDIN) を繋ケーブル×1(3.6m) ドデシタルビデオ機業ガイドブッグ、素材 AC100V±10% / 50・60Hz 約90W(最大約300W) スタンパ(時齢33W	ドジリーズのみ) モデム用モジュラージャッグ (LINE x 1、TELEPHONE x 1)  x 1 / OUT x 1) TVアンテナ入が、75 、F型コネクター x 1)  ビデオ x 1 オーディオ入力: ピンジャック、ステレオ x 1)  ジ2ch、CATV C13~C63ch**、ステレオ、2カ国語)  が17分/1GB 標準モード(MPEG2 4Mbps720 x 480 30fps )的34分 / 1GB 8  4/スク用) x (1)、5インチ x (1)  (FAX時)  ピン RCALン 第子 x 2、ピデオ接続ケーブル x (1.5m )  ピン RCALン 第子 x 2、ピデオ接続ケーブル x (1.5m )  プ2D-ROM付き)(PCV-RX75・RX65シリーズのみ)  約955W(最大的300W) スタンパイ時約3W
MPEG2リアルタイムエンコーター ポード用接続端子(育面) 外モリースティックスロット** PCカードスロット MPEG2リアルタイム エンコーダーボード 拡張スロット(空きスロット数) 拡張ペイ(空きペイ数) オーディオ機能 内蔵モデム 主な付属品	ディスプレイ出介 VGAタイズ D-sub15ピン×1 / DVIタイプ×1 y**  ピデオ入出次 ピデオ・Sピデオ共用特殊端子、MiniDIN.  i.LINK S400(4ピン)×1 USB×2 MPEG2リアリ  ピデオキャプチャー機能 ピデオ入力 MPEG  DV アナログ変換機能 (PCV-RX75・RX65シリーズのみ) 圧縮モード  3.5インチ(ハードディスク用)× ズ 1 ) 5インチ× ズ 0 )  最大56  ショートカットキー付きキーボード (PS/2 ) スクロール機能付きホイールマ  Giga Pocket・DVD用赤外線リモコン、リモコン要光コニッ オーディオ接続ケーブル×1(1.5m ) アンテナオ	入力:モノラル、ミニジャック×1) ヘッドホン出力、ステレオ、ミニシ 光デジタルオーディオ出力、角型がジャック)»(「PCV-RX75・RX65 i.LINK S400(6ピン)×1  (N×1/OUT×1) オーディオ人由力、ステレオ、ミニジャック、IN レタイムエンコーダボード用人力強子( ビデオ入力:ピデオ×1、S メモリースティックスロット×1  Type ×1、CardBus対応 リアルタイム変換機能) 「Vテューナー(VHF1・12ch、UHF13・( 連択可能) 高画質モード(MPEG2 8Mbps720×480 30fps 長時間モード(MPEG1 1.41Mbps352×240 30fps 約94分 / 16 PCI×(1)** AGP×(10)  3.5インチ(ハードラ 人のパ大ら516×**)*/ 最大3.56kbps(ソ.431) 最大14.4kbp; たウズ(PSI2) 電源ケーブル、電話線、取扱影响器、Uカパリーディ (KUSB宣付ケーブルと加)とデオ接続用変換コネクター(MiniDINI を続ケーブル×(13.6m.)、デジタルピデオ協業ガイドブッグ、素材 AC100V±10% / 50~60m・25~60mm	************************************

割13.5kg

割13.5kg

約13.5kg

約

# バイオMXシリーズ本体部の主な仕様

デル		な任様 PCV-MXS2R	PCV-MXS2						
ロセッサー		インテル® Pentium® 4 プロセッサー 1.90 GHz	インテル® Pentium® 4 プロセッサー 1.70 GHz						
ッシュメモリ <b>・</b>	_	1次キャッシュ12Ku 命令実行トレースキャッシュ** / 8KB							
テムバス	_	1 次十 P 9 フェ12 N p 即 マ 矢1 11・レース T P 9 フェ 7 6 N B							
プセット									
ンメモリー(根	準 / 黒 士 \	インテル <sup>®</sup> 845チップセット 256MB / 1GB <sup>**</sup> ( DDR SDRAM, DDR266対応 )							
	ポーク 取べ / リット (空きスロット数 )								
フィックアク		DIMMスロット(DDR SDRAM、184ピン)× 2(1) NVIDIA GeForce2 MX™(AGP 4X モード動作)							
デオメモリー	<u> </u>	32MB( SE							
RE-K RGE	拉体性 >:	約1677万色(1600×1200、1280×1024							
TE-K DVI		約1677万色(1280×1024*、1024**							
ードディスクド		約120GB Ultra ATA/100 (Cドライブ約10GB / Dドライブ約110GB )**	# x 700、000 x 600 x 400 y 40						
PEG映像録画		約30時間(高画質)/約59時間(標準)/約161.5時間(長時間)	約19時間(高画質)/約37.5時間(標準)/約103時間(長時間)						
<b>映像記録時間</b>		約30時間、同國員)/ 約39時間、後年)/ 約101.5時間、夜時間)	約5時間						
		かいけには、							
/ DVD <b>F31</b>	,								
コッピーニ・マ	カレニノゴ	読み出し:最大24倍速(CD-ROM)最大16倍速(CD-R・CD-RW)最大4倍速(DVD-ROM)最大2倍速(DVD-R・DVD-RW) 別売PCVA-UFD2(USE							
コッピーディス・			3発用外付に、3.5型) Jアル(RS-232C、D-sub9ピン×1) パラレル(D-sub25ピン×1)						
郭接続端子( 1	9周)								
		USB x 1 ネットワークコネクター(100BASE-TX/10BASE-T x 1) ディスプレイ出							
			75 、F型コネクター×1 ) モデム用モジュラージャック( LINE × 1、TELEPHONE × 1 )						
e college to	/ # # Inner#7/#E.	ライン入出力(IN×1/OUT×1、ステレオ、ピンジャック							
	ムエンコーダーボード用接続端子(背面)		出力(ステレオ、ミニジャック、IN×1/OUT×1) TVアンテナ入力(75 、F型コネクター×1)						
部接続端子(前		ヘッドホン出力(ステレオ、ミニジャック×1、金メッキ端子) マイク入力(モノラル、ミニシ							
Eリースティック		メモリースティックスロット(マジックグ							
カードスロット		Typell x 1, Ca							
PEG2リアルタ		ビデオキャブチャー機能(ビデオ入力 MPEGリアルタイム変換機能) TVチューナー(VHF 1ch-12ch、UHF 13ch-62ch、CATV C13-C63ch**、ステレオ、2カ国語)							
ンコーダーボー	·۴	<b>圧縮モード(選択可能) 高画質モード(</b> MPEG2 8Mbps 720 × 480 30fps <b>)</b> 約							
		長時間モード MPEG1 1.41Mbps							
張スロット(空		AGP x 1(0), P							
脹べイ( 空きべ		3.5インチ( ハードデ							
本前面操作パ		モノクロLCD表示窓(256×72×4階調							
	サウンドチップ	Sony Digital At							
	MDドライブ	音楽用レコーダブルMDドライブ**(Net MD対応、スロッ							
	FM文字多重放送チューナー	FMステレオ、FM文字多重放送:							
	D/Aコンパーター	1bit 型 D/A							
ーディオ機能	音質調整	6パンド デジタルパラメトリックイコライザー							
	スペクトラムアナライザー	10/01							
	アンプ	<b>実効出力</b> 20W + 20W							
	スピーカー	2WAYパスレフ型(12cmコーン型パルプウーファー+2.5cmソフトドームツイーター), 4.8リットル							
	音響特性(CD/MD LINE出力時)	周波数特性20Hz~20kHz±1dB、SN比96dB	B以上、全高調波歪率0.007%以下(JEITA)						
蔵モデム		最大56kbps* <sup>™</sup> (V.90/K56fiex <sup>™</sup> )/最大33							
な付属品		ショートカットキー付きキーボード(PS/2) スクロール機能付きホイールマウス(PS/2) 電源ケーブル、							
		スピーカー×2、スピーカーケーブル×2、FMフィーダーアンテナ*®、FM同軸	延長ケーブル、ビデオ接続用変換コネクター(MiniDIN RCAピン)×2、						
		ピデオ接続ケーブル×1(1.5m) オーディオ接続ケーブ	プル×1(1.5m) TVアンテナ接続ケーブル×1(3.6m)						
源		AC100V ± 10%	6 / 50 ~ 60Hz						
		約93W( 最大約390W )/ スタンパイ時約5W	約85W(最大約390W)/スタンパイ時約5W						
費電力			R区分0.0011						
	効率*□	R <b>区分</b> 0.0010	RE570.0011						
)費電力 ネルギー消費 形寸法	効率*'9	R区分 0.0010							

新11.5kg 本体)が かとから、 からでは、 できない。 からでは、 できない。 できな

### バイオLXシリーズ本体部の主な仕様

バイオLXシリーズ本	体部の主な仕様			
モデル	PCV-LX95G/BP	PCV-LX85/BP	PCV-LX55G/BP	PCV-LX55/BP
プロセッサー		インテル® Pentium®	4 <b>プロセッサー</b> 1.70 GHz	<u>'</u>
キャッシュメモリー		1次キャッシュ12K µ 命令実行トレースキャッシュ*1/8	KB・データキャッシュ / 2次キャッシュ256KB(CPU内蔵)	
システムバス		40	0MHz	
チップセット		インテル <sup>®</sup> 8	345 <b>チップセッ</b> ト	
メインメモリー(標準/最大)		256MB / 512M	B(SDRAM PC133)	
拡張メモリースロット(空きスロット数)		DIMMA	ロット×2(1)	
グラフィックアクセラレーター		NVIDIA GeForce2 M	IX™(AGP4Xモード動作)	
ピデオメモリー		16MB(₹	F用SDRAM)	
表示モード		約1619万色*2(1024x	768、800x600、640x480)	
ハードディスクドライブ		約80GB UltraATA/100(Cドラ	イブ約15GB / Dドライブ約65GB )*3	
MPEG映像録画時間*4		====================================	Mornia Re / Enia Re Mornia Re	
(PCV-LX95G/BP・LX55G/BPのみ)		高幽夏烈!/时间/惊华!	約35時間/長時間約95時間	
DV <b>映像記録時間*</b> 4				
CD / DVDドライブ	DVD-RWドライブ** 書き込み: 最大8倍速(CD-R), 最大4倍速(CD-RW)*、	OD DW	(D) D DOM (FRIDE)	OD DIMAG
	最大2倍速(DVD-R)"、等倍速(DVD-RW)"、読み出し:最大6倍速(DVD-ROM)		/ DVD-ROM - 体型ドライブ 書き込み: 最大8倍速(CD-R	
	最大2倍速(DVD-R·DVD-RW) 最大24倍速(CD-ROM·CD-R·CD-RW)	読み出し: 最大	32倍速(CD-ROM·CD-R) 最大20倍速(CD-RW) 最大8	借選(DVD-ROM)
フロッピーディスクドライブ		別売PCVA-UFD2(	USB <b>経由付</b> 3.5型 )	
外部接続端子(背面)	付属液晶ディスプレイ専用ディスプレイ出力(34ピン) USB×2 オーディオ人力(ラ	イン人力:ステレオ、ミニジャック×1、マイク人力:モノラル、ミニジャック×1) ヘッドオ	じ出力(ステレオ、ミニジャック×1) ネットワークコネクター(100BASE-TX/10BASE-T×1	) モデム用モジュラージャック(LINE×1、TELEPHONE×1) i.LINK S400(6
MPEG2リアルタイムエンコーダーボード用接続端子(育面)	بيدوره بدوريبي وبدور	+B###7 No. 10 1 (007 1) + 2	) ## ( 7 = 1 #	=
(PCV-LX95G/BP・LX55G/BPのみ)	ヒナオ人出力(ヒナオ・Sヒナオ)	₹用特殊婦子、MiniDIN、IN×1/OU1×1) オーナイオ	入出力(ステレオ、ミニジャック、IN×1/OUT×1) TVアン	ナナ人刀(/5 、F型コネクター×1)
外部接続端子(前面)		i.LINK \$400(	4ピン)×1 USB×1	
メモリースティックスロット**		メモリーステ	イックスロット×1	
PC <b>カードスロッ</b> ト		Type × 1.	、CardBus <b>対応</b>	
MPEG2 <b>リアルタイムエンコーダーボード</b>	ピデオキャプチャー機能	K(ビデオ入力 MPEGリアルタイム変換機能) TVチュ・	ーナー(VHF 1ch-12ch、UHF 13ch-62ch、CATV C13-C63	ch*"、ステレオ、2カ国語)
(PCV-LX95G/BP・LX55G/BPのみ)	圧縮モード(選択可能)高画質モード(MPEG2 8Mb	ops 720×480 30fps <b>)約</b> 17 <b>分 /</b> 1GB、標準モード MPE	G2 4Mbps 720×480 30fps <b>)約</b> 34 <b>分 /</b> 1GB、 <b>長時間モード</b>	(MPEG1 1.41Mbps 352×240 30fps)約94分/1G
拡張スロット(空きスロット数)	PCI x 2( 0 )*12	PCI x 2( 1 )"12	PCI x 2( 0 )" 12	PCI x 2(1)"12
オーディオ機能		AC97準拠オーディオ、3Dオ・	ーディオ( Direct Sound 3D対応 )	•
内蔵モデム		最大56kbps( V.90 / K56flex™)*13 / 最力	大33.6kbps(V.34)/最大14.4kbps(FAX時)	
主な付属品(共通)	専用15型液晶ディスプレイ、プログラマ	プル・パワーキー付きキーボード(PS/2) スクロール機能	付きホイールマウス(PS/2) 専用スタンド 電源ケーブル、	<b>電話線、取扱説明書、リカバリーディスク</b>
(機種別)		PCV-LX95G/BP+LX85/BP	:タプレット専用ペン、ペンスタンド	
	PCV-LX95G/BP+LX55G/BP:G	iga Pocket・DVD用赤外線リモコン、リモコン受光ユニッ	<b>ト(</b> USB <b>直付ケーブル</b> 2m <b>) ビデオ接続用変換コネクター(</b> M	iniDIN7ピン RCAピン端子 )×2、
	PCV-LX95G/BP·LX55G/BP:G		ト(USB直付ケーブル2m) ビデオ接続用変換コネクター(M 「ーブル×1(1.5m) アンテナ接続ケーブル×1(3.6m)	iniDIN7ピン RCAピン端子)×2、
電源	PCV-LX95G/BP+LX55G/BP:G	ビデオ接続ケーブル×1(1.5m) オーディオ接続り		iniDIN7ピン RCAピン端子)×2、
	PCV-LX95G/BP・LX55G/BP: G 約106W(最大約260W)/スタンパイ時約3.3W	ビデオ接続ケーブル×1(1.5m) オーディオ接続り	rーブル×1(1.5m) アンテナ接続ケーブル×1(3.6m)	iniDIN7ピン RCAピン端子)×2、 約79W(最大約260W)/スタンパイ時約3.3W
消費電力		ビデオ接続ケーブル×1(1.5m) オーディオ接続ケ AC100V±1 約93W(最大約260W)/スタンパイ時約3.3W	「ーブル×1(1.5m) アンテナ接続ケーブル×1(3.6m) 000//50~60Hz	
電源 消費電力 エネルギー消費効率・・・ 外形寸法		ビデオ接続ケーブル×1(1.5m) オーディオ接続ケ AC100V±1 約93W(最大約260W)/スタンパイ時約3.3W R区分	アーブル×1(1.5m) アンテナ接続ケーブル×1(3.6m) 0%/50~60Hz 約94W(最大約260W)/スタンパイ時約3.3W	

# バイオJXシリーズ本体部の主な仕様

モデル	PCV-JX10GL5+JX10BPL5+JX10L5+JX10V7
プロセッサー	インテル® Celeron® プロセッサー 1.20GHz
キャッシュメモリー	1次キャッシュ32KB / 2次キャッシュ256KB(CPU内蔵)
システムバス	100MHz
チップセット	インテル*810E2チップセット
メインメモリー(標準/最大)	256MB / 512MB*( SDRAM )
拡張メモリースロット(空きスロット数)*2	DIMMスロット×2(1)
グラフィックアクセラレーター	インテル*810E2チップセットに内蔵
ピデオメモリー	11MB(メインメモリー共有)
表示モード(RGB接続時)*3	約1677万色(1280×1024、1024×768、800×600、640×480)
表示モード( DVI接続時 )* <sup>3</sup>	約1677万色(1024×768、800×600、640×480)
ハードディスクドライブ	約80GB UltraATA/100 (Cドライブ約8GB、Dドライブ約72GB)*
MPEG映像録画時間*5	**************************************
(PCV-JX10GL5のみ)	高画質約19.5時間/標準約38.5時間/長時間約105.5時間
DV映像記録時間*5	約5時間
CD / DVDドライブ	CD-RW / DVD-ROM一体型ドライブ
	書き込み:最大8倍速(CD-R • CD-RW )*
	読み出し:最大32倍速(CD-ROM・CD-R) 最大20倍速(CD-RW) 最大4倍速(DVD-ROM
フロッピーディスクドライブ	別売PCVA-UFD2(USB経由外付け、3.5型)
外部接続端子(背面)	キーボード(PS/2、MiniDIN×1) マウス(PS/2、MiniDIN×1) ネットワークコネクタ
	(100BASE・TX/10BASE-T×1) USB×2 オーディオ入力(ライン入力:ステレオ、ミニジ
	ク×1、マイク入力:モノラル、ミニジャック×1) ヘッドホン出力(ステレオ、ミニジャック×1)
	ィスプレイ出力(VGAタイプ、D-sub15ピン**×1/DVIタイプ**×1) モデム用モジュラージ
	グ(LINE x 1、TELEPHONE x 1) i.LINK S400 4ピン x 1 付属スピーカー専用電源出力
MPEG2リアルタイムエンコーダーボード用接続端子(背面)	ビデオ入出力(ビデオ・Sビデオ共用特殊端子、MiniDIN、IN×1/OUT×1) オーディオノ
(PCV-JX10GL5のみ)	カ(ステレオ、ミニジャック、IN×1/OUT×1) TVアンテナ入力(75 、F型コネクター×1)
外部接続端子(前面)	i.LINK S400(4ピン)×1 USB×1 光デジタルオーディオ出力×1
メモリースティックロット**	メモリースティックスロット×1
PCカードスロット	Type x1、CardBus対応
MPEG2リアルタイム	ビデオキャプチャー機能(ビデオ入力 MPEGリアルタイム変換機能) TVチューナー(VHF1
エンコーダーボード	12ch、UHF13ch-62ch、CATV C13ch-C63ch*®、ステレオ、2カ国語) 圧縮モード(選択可能)
(PCV-JX10GL5のみ)	画質モード MPEG2 8Mbps720×480 30fps )約17分 / 1GB 標準モード MPEG2 4Mb
	720×480 30fps 約34分 / 1GB 長時間モード MPEG1 1.41Mbps352×240 30fps 約94分 / 1
拡張スロット(空きスロット数)"	PCV-JX10GL5: PCI x 3(1) PCV-JX10BPL5 · JX10L5 · JX10V7: PCI x 3(2)
オーディオ機能	AC97準拠オーディオ、3Dオーディオ機能(DirectSound3D)対応
内蔵モデム	最大56kbps(V.90/K56flex") 12/最大33.6kbps(V.34)/最大14.4kbps(FAX)
主な付属品(共通)	ショートカットキー付きキーボード(PS/2) スクロール機能付きホイールマウス(PS/2) ステレン
	ピーカー、電源ケーブル、電話線、取扱説明書、リカバリーディスク
(機種別)	PCV-JX10GL5: Giga Pocket・DVD用赤外線リモコン、リモコン受光ユニット USB直付ケーブル2
	ビデオ接続用変換コネクター(MiniDIN7ピン RCAピン端子)x2、アンテナ接続ケーブルx1(3.6m)
電源	AC100V±10% /50~60Hz
消費電力	PCV-JX10GL5:約55W(最大約200W)/スタンパイ時約1.5W PCV-JX10BPL5・
	JX10L5・JX10V7: 約45W( 最大約200W )/ スタンパイ時約1.5W
// 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 /	
	R区分0.00054
エネルギー消費効率*13	R区分0.00054 約幅104mm×高さ343mm×車行365mm(本体、突起会まず)
エネルギー消費効率**3 外形寸法 質量	R医分0.00054 約幅104mm×高さ343mm×奥行365mm(本体、突起含まず) PCV-JX10GL5:約5.1kg PCV-JX10BPL5-JX10L5-JX10V7:約8.0kg

\*1 25806メモリーモジューIN COVA MINESOS を比増報込た場合です。2 2 機関物の商産上メモリーの増設には制度は最終が表ですので、ご自身での取り付け行える。
せん、取り付け作業は高光色へで食事いたどの、ソー・製メモリー取り付けの場合はソニー VAIOカスタマーリンの取り付けサービスをご利用いただけます。\*2 0で、
JATOの「特慮のデスプレイでは、2003・1024(1677角と、604と)が表示も可能です。「PC・JATOGLS -JATOGRES - AVIOLATION - AVIOLATIO

# バイオWシリーズ本体部の主な仕様

モデル	本体部の主な仕様   PCV W101/W·W101/B
プロセッサー	インテル® Celeron® プロセッサー 1.20 GHz
キャッシュメモリー	1次キャッシュ32KB / 2次キャッシュ256KB( CPU内蔵 )
システムパス	100MHz
チップセット	VIA ProSavage™ PN133T
メインメモリー(標準/最大)	VirtualChannel® DRAM 256MB / 512MB
拡張メモリースロット(空きスロット数)	DIMMADUNE 21)
グラフィックアクセラレーター	VIA ProSavage™ PN133Tチップセットに内蔵
ピデオメモリー	32MB(メインメモリー共有)
液晶表示装置	15.3型(1280×768)TFTカラー液晶、最大傾斜角度30度(垂直からの可動範囲)
表示モード	約1619万色*(1280×768、1024×768、800×600)
スピーカー出力	3.0W+3.0W
ハードディスクドライブ	約40GB UltraATA/100 (Cドライブ約15GB、Dドライブ約25GB)*2
MPEG映像録画時間*3	約18時間
DV映像記録時間*3	約1時間40分
CD / DVDドライブ	CD-RW / DVD-ROM一体型ドライブ
	書き込み:最大8倍速(CD-R・CD-RW)*
	読み出し:最大24倍速(CD-ROM・CD-R・CD-RW) 最大8倍速(DVD-ROM)
フロッピーディスクドライブ	別売PCVA-UFD2(USB経由外付け、3.5型)
外部接続端子(側面)	オーディオ入力(ライン入力:ステレオ、ミニジャック×1、マイク入力:モノラル、ミニジャック×1)
	ヘッドホン出力(ステレオ、ミニジャック×1)
	モデム用モジュラージャック(LINE x 1、TELEPHONE x 1)
	ネットワークコネクター(10BASE-T / 100BASE-TX x 1 )
	i.LINK S400(6ピン×1、4ピン×1)
	i.LINK S400(6ピン×1、4ピン×1) マウズ(PS/2、MiniDIN×1) USB×2
メモリースティックロット**	マウス(PS/2、MiniDIN×1) USB×2
メモリースティックロット*® PCカードスロット	マウス(PS / 2、MiniDIN×1) USB×2 TVアンテナ入力(75 、F型コネクター×1)*
	マウス(PS / 2, MiniDIN x 1) USB x 2 TVアンテナ入力(75、F型コネクター x 1 )* メモリースティックスロット x 1
PCカードスロット	マウス(PS / 2, MiniDIN × 1) USB × 2 TVアンテナ入力(75、F型コネクター× 1 )* メモリースティックスロット× 1 Type × 2, Card Bus対応
PCカードスロット オーディオ機能	マウス PS / 2、MiniDIN × 1) USB × 2 Tソアンテナ人が(75、F型コネクター× 1 )** メモリースティックスロット× 1 Type × 2、CardBus対応 AC97準膜オーディオ、3Dオーディオ、Direct Sound 3D 対応
PCカードスロット オーディオ機能 内蔵モデム	マウス (PS / 2、MiniDIN × 1 ) USB × 2 TVアンテナ人が (75 、 F型コネクター× 1 )* メモリースティックスロット× 1 Type × 2、CardBus対応 AC97準限オーディオ、3Dオーディオ (Direct Sound 3D )対応 最大56kbps(V.90 )* / 最大33.6kbps(V.34 ) / 最大14.kbps(FAX時)
PCカードスロット オーディオ機能 内蔵モデム	マウス (PS / 2, MiniDIN x 1) USB x 2 TVアンテナ人ガ(75 、F型コネクターx 1 )* メモリースティックスロット x 1 Type x 2, CardBus対応 AC97率数オーディオ、3Dオーディオ(Direct Sound 3D )対応 最大56kbps( V.90 )* アノ最大33.6kbps( V.34 ) / 最大14.kbps( FAX時 ) スクロール機能付きホイールマウス、電源ケーブル、電話線、アンテナ接続ケーブル x (3.6m )
PCカードスロット オーディオ機能 内蔵モデム 主な付属品	マウス(PS / 2、MiniDIN x 1) USB x 2 TVアンテナ入ガ(75 、F型コネクターx 1)* メモリースティックスロット x 1 Type x 2、CardBus対応 AC97準膜オーディオ、3Dオーディオ(Direct Sound 3D)対応 最大56kbps( v 30 )** / 重大33.6kbps( v 3.4 ) / 量大14.4kbps(FAX時) スクロール機能付きホイールマウス、電源ケーブル、電話線、アンテナ接続ケーブル x 1(3.6m)、取扱説明書、リカバリーディスク、非接触にカードリーダー / ライター、Edyカード
PCカードスロット オーディオ機能 内蔵モデム 主な付属品 電源	マウス (PS / 2、MiniDIN × 1 ) USB × 2 Tソアンテナ人が、75、F型コネクター× 1 )* Xモリースティックスロット× 1 Type × 2、CardBus対応 AC97準拠オーディオ、3Dオーディオ、Direct Sound 3D )対応 最大56kbps( V.90 )* 最大33.6kbps (V.34 )/ 最大14.4kbps(FAX時) スクロール機能付きホイールマウス、電源ケーブル、電話線、アンテナ接続ケーブル× 1(3.6m ) 取扱助時最、Uカパリーディスク、非接触にカードリーダー / ライター、Edyカード AC100V±10% / 50~60Hz
PCカードスロット オーディオ機能 内蔵モデム 主な付属品 電源 消費電力	マウス(PS / 2、MiniDIN × 1) USB × 2 TVアンテナ人が(75、F型コネクター× 1 )* メモリースティックスロット× 1 Type × 2、Card Busyが6 AC97準拠イーディオ、30オーディオ(Direct Sound 3D )対応 最大56kbps(V.90)* / 最大33.6kbps(V.34) / 最大14.4kbps(FAX時) スクロール機能付きホイールマウス、電源ケーブル、電話線、アンテナ接続ケーブル× 1(3.6m) 変数説明書、Uカバリーディスク、非接触にカードリーダー / ライター、Edyカード AC100V±10% / 50~60Hz 約60W(最大約160W) / スタンパイ時約3W
PCカードスロット オーディオ機能 内蔵モデム 主な付属品 電源 消費電力 エネルギー消費効率**	マウス (PS / 2、MiniDIN × 1) USB × 2 TVアンテナ入が(75、 F型コネクター× 1 )* メモリースティックスロット× 1 Type × 2、CardBus対応 AC97準度オーディオ、3Dオーディオ(Direct Sound 3D )対応 最大56kbps(V.90 )* / 最大33.6kbps(V.34 )/ 最大14.4kbps(FAX時) スクロール機能付きホイールマウス、電源ケーブル、電話線、アンテナ接続ケーブル× 1(3.6m ) 取扱説明書、リカパリーディスク、非接触にカードリーダー / ライター、Edyカード AC100V± 10% / 50 ~ 60Hz  約500V(最大約160W) / スタンパイ時約3W R区分0.0011
PCカードスロット オーディオ機能 内蔵モデム 主な付属品 電源 消費電力 エネルギー消費効率**	マウス PS / 2、MiniDIN×1) USB×2 TVアンテナ人方(75、F型コネクター×1)** メモリースティックスロット×1 Type ×2、CardBus対応 AC97準拠オーディオ、3Dオーディ水 Direct Sound 3D 対応 最大56kbps(V.90)*/ 最大33.6kbps(V.34)/ 最大14.kbps(FAX時) スクロール機能付き水イールマウス、電源ケーブル・14.kbps(FAX時) 双彩説明書、リカパリーディスク、非接触レーブル、単純線、アンテナ接続ケーブル×1(3.6m) 取彩説明書、リカパリーディスク、非接触レーブル・ブライター、Edyカード AC100V±10% / 50 - 6i0Hz 約60W(最大約160W) / スタンパイ時約3W R区分の0011 本体直立・キーボード収納時:約幅487mm×高さ278mm×奥行191mm

\*1 ディザリング機能により実現。\*2 1GBを10億八仆で計算した場合の数値です。Windowsのシステムから認識できる容量は約37GB(Cドライブ約14GB / Dドライブ約2GB)になります。ファイルシステムはNFTSです。\*3 記録可能なMFE(映像、およびAV(DV) アァイルの容量は、映像の内容によって多少前後することがあります。\*4 CO-RVI 8 倍速音を込みは、CPW High Speedは対応ディスクをお使いください、High Speedは対応ディスクをも使いください、High Speedは対応ディスクをも使いください、High Speedは対応ディスクの場合、書き込み速度は患えた倍速となります。\*5 VHF 1ch・12ch、UHF 13ch・62ch、CATV C 3ch・C63ch、ステレス、2 Diagabixの、乗信数が必要使はあっては、MVの受情はサービスが放送の行わる記録でのみ可能です。CATVを受信するときは、使用する機器ことにCATV会社との受信契約が必要です。なお、スクランブルのかかった有料放送の視聴・録画はできません。詳しくは、その地域のCATV会社にお問い合わせ下さい。\*6 静止画 / 動画データなど、通常のファイルデータの響き出したが表がある事用です。でダックゲートメモリースティック・元後中間をです。データ送信時は規格上33 Gklopsが最大速度になります。\*8 省エネルギー法でにできません。\*7 SSkbpsはデータ学信時の理論値です。データ送信時は規格上33 Gklopsが最大速度になります。\*8 省エネルギー法でにある過度である。「エネルギー法で定める過度可能により消費電力を省エネルギー法で定める過度理論性能で除いたのです。

# テレビを、音楽を、机にひとつ。



お気に入りの番組の時間。

キーボードをオープン。それは、いつもの机でテレビになる。 見おわったらクローズ。さぁ音楽でもかけようか。 スタイルも、楽しみもひとつになった、新しいバイオ。

> 「バイオW」、誕生。 能しくはP22・23をご覧ください。



パーソナルコンピューター PCV-W101/W(ホワイト)オープン価格 PCV-W101/B(ブラック) オープン価格

オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。 画面はハメコミ合成です。

Microsoft® Windows®のライセンス情報についてはこちら www.microsoft.com/piracy/howtotell



緩衝材に段ポールを使用しています。(パイオRX・パイオMX・パイオLX・パイオJX本体、 およびパイオ付属ディスプレイPCVD-17SD1・ 15XD6・15XD3) 主要ブリント配線板のはんだ付けに無鉛はんだを使用しています。(パイオ付属ディスプレイPCVD-15XD6・15XD3) キャビネットにハロゲン系繋燃剤を使用していません。(パイオLX)



当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業 者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの 対象製品に関する基準を満たしていると判断します。



# 安全に関するご注意

商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に放置しないでください。火災、感電、故障などにより、死亡や大けがになることがあります。

安全点検のお願い このような症状はありませんか。



ご使用を中止、電源を切り、電源コードや接続ケーブルを抜く、またはバッテリーを取り外し、 ーVAIOカスタマーリンク修理窓口、または販売店にご相談ください。

ブラウン管についてのご注意 画面に白色のような明るい背景を映しているとき、細い水平な線が見えます。これはダンパーワイヤーと呼ばれているもので、トリニトロン管内部のアパチャーグリルに取 1)付けられており、画面に影響を与えるアパチャーグリルへの振動をおさえる働きをしています。モニターの故障ではありません。

液晶画面についてのご注意 液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素があります。また見る角度によって、すじ状の色むらや明るさのむ らが見える場合があります。これらは液晶ディスプレイの構造によるもので故障ではありません。

安全にご使用いただくためのご注意 むやみに内部を開けたり、モニター内部の改造をしないでください。 本商品は 国内専用モデルです。国外での使用はご遠慮ください。商品使用上のご注意 あなたが録画・録音したものは、個 人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興行、展示物などのうち には、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合がありますので、ご注意ください。 本商品は 同梱しているオペレーティングシステム以外には対応していません。 市販されている周辺機器及びソフトウェアの中 には、本機でご使用になれないものもあります。ご購入の際は各メーカー、または販売店にご確認ください。 カタロ グ上のご注意 価格には、配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれておりません。 カタログ掲載商品の仕 様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。 カタログと実際の 色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。 カタログ掲載商品のなかには地域により品薄・品切れになるも のもありますので、販売店にお確かめの上お選びください。 本カタログに記載の「エネルギー消費効率」は、省エ ネルギー法(エネルギーの使用と合理化に関する法律)による表記を記載しています。 「エネルギー消費効率」とは、

省エネルギー法で定める測定方法により消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で除したものです。ハー ドディスクの容量は1GBを10億バイトで計算しています。 仕様内のJEITAは、電子情報技術産業協会の規格によ る測定値です。 "PlayStation"は、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。 MEMORY STICK、メモリースティックはソニー株式会社の商標です。 VAIOはソニー株式会社の商標です。 i,LINK. 商標です。 Intel Insideロゴ、Pentium、およびCeleronは、Intel Corporationの商標または登録商標です。 Microsoft, Windowsは米国マイクロソフトコーポレーションの米国及びその他の国における登録商標です。 Virtual ChannelはNECの登録商標です。 その他本カタログに記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メー カーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では™、®マークは明記していません。 商品購入時のご注意 お買いあげの際には製造番号をご確認ください。 ご購入されましたら、「カスタマー登録」をお願いします。「カスタマ - 登録」後、「保証書」をお送りしますので、記入事項を確認の上、大切に保管してください。 当社は、このパーソナ ルコンピューターの補修用性能部品を製造打ち切り後8年保有しています。 本製品は個人用・家庭用です。

VAIO**ホームページ** 

VAIOカタログヤンター

「パイオ」の製品情報、使いこなし情報、サポート情報など役立つ情報を掲載。

http://www.vaio.sony.co.jp/

ソニー株式会社

〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35 ソニーマーケティング株式会社 〒108-0074 東京都港区高輪4-10-18

03-5454-0700 受付時間 月~金10:00~20:00 土・日・祝日休

\*このカタログの内容について、詳しくお知りになりたい方は、お近くのソニー商品販売店、または VAIOカタログセンターにお問い合わせください。

ショールーム 東京/銀座数寄屋橋ソニービル 大 阪/中央区心斎橋筋ソニータワー

ソニーの最新技術やユニークな商品を中心に展示しております。 \*なお展示していない商品もございますのでご了承ください。

お買い求めは信用ある当店へ



2002.3 カタログ記載内容2002年3月現在