

SONY

ノートブックコンピューター [バイオノートFX]
PCG-FX77S/BP・FX55S/BP・FX33S/BP・FX11S/BP

Microsoft® Office XP Personal
プレインストールモデル



シンプルなボディで、多彩に楽しむ。
ここからはじめる「バイオノートFX」。



VAIO

写真はPCG-FX77S/BP(右)・FX11S/BP(左)です。画面はハメコミ合成です。

本カタログに掲載しております価格には消費税、配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれておりません。

大画面を搭載したシンプルなボディ。 多彩な楽しみが、ここからはじまる。

すっきりしたボディに、広々とした15型大画面^{*1}を搭載。

CD-RW/DVD-ROM一体型ドライブ^{*2}やフロッピーディスクドライブ、
デジタルハンディカムなどにつながるi.LINK端子を装備。

また、ADSL(高速デジタルデータ通信)やケーブルテレビ回線などの
ブロードバンドへの接続が可能なネットワークコネクターも装備しました。

ビデオメールを送る。大画面でDVDビデオを楽しむ^{*3}。

オリジナルビデオクリップや好きな音楽をCD-R/RWに記録する。

感動の場面をインターネット放送する。

「バイオノートFX」なら、映像と音楽、そしてネットワークの楽しみを

ソニーオリジナルソフトウェアで身近にします。

さらにワープロや表計算ができる、Microsoft® Office XP Personalも付属しました。

バイオの魅力を凝縮した「バイオノートFX」。

多彩な楽しみが、この一台からはじまります。

*1 PCG-FX77S/BP・FX55S/BP・FX33S/BP、PCG-FX11S/BPは14.1型。

*2 PCG-FX77S/BP・FX55S/BP・FX33S/BP、PCG-FX11S/BPはCD-RWドライブ搭載。

*3 PCG-FX11S/BPでは別売のi.LINK DVD-ROMドライブ PCGA-DVD1(12月中旬発売予定)が必要です。



ノートブックコンピュータ
PCG-FX77S/BP オープン価格

CPU	メモリー	HDD	ドライブ	ディスプレイ	スタミナ
モバイル・インテル® Pentium® 700MHz 1GHz	256MB (20MB+236MB)	約30GB	CD-RW/ DVD-ROM 一体型ドライブ	15型 液晶 XGA-TFT	最大約 3.5/7時間



ノートブックコンピュータ
PCG-FX55S/BP オープン価格

CPU	メモリー	HDD	ドライブ	ディスプレイ	スタミナ
モバイル・インテル® Celeron® 700MHz 850MHz	256MB (20MB+236MB)	約30GB	CD-RW/ DVD-ROM 一体型ドライブ	15型 液晶 XGA-TFT	最大約 2/8時間



ノートブックコンピュータ
PCG-FX33S/BP オープン価格

CPU	メモリー	HDD	ドライブ	ディスプレイ	スタミナ
モバイル・インテル® Celeron® 700MHz 900MHz	128MB	約20GB	CD-RW/ DVD-ROM 一体型ドライブ	15型 液晶 XGA-TFT	最大約 2/7時間



ノートブックコンピュータ
PCG-FX11S/BP オープン価格

CPU	メモリー	HDD	ドライブ	ディスプレイ	スタミナ
900MHz E6400(2nm) プロセッサ	128MB	約20GB	CD-RW ドライブ	14.1型 液晶 XGA-TFT	最大約 2/7時間

PCG-FX77S/BP・FX55S/BP・FX33S/BP・FX11S/BPの 共通の仕様・特長

OS Windows® XP Home Edition	モデム 最大56kbps V.90/K56flex™	i.LINK 4ピン×1	ネットワーク コネクター
--------------------------------------	----------------------------------	-----------------	-----------------

デジタルビデオ編集 静止画活用 音楽コレクション インターネット放送 ビデオメール

*1 バッテリー使用時間は、バッテリーパック(本体に付属)1個/バッテリーパック(PCGA-BP71A)2個使用時、いずれも省電力モードで使用した場合。
*2 V.90とK56flex™を自動的に判別して切り換わります。56kbpsはデータ受信時の理論値です。データ送信時は規格上33.6kbpsが最大速度となります。FAX送信時は、14.4kbpsが最大速度となります。実際の通信速度は回線品質などの状況により変動します。

バイオは「ブロードバンドネットワーク対応」
バイオノートFXでは、全モデルに「ネットワークコネクター」を装備。さらに、ブロードバンド環境を活かせる映像・音楽などのバイオならではの多彩な楽しみを用意しました。

ビデオメールで伝える。ホームページを活用する。 「バイオノートFX」から、 ネットワークの遊びがはじまります。

楽しいビデオメールを送る。ホームページを活用する。

「バイオノートFX」なら、映像を使ったインターネットの楽しみも、気軽にはじめられます。

伝える、つながる楽しみが、大きく広がります。

家中好きなところから
ワイヤレスでインターネットにつながる、
バイオ専用無線ネットワークシステム。

ワイヤレスLAN スターターキット PCWA-A100C (別売) オープン価格
ワイヤレスLAN アクセスポイント PCWA-A100とワイヤレスLAN PCカード PCWA-C100のセット。
詳しくはP14をご覧ください。



ワイヤレスLAN アクセスポイント



「バイオノートFX」について、ビデオメールや
インターネット放送が楽しめる「バイオカメラ」。

バイオ用カメラ PCGA-VC2(別売) オープン価格
*詳しくはP14をご覧ください。



使いたい機能をワンタッチで起動する
「プログラマブル・パワーキー」
(PCG-FX77S/BP・FX55S/BP・FX33S/BPのみ)

電子メールやインターネットブラウザの起動がワンタッチで行えるプログラマブル・パワーキーを3個装備。電源オフ状態から、ワンタッチで電子メールの確認ができます。また、各キーに自分がよく使うプログラムを設定して、複数の一連の手順を自動実行させることも可能です。

ビデオメールを楽しむ

デジタルハンディカムやバイオカメラでとらえた表情を添えて、
電子メールをもっと楽しくする「Smart Capture(スマート・キャプチャー)」。




デジタルハンディカムやバイオカメラから、動画¹⁾や静止画²⁾を取り込み、メールボタンを押すだけで電子メールソフトに自動添付。手軽にビデオメールが送れます。

22種類のエフェクトで、映像を楽しく演出できます。

デジタルハンディカムの撮影済みのDVテープからも取り込めます。

ソニーのデジタルイメージング・コミュニティーサイト「イメージステーション」に直接アップロードも可能。

*1 取り込める動画の形式: AVI(非圧縮)/MPEG4/アニメーションGIF。画角は160x112ピクセル (MPEG4撮影時) 1ショット当たり最大120秒(1秒間最大10フレーム)で、DV品質ではありません。 *2 取り込める静止画の形式: JPEG/BMP/GIF。画像サイズは最大640x480ピクセルです。



ホームページを活用する

デジタルマップを多彩に活用できる「Navin' You(ナビン・ユー)」。



パソコン上で地図を活用するデジタルマップナビゲーター。地図上のポイントに静止画やメモを貼り付ける「ユーザーズポイント」など、多彩な機能を誇ります。地図データは、ゼンリンの「Navin' You専用マップ2 サンプル版(東京23区・名古屋・大阪市)」を付属します。

お気に入りの場所などの情報を素材に、手軽にホームページが作成できます。

ホテルやレストランなどの情報が検索できるホームページと連携¹⁾。気に入った場所は自動的にユーザーズポイントに登録され、ダイレクトに表示できます。

メモリースティック²⁾を使って、ソニーのパーソナルエンターテインメントオーガナイザー「クリエ」に地図を取り込んだり、ソニー製カーナビゲーションシステムNVX-MV8000B³⁾とデータをやり取りすることができます。

*1 「旅の窓口」http://www.mytrip.net/ 「JTB国内宿泊」http://www.jtb.co.jp/navin/sp/ 「MAPPOO(マップー)」http://www.mapoo.or.jp/ 「e+(イープラス)」http://eee.eplus.co.jp/ *2 メモリースティックの使用には、別売のメモリースティック用PCカードアダプターMSAC-PC2Nなどが必要です。 *3 DVDナビシステムNVX-MV8000B(メモリースティックスロット付き)オープン価格



電子メールやインターネットを楽しむ

かわいいペットがメールを運ぶ「PostPet(ポストペット)」。



おなじみのモモをはじめとするペット達がメールを運びます。

「ポストペット」はインターネット専用の電子メールソフトです。電子メールの送受信には、POP3またはAPOPサーバー、およびSMTPサーバーに対応したプロバイダーとの契約が必要です。 http://www.so-net.ne.jp/postpet/



©1996-2001 Sony
Communication Network
Corporation All rights
reserved.

映像をインターネットで放送する

映像をライブで中継。感動を共有する「URecSight(ユーレックサイト)」。



バイオに接続したデジタルハンディカムやバイオカメラで撮影中の映像を、リアルタイムで圧縮・送信、専用のWebサイト「パーキャストTV」で公開することができます。

オリジナルのビデオ作品など、DVテープに録画された映像も送信できます。

ファイルからのインターネット放送も可能。ライブ中のカメラ入力とハードディスク上の動画ファイルの発信の切り換えもできます。特殊映像効果や音、アニメーション効果など20種類以上のエフェクトや、リアルタイムテロップで、ライブ中継を楽しく演出できます。番組のシナリオに沿って、エフェクトを事前に編集しておくこともできます。

「個人インターネット放送」無料お試しのご案内: 「パーキャストTV」サービスの会員登録を行っていただいたお客様には、「バイオ」が提案するネットワークを使った新しい楽しみ「個人インターネット放送」をお試しいただけます。お試しいた内容は、1回あたり7分間の番組10回分、同時視聴者数は最大3名まで、サービス内容は変更されることがありますので、詳しくは「パーキャストTV」ホームページをご覧ください。 「パーキャストTV」http://www.percastv.net/ ライブ動画配信の楽しさを紹介「パーキャストTV」で個人ネット放送局を実現 http://www.vaio.sony.co.jp/Enjoy/Guide/percastv/ 裏表紙の「URecSight」ご使用上のご注意、もあわせてご覧ください。



豊富なオンラインアクセスソフトを用意。



各種インターネットプロバイダーへの入会手続きが手軽に行えます。各プロバイダーの用意するブロードバンド接続サービスのお申し込みも可能です。また、本機より「So-net」に入会すると、インターネット接続料金が最大3か月無料になる特典があります*。

*アクセスポイントまでの電話料金はお客様のご負担となります。 特典の詳細については、So-netインフォダイヤル0570-00-1414までお問い合わせください。

バイオならではのメールアドレスがすぐに取得できる「バイオネットワークサービス」(http://www.vaio.ne.jp/)

バイオ所有の証(@ ** *.vaio.ne.jp)でメールの送受信が楽しめる「バイオメールアドレス」(月額300円/税別)など、さまざまなサービスを用意しています。ご利用にはVAIOカスタマー登録が必要です。 詳細は、バイオネットワークサービスのホームページをご覧ください。

インターネットアクセス無料おためし利用

ご購入日から、2002年6月30日までの長期間にわたり、インターネットアクセスの無料おためし利用が可能。入会手続きも不要です。


ご利用可能時間: 午前8:00 - 午後8:00 アクセスポイントまでの電話料金は、お客様のご負担となります。

ワープロ、表計算をすぐにはじめる

幅広く活用できる「Microsoft® Office XP Personal」を標準装備。

マイクロソフト社のワープロソフトMicrosoft Word、表計算ソフトMicrosoft Excel、情報管理ソフトMicrosoft Outlook®をプレインストール。幅広いシーンで活用できます。

マイクロソフト社が4件までのお問い合わせを無料サポート。以後は弊社による有償サポートが用意されています。



画像を「バイオノートFX」に集めて、 つくる、送る、公開する。 オリジナル画像を活用して、多彩に楽しめます。

静止画や動画を、手軽にコレクションして活用できる「バイオノートFX」
お気に入りの画像で写真集をつくったり、DVテープのワンシーンをホームページで公開したり。
オリジナル画像から、クリエイションやコミュニケーションの楽しみが生まれます。



バイオと接続して
画像のプリントが楽しめる。

インクジェットカラープリンター
MPR-501(別売)オープン価格

メモリスティック
デジタルスチルカメラ
DSC-P5(別売)オープン価格

画像で遊ぶ

フォトアルバムやラベルづくりが手軽に楽しめる「DigitalPrint(デジタルプリント)」

デジタルスチルカメラで撮った画像などを使って、オリジナルのフォトアルバムやCDジャケットやMDのラベルづくりなどを楽しめるソニーオリジナルソフトウェア。ランチャーを採用したわかりやすい操作と、豊富なテンプレートで、手軽に作成・印刷ができます。

まるで写真集のようなアルバムが、はじめての方でも手軽に作成できます。ガイドに従っていただくの簡単な操作で、表紙にタイトルを入れたり、写真にコメントをつけたりして楽しめます。
CDジャケットやMD、ビデオテープなどのメディアごとに、あらかじめデザインされたテンプレートを使ってラベルを作成することが可能です。曲名などのテキストを加えることもできます。
プリントはサイズと枚数を選ぶだけの焼き増し感覚の手軽さです。

印刷には市販のプリンターが必要です。ラベルの貼付に起因する不具合やメディアの損失については、弊社では責任を負いかねます。ご使用になるラベル用紙の注意書きをよくお読みになり、お客様の責任においてご使用ください。



MDラベル

静止画や動画を一括管理。デジタルカメラの画像の整理や ホームページ作りに便利な「PictureGear(ピクチャーギア)」

さまざまな形式の画像を一括管理・活用できる、画像マネジメントソフトです。
画像をテーマごとに分類できるコレクション機能や、撮影日など多彩な条件で探せる画像検索機能を備え、大量の画像も快適に整理できます。

お気に入りの画像をiモード対応携帯電話に表示できる、コンパクトHTMLアルバム¹⁾をつくることができます。また、動画や静止画を変換してソニーのパーソナルエンターテインメントオーガナイザー「クリエ」²⁾で表示できます。動画の静止画分解やHTMLアルバム、スクリーンセーバーなど、つくる楽しみが充実。
お気に入りの画像を「イメージステーション」に手軽な操作で転送することもできます。

*1 画像はGIFファイルとして自動変換され、ファイルサイズは97×72ピクセル以下、容量は約4300バイトに処理されます。 *2 2001年9月以降発売のクリエでは、クリエに付属のプラグインのインストールが必要です。2001年以前発売のクリエでは、クリエに付属の「PictureGear Lite」で動画や静止画の変換が可能です。



一覧表示

Adobe® Photoshop® Elements 優待提供サービス。

バイオのご登録カスタマーの方へ、多彩なフォトレタッチが楽しめるデジタル画像加工ソフト「Adobe® Photoshop® Elements」を7,800円(税別、送料別)で優待提供します。詳しくはVAIOホームページ内のカスタマー専用サイト「UPGRADE AREA」でご案内します。

連続再生約11時間*65536色表示の高解像度ディスプレイで画像や情報、ネットワークも快適な新「クリエ」

日本語版Palm OS® Ver.4.1搭載。マジックゲート対応メモリスティックスロット搭載。ジョグダイヤル搭載。フロントライト搭載。射型の320×320ドット高解像度液晶ディスプレイ。外形寸法：幅71.0mm×高さ118.5mm×奥行16.8mm 質量：約160g

*ディスプレイ消去時、ディスプレイ表示時は約3時間。

現在、Windows® XP Home Editionでの動作を確認中です。クリエ サポートサイト(<http://www.nccl.sony.co.jp/>)をご確認ください。

パーソナルエンターテインメントオーガナイザー
PEG-N750C
オープン価格

画像を手軽に公開して、仲間同士で楽しめる「イメージステーション」

家族や友人がいつでも閲覧できるイメージアルバムをインターネット上に手軽に作成できる、ソニーのデジタルイメージング・コミュニティサイト。会員登録すれば、「PictureGear」や「Smart Capture」、「MovieShaker」などから画像をアップロードして、サイト上に無料で掲載できます。画像を仲間とシェアしたり映像を公開したりと、楽しさが大きく広がります。また、好きな画像を選んで注文できるプリントサービスも提供しています。

ご利用にはインターネットへの接続環境が必要になります。
ご利用にあたっての注意や各サービスの詳細などはイメージステーションのホームページをご覧ください(<http://www.imagestation.jp/>)



画像にお絵描き感覚で文字や絵を書き込める「PictureToy(ピクチャートイ)」

画像にフリーハンドで文字や絵を描くことができます。

イラストやメッセージを加えた画像は、ワンタッチでメールに添付できます。

「PictureGear」、「VisualFlow」、「Navin' You」と連携して、静止画にちょっとしたイラストや楽しいスタンプを加えたり、地図に文字やルートを書き込むことができます。



「PictureGear」との連携例

画像をユニークな表示で確認できる「VisualFlow(ビジュアルフロー)」

メモリスティックやフォルダ内の大量の画像データを手軽に確認できるビューワーソフトです。静止画や動画のサムネイルをらせん状などのユニークなかたちに並べて一覧表示。拡大表示や動画の再生もできます。

*メモリスティックの使用には、別売のメモリスティック用PCカードアダプター MSAC-PC2Nなどが必要です。



豊富なテンプレートでユニークな年賀状が手軽につくれる「筆ぐるめ for VAIO」

豊富なイラストやあいさつ用文字を使って、年賀状やポストカードが手軽に作成できます。

自分だけのムービーを、 楽しみながらつくって、手軽に記録する。 「バイオノートFX」なら、ビデオ編集も気軽にはじめられます。

動画が手軽に扱えるのも、「バイオノートFX」の魅力です。
バイオが自動編集した楽しいビデオクリップを、メールに添えて送る。
こだわりの作品に仕上げ、CD-R/RWなどに記録する。クリエイティブな映像の楽しみを身近にします。



3.5型液晶モニター搭載デジタルビデオカメラレコーダー
DCR-TRV30(別売)オープン価格

動画で遊ぶ

取り込んだ動画に、楽しいエフェクトをつけて多彩に演出・編集
できる「MovieShaker(ムービーシェーカー)」
MovieShaker

デジタルハンディカムやデジタルスチルカメラで撮影した動画¹⁾や静止画²⁾を素材にして、個性あふれるビデオ作品づくりが遊び感覚で楽しめます。i.LINK端子に接続したデジタルハンディカムからの動画取り込みから、演出・編集、多彩な出力までこのソフトひとつで楽しめます。

*1 使用可能な主な動画ファイル形式：QuickTime Movie(.mov)、AVI(.avi)、MPEG1(.mpeg)
*2 使用可能な主な静止画ファイル形式：Windows Bitmap(.bmp)、GIF(.gif)、JPEG(.jpg)、PNG(.png)、PICT(.pct)

約30秒のビデオクリップに自動編集してくれる「シェーカー」機能。
動画や静止画の素材を読み込んで、5段階の映像パターンと3種類のBGMから好みの
テイストを選べば、「バイオノートFX」が自動で編集。特殊効果で演出された楽しい映
像作品が手軽に楽しめます。

多彩な機能で、より凝ったオリジナル作品づくりも楽しめる。

素材映像の長さを調整して、好きな順に並べ替えるだけのシンプルな操作で、オリジ
ナリティーあふれるビデオ編集が楽しめます。映像や音声の長さも画面上で確認し
ながら配置でき、細かな編集も可能。また、作品トレイの状態をプロジェクトファイ
ルとして保存できるので、再編集もできます。

さまざまな出力形式に対応し、ビデオメールやホームページなどで作品を公開できます。



「MovieShaker Ver.3.2」は、マクロメディア社のMacromedia® Flash™ Playerソフトウェア技術を採用しています。
Copyright ©1995-2001 Macromedia, Inc. All rights Reserved. MacromediaおよびFlashは、Macromedia, Inc.の
商標または登録商標です。DV-AVIファイルなどの容量の大きなファイルを素材として使用したり、シェイク機能や
複雑な効果連続して多く使用したりすると、メモリーを大量に使用するため、動作が不安定になることがあります。

エフェクト(28種類)



トランジション(8種類)



テキストエフェクト(テロップ)



「シェーカー」機能使用例



手軽な操作で画像や音楽ファイルをCD-R/RWに書き込める
「Drag'n Drop CD(ドラッグン・ドロップ・シーディー)」

ドラッグ&ドロップの簡単な操作で、CD-R/RWへの書き込みができます。ハードディスク内の動画ファイルな
どを書き込んだデータCDも手軽に作成できます。



ビデオ作品をつくる

高画質のまま映像を取り込んで、デジタルビデオ編集が
楽しめる「DVgate(ディーブイゲート)」
DVgate

i.LINK端子につないだデジタルハンディカムから、必要な映像だけ取り込み、カットし
たりつなぎ合わせたりして、高精度なデジタルビデオ編集が楽しめます。

DV動画取り込み / 書き出しツール「DVgate Motion」

バイオに接続したDV機器を「DVgate」で制御しながら、必要な映像だけを取り込み
ます。取り込んだ映像は「DVgate Assemble」や「MovieShaker」などで多彩に編集
可能。編集後は高画質のままDV機器へ書き出せます。

DV動画カット / アセンブルツール「DVgate Assemble」

「DVgate Motion」で取り込んだ映像をカットし、つなぎあわせて自由な映像づくり
が楽しめます。よりコンパクトなMPEG形式への変換も可能です。
静止画取り込みツール「DVgate Still」

動画のワンシーンから決定的な瞬間を選んで静止画として取り込みます。

デジタルビデオ編集についてのご注意は、裏表紙の「デジタルビデオ編集に関するご注意」をご覧ください。 デジタルビデオ編集
のテクニックやコツをわかりやすくご紹介。VAIOホームページ「DVスキルアップセミナー」<http://www.vaio.sony.co.jp/DV/>

「DVgate」による動画編集



編集後の映像は、デジタルハンディカムのDVテープに書き出せます。

Adobe® Premiere® 6.0 LE 日本語版優待提供サービス。
バイオのご登録カスタマーの方へ、高度なデジタルビデオ編集に取り組める動画編集・加工ソフト「Adobe® Premiere® 6.0 LE 日本語版」を9,800円(税別、送料別)で優待提供します。詳しくは
VAIOホームページ内のカスタマー専用サイト「UPGRADE AREA」(<http://www.vaio.sony.co.jp/Upgradearea/>)でご案内します。

音楽やDVDビデオの楽しみも、さらに多彩に。 「バイオノートFX」で楽しむ、 自分スタイルのエンターテインメントです。

お気に入りの音楽を集めて、オリジナルCD作成やMD編集をする。
好きなところに「バイオノートFX」を持ち込んで、DVDビデオを楽しむ。
音楽や映画を、自分のスタイルで快適に楽しめます。



コンピューター用アクティブスピーカー
SRS-Z500PC(別売)
希望小売価格 8,800円(税別)

ネットワークウォークマン
NW-E8P(別売) オープン価格
Windows® XP Home Editionには11月以降出荷分より対応予定。
詳しくはポータブルオーディオサポートサイト
(http://www.sony.co.jp/sd/support/p-audio/contents/)をご確認ください。

音楽を聴く

お気に入りの曲をストックして、自在に再生したり、オリジナルCDを作ったり。
新しい音楽の楽しみを多彩に実現する「SonicStage(ソニックステージ)」

ハードディスクにお気に入りの音楽をどんどん録音して、バイオをジュークボックスのように楽しめます。お手持ちの音楽CD再生/録音や、インターネット上の音楽配信サービスの利用、オリジナルCDの作成、対応ポータブルプレーヤーへの書き出しまで、音楽を統合環境で快適に楽しめます。


お手持ちの音楽CDを、ハードディスクにスピーディーに録音¹⁾できます。アルバム名や曲名などの情報は、「バイオ」に収録の曲名データベースやインターネットから自動取得が可能。さらに、音楽配信サービスにも対応しているので、最新の音楽はインターネットから購入することもできます。ブロードバンドネットワークを活用した新しい音楽の楽しみをサポートします。

集めた音楽は、プレイリストでアーティスト別やシーン別など好きなジャンルに分けて管理できます。また、楽曲のジャンルやお好みに合わせて音質を調整したり、「ボーカルキャンセラー」機能でボーカルを消したりと、多彩な再生が楽しめます。

「SonicStage」上の操作で、直接CD-R/RWディスクに音楽データを書き込み、音楽CDを作成できます。複数の音楽CDからお気に入りの曲を集めてオリジナルの音楽CDを作成する²⁾など、様々な使い方が可能です。

集めた音楽は、ネットワークウォークマンなどの対応ポータブルプレーヤーに持ち出し可能。さらに、バイオからMD機器へ音楽データを高速で転送できる「Net MD」にも対応し、対応MDレコーダーとUSB接続して、音楽データをMDに書き出すこともできます³⁾。

*1 ATRAC3、WAVE、WMA形式で録音可能。ハードディスク容量1GBあたり、約14~15枚以上の音楽CDが録音できます(ATRAC3標準モード/105kbps時)。*2 音楽配信サイトから取り込んだ楽曲などの、著作権情報の付加されたデータを音楽CDに書き込むことはできません。*3 「Net MD」対応MD機器を使用するには、VAIOホームページ「SUPPORT」より無償ダウンロードでご提供する拡張プログラムおよびMD機器にCD-ROMで付属するドライバ類のインストールが必要です。「Net MD」は、パソコン上の音楽データをUSB経由でMDに転送(チェックアウト)できる新しいMD転送規格です。著作権保護技術「OpenMG」に対応し、音楽配信サービスから配信される(特に転送を許可された)音楽データをMDに転送することも可能です。メディアには一般のMDディスクを使用し、転送後は一般のMDプレーヤー(ATRAC3形式で転送した場合はMDLP対応プレーヤー)で再生できます。SonicStageのご利用にあたっては、著作権保護技術による制限などのご注意事項があります。詳しくは裏表紙をご覧ください。



「bitmusic」画面
© Copyright 2000 Sony Music Entertainment (Japan) Inc.

【対応音楽配信サイト】
bitmusic(ビットミュージック) http://bit.sonymusic.co.jp/
bitmusic International(ビットミュージックインターナショナル) http://bit.sonymusic.co.jp/Int/
bitmusic GT(ビットミュージック ジーティー) http://bit.sonymusic.co.jp/Special/GT/
@MUSIC(アットミュージック) http://atmusic.avexnet.or.jp/
can-d.com(キャンディコム) http://www.can-d.com/
K Music(ケー・ミュージック) http://www.kingrecords.co.jp/kmusic/



音楽の楽しみを広げる「RealJukebox(リアルジュークボックス)」搭載。

各種音楽ファイルの管理・再生のほか、お手持ちの音楽CDをRealAudio8(ATRAC3)形式やMP3形式⁴⁾などでハードディスクに録音することも可能。デジタルサウンドを幅広く楽しめます。

* エンコード時のビットレートは最大96kbpsです。

DVDビデオを見る

自分の部屋がDVDシアターに。DVDビデオが手軽に楽しめる「WinDVD™ 3.1」

「バイオノートFX」はCD-RW/DVD-ROM一体型ドライブを搭載、映画や音楽など、多彩なDVDビデオソフトが楽しめます。「WinDVD™ 3.1」は、手軽な操作でDVDビデオが楽しめ、高画質のビデオデコードが可能なDVD再生ソフトウェアです。メニューによるナビゲーション操作、音声や字幕の切り換えなど、DVDビデオのほとんどの機能に対応。画面を直接クリックして操作できます。

* PCG-FX11S/BPはCD-RW/DVDドライブ搭載。PCG-FX11S/BPでは、別売のLINK DVD-ROMドライブ PCGA-DVD1(12月中旬発売予定)が必要です。本機では、ソフトウェアを用いてDVDを再生しています。このため、ディスクによっては、操作および機能に制限があったり、CPU負荷などのハードウェア資源の関係で音がとぎれたり、コマ落ちすることがあります。また、ディスクによっては、再生そのものに不具合のあるものも確認されています。本機では地域番号(リージョンコード)として「2」または「ALL」が記されていないDVDビデオディスクは再生できません。本機にオーディオ機器を接続してお聞きになる場合には、スピーカーを保護するため、いったん音量を下げて正常に再生できることを確認してからご使用ください。DVDビデオディスクを長時間再生する場合はAC電源のご使用をおすすめします。市販パッケージ版と、一部機能が異なります。



PCG-FX77S/BP・FX55S/BP・FX33S/BP・FX11S/BP付属ソフトウェア一覧

カテゴリ	ソフトウェア
OS	Microsoft® Windows® XP Home Edition ¹⁾
クリエーション	
DV動画/静止画入出力/簡易編集	DVgate Ver.2.4 ²⁾
動画編集/加工	MovieShaker Ver.3.2 ²⁾
画像ファイルマネジメント	PictureGear Ver.5.1
静止画作成/加工(ペイント)	PictureToy Ver.1.1
アルバム/ラベル作成/プリント	DigitalPrint
年賀状作成	華くるめ for VAIO
CD-R/RWライティングソフトウェア	Drag'n Drop CD Ver.2.0 ³⁾
オーディオ&ビデオ	
OpenMG対応音楽ファイル管理/再生ソフト	SonicStage for VAIO
音楽ファイル管理/再生ソフト	RealJukebox 2 Basic
AV再生ソフト	Windows Media™ Player 8
DVD再生ソフト	PCG-FX11S/BPを除く WinDVD™ 3.1 ⁴⁾
AV再生プラグイン	Beatnik Player Ver.2.0
ムービープレーヤー	QuickTime 5
ストリーミングプレーヤー	RealPlayer 8 Basic
Giga Pocket専用ビューワー/コトローラ	PicoPlayer Ver.5.0 ¹⁾ MPEG1・2再生専用 PCG-FX11S/BP(LMPPEG1)再生専用
エンターテインメント	
OpenMG対応自動演奏ソフト	MusicShaker Ver.1.4
インターネットカラオケ	KaraOK!
インターネット麻雀	Jong Plugged

カテゴリ	ソフトウェア
コミュニケーション	
インターネット放送	URecSight Ver.2.0 ⁵⁾
ビジュアルコミュニケーション	Smart Capture Ver.4.2 ⁶⁾
電子メール	Microsoft® Outlook Express 6, Eudora®(4.3-J), PostJet for Windows
インターネットブラウザ	Microsoft® Internet Explorer 6
サービスプロバイダー	パイオネットワークサービス オンラインサインアップ So-net 簡単スター(特許付き) OCNスタートパック for Windows Ver.2.0 イー・アクセス ADSLスターキット ODNスターキットソフトウェア P2 Dialer(655 アクセルソフトウェア) @niftyインターネット AOL 6.0.2 for Windows XP DIONオンラインサインアッププログラム インターネットずる@BIGLOBE Ver.1.30 J-DSLスターキットソフトウェア
リファレンスツール	Navin' You Ver.5.5
デジタルマップナビゲーター	MapCutter
工用地図切り出しツール	Navin' You 専用マップ2 サンプル版(東京23区・名古屋市・大阪市)
サンプリング地図データ	MapCutter
電車交通案内	乗換案内 時刻表対応版
PDFビューワー	Adobe® Acrobat® Reader 5.0J

カテゴリ	ソフトウェア
ステーションナリ	
統合ソフトウェア	Microsoft® Office XP Personal Word 2002 Excel 2002 Outlook® 2002 Bookshelf® Basic 3.0 Step By Step Interactive™
ユーティリティ	Simple Speech Ver.2.1 ⁷⁾
テキスト・メール読み上げソフト	PCG-FX11S/BPを除く VAIO Action Setup Ver.1.4
メディアブラウザ	VisualFlow Ver.2.1
電源管理	PCG-FX11S/BPを除く PowerPanel
各種ユーティリティ	PCG-FX11S/BPを除く Sony Notebook Setup PCG-FX11S/BPのみ VAIOシステム情報
ウイルスチェッカー	Norton AntiVirus 2002™
カスタマーサポート	CyberSupport Ver.3.1 for VAIO (「 こちら 」でWindows for VAIOへ収録)
その他	VAIOオリジナル壁紙 VAIOオンラインカスタマー登録 VAIOオリジナルGUIセットアップ UI Design Selector

*1 システムの再インストールは付属リカバリーディスクで行います。Office XP Personalは除く。OSの単体インストールはできません。また、付属ディスク以外によるOSのインストールはサポート対象外となります。*2 DVgate Ver.2.4/MovieShaker Ver.3.2/Smart Capture Ver.4.2およびURecSight Ver.2.0は、2001年9月10日現在、ソニーが2001年8月末日までに日本国内で発売したDV端子付きの家庭用DV機器用モジュール(メディアコンバーター、Digital8を含む、ツリリストモデルは除く)でのみ接続動作を確認しています。ただし、DCR-VX1000、およびDV端子アップグレードを行ったDCR-VX700は動作対象外となります。*3 パッケージ形式での記録機能は備えていません。*4 市販パッケージ版の製品とは一部機能が異なります。*5 Giga Pocket Ver.4.0、以降を搭載の「イオ」を組み合わせて使用します。本機単体では使用できません。*6 「Step By Step Interactive」はCD-ROMで付属しています。*7 日本語の読み上げにのみ対応します。文種によっては正しく発音できないことがあります。*8 付属のリカバリーCDから別途インストールを行います。ソフトウェアによっては取扱説明書を行わず、ヘルプ画面のみで操作説明を行うものがありますのでご了承ください。



PCG-FX77S/BP・FX55S/BP・FX33S/BP



PCG-FX11S/BP



シンプルに操作できる、使いやすさ。

広々として使いやすい、
大画面の15型XGA表示TFT液晶。
PCG-FX77S/BP・FX55S/BP・FX33S/BPには15
型XGA(解像度:1024×768ドット)、PCG-FX11S/BPには
14.1型XGA(解像度:1024×768ドット)のTFT液晶を採用。
広々としたデスクトップで、快適に使えます。

CD-RW/DVD-ROM一体型ドライブ
& フロッピーディスクドライブ内蔵の
オールインワンタイプ。



CD-RW/DVD-ROM一体型ドライブ(PCG-FX11S/BPは
CD-RWドライブ)と、フロッピーディスクドライブの両
方を内蔵。CD-R/RWディスクへの、大容量のデー
タ保存・書き換えが可能です。ライティングソフト
ウェアには、手軽に操作できる「Drag'n Drop CD」
を付属しています。

CD-RWディスクは、他のパソコンのCD-ROMドライブでは読み取れない場合
があります。また、音楽用CDプレーヤーでは再生できません。CD-Rディス
クでも、音楽用CDプレーヤーの場合、プレーヤーによっては再生できないこと
があります。

DV動画ファイル(AVI形式)はCD-R/RWのいずれからも正しく再生できま
せん。これらの場合はいったんハードディスクへ移動してから再生してくださ
い。CD-Rディスクへの書き込み速度は、PCG-FX77S/BP・FX55S/BP・
FX11S/BPで8倍速、PCG-FX33S/BPで4倍速になります。
ディスクによっては一部の書き込み速度に対応していない場合もあります。

著作権についてのご注意:
この製品またはソフトウェアは、あなたが著作権保有者であるか、著作権
保有者から複製の許諾を得ている素材を制作する手段としてのものです。
もしあなたが著作権を所有していない場合か、著作権保有者から複製
許諾を得ていない場合は、著作権法の侵害となり、損害賠償を含む保証義
務を負うことがあります。ご自身の権利について不明確な場合は、法律の
専門家にご相談ください。

そのままネットワークに接続できる
コネクターを装備。
直接ネットワークに接続できる、100BASE-TX/
10BASE-T対応のネットワークコネクターを採用。
LANなどネットワークへの接続が、ハードウェアを追
加せずに行えます。ADSLやケーブルテレビ回線接続
のインターネットといったブロードバンド環境にも
もちろん対応、高速通信に手軽に接続して、より快適
に映像や音楽のコミュニケーションが楽しめます。



充実の拡張性と操作性。
2基のCardBus対応PCカードスロットや、i.LINK端
子、2個のUSBコネクターをはじめ、シリアルポ
ート、プリンターポートなど豊富な端子類を本体に
装備。「バイオギア」をはじめ、さまざまな関連製品
を手軽に接続して、幅広く活用できます。また、
キーピッチ19ミリ、キーストローク約3ミリの打ち
やすいキーボードや、
カスタマイズして快適
に操作できるインテリ
ジェント・タッチパッ
ドを採用しました。

i.LINKについてのご注意:
i.LINKはすべての機器間での接続動作が保証されているものではありません。
i.LINK搭載各機器の動作条件と接続の可否情報をご確認ください。動
作の可否は各機器のソフトウェア(OSを含む)およびハードウェアによ
って規定されます。

快適に使える、充実の性能。

高性能プロセッサを搭載。
PCG-FX77S/BPには、高性能インテル® SpeedStep™
テクノロジー搭載*1のモバイルインテル® Pentium® III
プロセッサ1GHzを搭載*2。バッテリー駆動時には
処理能力を抑えて長時間駆動を可能にし、AC電源
使用時にはデスクトップ並のハイパフォーマンスを発
揮。またPCG-FX11S/BPには、AMD PowerNow!™テ
クノロジー対応 800MHzモバイルAMD Duron™プロ
セッサを搭載。使用状況に応じてCPUの性能を
自動制御し、快適な操作とバッテリー駆動時間
の延長を実現します。

*1 PCG-FX77S/BP・PCG-FX55S/BPに搭載の機能。
*2 PCG-FX55S/BPはモバイルインテル® Pentium® IIIプロセッサ850MHz、
PCG-FX33S/BPはモバイルインテル® Celeron™プロセッサ900MHzです。

約30GBの大容量ハードディスクドライブ*。
デジタルビデオ編集時の大量の画像データや、音楽
ファイルの保存にも余裕をもって対応できます。

大容量256MBメモリー標準搭載。
メインメモリーはPC100対応の高速SDRAMを採

用。大容量256MBx128MBを標準搭載しており*、
快適に使えます。
*PCG-FX77S/BP・FX55S/BP、PCG-FX33S/BP・FX11S/BPは128MB搭載
で、最大256MBへの増設が可能です。

テレビで映像が楽しめるビデオ出力端子。
テレビの映像端子、音声端子と接続して、
DVDビデオなどの映像を大画面で楽しむこ
とができます。
ビデオ出力と外部ディスプレイ出力との同時使用はできません。
ビデオ出力端子からのDVDビデオ再生映像は、一般のDVDビデオプ
レーヤーの出力映像とは画質の傾向に違いがある場合があります。なお、DVDビ
デオディスクによっては、連続再生が行えず、瞬間的な画像の乱れを生じる場合
があります。

最大56kbps高速モデム内蔵。
インターネットを快適に楽しめる56kbps*(V.90/
K56flex™)の高速モデムを内蔵しています。

*V.90とK56flex™を自動的に判別して切り換わります。56kbpsはデータ受
信時の理論値です。データ送信時は規格上33.6kbpsが最大速度になります。
FAX送受信時は14.4kbpsが最大速度になります。実際の通信速度は回線品
質などの状況により変動します。

「バイオノートFX」の楽しみを広げる関連製品。

使いやすさを広げる関連製品

<p>マウスで操作したいときに。</p>  <p>USBマウス PCGA-UMS1/A オープン価格 ホイール搭載でスクロール機能に対応。外形寸法：幅55×高さ30.6×奥行97.3mm 質量：約110g ケーブル長：約800cm Windows® XP Home Edition/Windows® 2000 Professional/Windows® Millennium Edition/Windows® 98 Second Edition/Windows® 98に対応。</p>	<p>スベア用のACアダプター。</p>  <p>ACアダプター PCGA-AC19V オープン価格</p>	<p>スベア用のバッテリーパック。</p>  <p>リチャージャブルバッテリーパック PCGA-BP71A オープン価格 容量：約3000mAh PCG-FX77S/BPに付属のバッテリーパックと同等品です。PCG-FX55S/BP・FX33S/BP・FX11S/BPに付属のバッテリーパックの約1.7倍の容量になります。</p>	<p>操作をより快適にする増設用メモリー。</p> <p>128MB増設メモリーモジュール PCGA-MM128N オープン価格 64MB増設メモリーモジュール PCGA-MM64N オープン価格 PC100規格対応。 メモリーモジュールをご購入後にご自分で取り付けられない場合は、ソニー(株)/VAIOカスタマーリンクで有料取付けサービスを受けております。</p>
<p>縦置き可能な省スペース設計。i.LINK接続のポータブルDVD-ROMドライブ。</p>  <p>i.LINK DVD-ROMドライブ PCGA-DVD1 オープン価格 12月中旬発売予定 高速データ転送かつフラグシップを実現するi.LINK接続のポータブルDVDドライブ。スペース有効に活用できる縦置き用スタンドを付属。読み出し速度：最大24倍速(CD-ROM) 最大8倍速(DVD-ROM) 付属のACアダプターから電源供給。付属ソフトウェア：「WinDVD™」ドムルヘッドホンを対応。外形寸法：約幅144×高さ21×奥行154mm(本体のみ) 質量：約435g(本体のみ) ご使用のディスクによっては、再生できない場合があります。本ドライブでは地域番号(リージョナルコード)として「2」または「ALL」が記されていないDVDビデオディスクは再生できません。20または24ビットで録音されたDVDビデオディスクの一部では再生時にノイズやコマ落ちが生じる場合があります。またソフトによっては再生できないものもあります。PCG-FX77S/BP・FX55S/BP・FX33S/BPでは使用できません。ソニー製バイオニア録音DVD-R for General Ver.2.0、DVD-RW Ver.1.10読み込みも確認しています。ただし、ビデオ録音(録音)VRフォーマットで記録されたDVD-R/RWディスクは再生できません。</p>	<p>デジタルハンディカムとつなぐ。</p>  <p>i.LINKケーブル 4ピン 4ピン(S400規格) VMC-IL4408A(0.8m)希望小売価格 2,200円(税別) VMC-IL4415A(1.5m)希望小売価格 3,500円(税別) VMC-IL4435A(3.5m)希望小売価格 5,500円(税別) 4ピン 6ピン(S400規格) VMC-IL4615A(1.5m)希望小売価格 3,500円(税別) VMC-IL4635A(3.5m)希望小売価格 5,500円(税別)</p>	<p>メモリースティックを使う。</p>  <p>メモリースティック用PCカードアダプター MSAC-PC2N 希望小売価格 7,800円(税別) 「メモリースティック」をPCカードスロットで使用可能にします。 著作権保護型の「マジックゲートメモリースティック」に著作権保護(暗号化)をかけて記録された音声ファイルを再生することはできません。</p>	<p>「バイオノートFX」の持ち運び。</p>  <p>スマートバッグDX PCGA-MBC52 オープン価格 12月中旬発売予定 収納をPCゾーンとアクセサリゾーンに分けた使いやすいスタイル。バッテリーやACアダプターなどの関連製品、携帯電話を収納できる多彩なポケット付き。肩ひもは、持ち歩く際の負担を軽減する通気性の良いメッシュ製。外形寸法：約幅300×高さ380×奥行120mm 質量：約635g 色：ブラック 材質：ナイロン</p>
<p>マジックゲートメモリースティックを使う。</p>  <p>USB対応マジックゲートメモリースティックリーダーライター MSGC-US10 希望小売価格9,800円(税別) MSGC-US10に付属の「OpenMG Jukebox」を、バイオにプリインストールの「SonicStage for VAIO」に上書きインストールしないでください。</p>	<p>カジュアル&スマートに持ち歩く。</p>  <p>キャリングポーチ PCGA-CPN1 オープン価格 クッション性を備えたエアメッシュ地が傷から守ります。「VAIO」のロゴ入り。ACアダプターなどを入れるミニポーチ付き。外形寸法/質量：約幅340×高さ290×奥行40mm/約140g(本体用ポーチ) 約幅120×高さ180×奥行30mm/約40g(ミニポーチ) カラー：ブラック 収納するノートブックコンピュータのモデルによって多少フィット感が異なります。</p>	<p>「バイオノートFX」の持ち運び。</p>  <p>キャリングポーチ PCGA-CPN1 オープン価格 クッション性を備えたエアメッシュ地が傷から守ります。「VAIO」のロゴ入り。ACアダプターなどを入れるミニポーチ付き。外形寸法/質量：約幅340×高さ290×奥行40mm/約140g(本体用ポーチ) 約幅120×高さ180×奥行30mm/約40g(ミニポーチ) カラー：ブラック 収納するノートブックコンピュータのモデルによって多少フィット感が異なります。</p>	<p>「できるWindows for VAIO」: Windows® XP Home Editionの基本操作を図解入りでやさしく解説した、(株)インプレス社のパソコン解説書「できるWindows for VAIO」(HTML版)を「CyberSupport」で検索できます。書籍と同じように読み進めていくこともできるので、Windowsの基礎知識や基本的な操作方法などをステップアップ形式で習得できます。</p>

バイオの楽しみをさらに多彩に広げる「バイオギア」

<p>バイオにつないで、ビデオメールが手軽に楽しめる「バイオカメラ」。</p>  <p>バイオカメラ PCGA-VC2 オープン価格 静止画や動画を電子メールに添付して手軽にビジュアル・コミュニケーション。22種類のエフェクトとデジタルズームでビデオメールを演出。プログレッシブスキャンCCD搭載。外形寸法：約幅36×高さ67×奥行25mm 質量：約45g</p>	<p>バイオにつないでドライブナビゲーションが楽しめる「バイオハンディGPS」。</p>  <p>ハンディGPSレシーバー PCQA-GPS3VH オープン価格 「Navin' You」と連携してドライブナビゲーション。単体でも使用可能。現在位置や移動速度などを表示。付属のソフトウェア「GTREX」で旅の軌跡に画像を登録、旅のアルバムが作れます。</p>	<p>大容量データの保存に便利な「i.LINKハードディスクドライブ」。</p>  <p>i.LINKハードディスクドライブ PCVA-HD08A(80GB) オープン価格 80GBの大容量ハードディスクドライブ。高速データ転送可能。(20MB/秒) バイオを使用中に手軽に抜き差しできるホットプラグ&プレイで、i.LINK端子に接続してすぐに使えます。動画編集・加工ソフトウェア「Adobe® Premiere® 6.0 LE 日本語版」付属。外形寸法：幅171×高さ58×奥行304mm 質量：約2.4kg(本体のみ) Windows® XP Home Edition/Windows® 2000 Professional/Windows® Millennium Editionをプリインストールした「バイオ」に対応。i.LINKケーブルは別売です。ノートブック型バイオでは、PCVA-HD08Aを1台まで、デスクトップ型バイオでは2台まで接続して使用できます。</p>	<p>ワイヤレスで、インターネット&LAN。バイオの新しいネットワークスタイル。</p>  <p>ワイヤレスLANアダプター PCWA-A200C オープン価格 PCWA-A100C(モデム内蔵) オープン価格 <ワイヤレスLAN アクセスポイント> 縦置き、横置き、壁掛け可能なコンパクトデザイン。V.90モデム内蔵(PCWA-A100Cのみ) Ethernet(10BASE-T)端子装備。外形寸法：幅156×高さ125×奥行35mm(縦置き時、スタンド含まず) 質量：約450g(PCWA-A200C) 約480g(PCWA-A100C) <ワイヤレスLAN PCカード> PCWA-C100 高感度アンテナをカード本体と一体化。 IEEE 802.11aの対応のワイヤレスLAN PCカード(PCWA-C500)およびBluetooth機器と組み合わせ使用することはできません。</p>
<p>CarrierGate</p>  <p>ワイヤレスLAN PCカード PCWA-C100 オープン価格 <ワイヤレスLAN PCカード> PCWA-C100 <ワイヤレスLAN PCカード> PCWA-C100 PCWA-A200C・A100Cと組み合わせると複数のバイオでネットワーク共有。 IEEE 802.11aの対応のワイヤレスLAN アクセスポイント(PCWA-A500)およびBluetooth機器と組み合わせ使用することはできません。</p>	<p>CarrierGate</p>  <p>ワイヤレスLAN アクセスポイント PCWA-A500 オープン価格 最大54Mbpsの高速通信が可能なIEEE802.11a方式を採用、高画質なMPEG2ファイルも転送可能。Ethernet(10BASE-T/10BASE-T)端子2個装備。縦置き、横置き、壁掛け可能。外形寸法：約幅159×高さ233×奥行48mm(スタンド奥行91mm) 約幅159×高さ219×奥行55mm(スタンド折りたたみ時) 質量：約1.2kg 付属品：ACアダプター *使用する環境によって、転送スピードなどに影響を受ける場合があります。 屋外での使用は電波法により禁止されています。この商品にはアナログモデムは搭載していません。2.4GHz帯利用のIEEE 802.11b Bluetooth機器との通信はできません。</p>	<p>CarrierGate</p>  <p>ワイヤレスLAN PCカード PCWA-C500 オープン価格 高速通信が可能なIEEE802.11a方式、ワイヤレスLANアクセスポイントPCWA-A500と組み合わせ使用。高感度ダイバーシティアンテナを内蔵。外形寸法：約幅119×高さ5×奥行54mm(アンテナ部高さ10.4mm) 質量：約50g 日本国外では使用できません。屋外での使用は電波法により禁止されています。2.4GHz帯利用のIEEE 802.11b/Bluetooth機器との通信はできません。</p>	<p>ワイヤレスで、インターネット&LAN。バイオの新しいネットワークスタイル。</p>  <p>ワイヤレスLANアダプター PCWA-A200C オープン価格 PCWA-A100C(モデム内蔵) オープン価格 <ワイヤレスLAN アクセスポイント> 縦置き、横置き、壁掛け可能なコンパクトデザイン。V.90モデム内蔵(PCWA-A100Cのみ) Ethernet(10BASE-T)端子装備。外形寸法：幅156×高さ125×奥行35mm(縦置き時、スタンド含まず) 質量：約450g(PCWA-A200C) 約480g(PCWA-A100C) <ワイヤレスLAN PCカード> PCWA-C100 高感度アンテナをカード本体と一体化。 IEEE 802.11aの対応のワイヤレスLAN PCカード(PCWA-C500)およびBluetooth機器と組み合わせ使用することはできません。</p>

本カタログでは、関連製品の仕様や付属品、ご注意事項などについてそのすべてを掲載しているものではありません。また、本カタログ掲載のバイオ本体との組み合わせ動作について基本的な動作条件を満たした製品を掲載していますが、本カタログの配布開始時点(裏表紙参照)では、ご使用のうえで必要となる情報をすべて掲載できていない場合があります。製品によってはソニーが別途ダウンロード等で配布するアップグレードプログラムが必要となる場合や、動作に若干の制限事項が生じる場合があります。詳しくは販売店に確認いただくか、各製品のカタログおよびWebサイトをご覧ください。「VAIO」ブランドの関連製品についての最新の情報は、VAIOホームページ内「SUPPORT」機種別ページでご案内しています。
i.LINKで接続を行うパソコン周辺機器類(ハードディスクドライブやCD-RWドライブなど)は、OSによっては対応していない場合がありますのであらかじめ動作環境をご確認ください。

オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。

いつも快適に使える。楽しさがどんどん広がる。
使いやすさも、サービス・サポートも、バイオならではの。

Service Support

サポート

困ったこと、わからないこともスマートに解決。



まずは気軽に**バイオに質問。**
VAIOマニュアル CyberSupport for VAIO (サイバーサポート)
困ったこと、わからないことは、バイオにプリインストールされている専用サポートツール「CyberSupport for VAIO」でスマートに解決。インターネットや電話を使うことなく、知りたいときに必要な情報をすぐに検索・閲覧できます。

サポート情報の総合的な入口:
「CyberSupport(サイバーサポート)」は、バイオ本体やソフトウェアの取扱説明書やヘルプファイル、パソコン解説書、Q&A情報などを手軽に閲覧・検索できる統合サポートソフトウェアです。困ったときの解決支援から、バイオをもっと活用するための情報提供まで、バイオを快適に楽しむための入口として活用できます。また、インターネット経由でQ&A情報のアップデートもできるので、最新の情報を参照することも可能です。

「できるWindows for VAIO」:
Windows® XP Home Editionの基本操作を図解入りでやさしく解説した、(株)インプレス社のパソコン解説書「できるWindows for VAIO」(HTML版)を「CyberSupport」で検索できます。書籍と同じように読み進めていくこともできるので、Windowsの基礎知識や基本的な操作方法などをステップアップ形式で習得できます。

インターネットで検索。

VAIOホームページ内「SUPPORT」ページ
(http://vcl.vaio.sony.co.jp/)
機種ごとのサポート情報:
ソフトのアップデートから関連製品の接続情報まで、お使いのバイオに関するサポート情報を掲載しています。
テクニカルWebサポート*:
個別のご質問をホームページで受け付け、電子メールまたは電話でお返事するVAIOカスタマー専用サービスです。

Q&A Search:
わからないことをそのまま文章で入力すれば、該当するQ&Aを一覧表示。必要な情報を絞り込んで検索できます。
MySupporter*:
VAIOカスタマーIDとパスワードを入れると、ご所有の機種のサポート情報を自動的に表示します。
*ご利用には、VAIOカスタマー登録が必要です。

特別な質問や修理のご依頼は電話で相談。

使い方ご相談窓口
VAIOカスタマー登録を行っていただくと、バイオの使い方のご相談や技術的なご質問をVAIOカスタマーリンクがお電話で承ります。
受付時間：平日10～20時、土・日・祝日10～17時(年末年始を除く)
引き取り修理
バイオの修理のご依頼もお電話一本で。運送業者が引き取りに伺い梱包作業も行います。製品保証はご購入日から1年間(VAIOカスタマー登録をされない場合は3か月間)修理のご依頼は保証期間終了後も引き続き承ります。

インフォメーション

バイオの楽しい使い方や最新情報をご提供。

VAIOホームページ
(http://www.vaio.sony.co.jp/)

バイオの最新情報や活用法、サポート情報などの大切なお知らせ、ソフトウェアのアップグレードサービスなど、バイオに関するあらゆる情報やサービスをご提供しています。

VAIO E-news(無料メールニュース)
(http://www.vaio.sony.co.jp/E-news/)

VAIOホームページの更新情報をはじめ、VAIOご登録カスタマーの方には最新のアップグレード情報などを電子メールでお知らせします。

VAIO活用セミナー(有料)
(http://www.vaio.sony.co.jp/Enjoy/Seminar/)

デジタルビデオ編集や静止画の加工など、実際にバイオに触れながら、バイオを使う楽しみを体験できるセミナーです。東京銀座ソニービルと大阪心斎橋ソニータワーで実施しています。
詳しくは「バイオ活用セミナー」ホームページをご覧ください。

サービス

VAIOご登録カスタマー専用のショッピング・サービス。

UPGRADE AREA(アップグレードエリア)
(http://www.vaio.sony.co.jp/Upgradearea/)

「UPGRADE AREA」は、VAIOご登録カスタマー専用のショッピング・サービスページです。バイオ専用関連製品はもちろん、「Navin' You」などのプリインストールソフトの最新版アップグレードキット、さらに「Adobe® Premiere® LE」や「Adobe® Photoshop® Elements」などの他社ソフト、各種素材集や書籍など、バイオを楽しくご利用いただくためのさまざまなアイテムをご提供しています。



「UPGRADE AREA」

VAIOオンラインカスタマー登録

カスタマー登録は電話回線(フリーダイヤル)やインターネットを通じてオンラインで手軽に行えます。ご登録いただく、各種のご案内を差し上げるほか、VAIOホームページ内の「UPGRADE AREA」などで提供されるさまざまなサービスや製品をご利用・ご購入いただけます。

PCG-FX77S/BP・FX55S/BP・FX33S/BP・FX11S/BPの主な仕様

	PCG-FX77S/BP	PCG-FX55S/BP	PCG-FX33S/BP	PCG-FX11S/BP
OS	Microsoft®Windows®XP Home Edition			
プロセッサ	モバイル・インテル® Pentium® IIIプロセッサ1GHz (SpeedStep™ テクノロジー搭載)	モバイル・インテル® Pentium® IIIプロセッサ850MHz (SpeedStep™ テクノロジー搭載)	モバイル・インテル® Celeron™ プロセッサ900MHz	AMD PowerNow!™ テクノロジー対応 800MHz モバイルAMD Duron™ プロセッサ
キャッシュメモリー (1次 / 2次)	32KB / 256KB (CPU内に蔵)		32KB / 128KB (CPU内に蔵)	
プロセッサシステムバス	100MHz			
チップセット	Intel® 815EM			
メモリー 標準 / 最大	SDRAM 256MB (SODIMM x 2) / 最大256MB (PC100対応)			
拡張メモリースロット (空きスロット数)	SODIMMSロット x 2 (0)			
グラフィックアクセラレーター	Intel® 815EMチップセット内に蔵			SDRAM 128MB (SODIMM x 1) / 最大256MB (PC100対応)
ビデオメモリー	最大11MB (メモリー共有) *1			ATI RAGE™ Mobility M1 8MB
液晶表示装置	15型、XGA対応、TFTカラー液晶			14.1型、XGA対応、TFTカラー液晶
表示モード	1024 x 768 (最大約1677万色 ²⁾) / 800 x 600 (最大約1677万色 ²⁾)			
外部ディスプレイ出力	1280 x 1024 (約1677万色) / 1024 x 768 (約1677万色) / 800 x 600 (約1677万色) ³⁾			1600 x 1200 (約1677万色) / 1280 x 1024 (約1677万色) / 1024 x 768 (約1677万色) / 800 x 600 (約1677万色) ³⁾
フロッピーディスクドライブ ⁴⁾	3.5型 1.44MB/720KB 標準装備			
ハードディスクドライブ	約30GB (Ultra ATA100 X C:約10.0GB / D:約20.0GB 出荷時) ⁵⁾		約20GB (Ultra ATA100 X C:約10.0GB / D:約10.0GB 出荷時) ⁵⁾	
ドライブ	CD-RW/DVD-ROM一体型ドライブ ^{6)*7)} (読み出し:CD-ROM/CD-R 最大24倍速 / CD-RW 最大12倍速 / DVD-ROM 最大8倍速、書き込み:CD-R 最大4倍速、CD-RW 最大4倍速、固定式 ⁸⁾)			
外部接続端子	プリンターポート (D-sub 25ピン) x 1 シリアルポート (RS-232C、D-sub 9ピン) x 1 USB x 2 外部ディスプレイ出力 x 1 i.LINK (IEEE1394 39端 5400ピン) x 1 モデム用モジュラーポート x 1 マイク入 (モラルミニジャック) x 1 ステレオヘッドホン出力 x 1 ネットワークコネクタ (100BASE-TX/10BASE-T) x 1 コンポジットビデオ出力 (NTSC/PAL対応) x 1			
PCカードスロット	Type x 1またはType x 2, 16bit/1CardBus対応			
オーディオ機能	サウンドシステム互換、AC97準拠、ソフトウェアMIDI音源、3Dサウンド機能、ステレオスピーカー			
内蔵メモリー	最大56kpbs ⁹⁾ (V.90/K56flex ¹⁰⁾ 自動対応) / 最大14.4kpbs (FAX時)			
キーボード / ボタンテンゴデバイス	約19mmピッチ、キーストローク約3mm、91キー / インテリジェントタッチパッド			
主な付属品	ACアダプター、バッテリーパック、ウェイトセーバー、テレホンコード、モジュラーケーブル、リカバリCD、Microsoft® Office XP Personalプレインストールパッケージ			
電源	ACアダプターまたはリチウムイオンバッテリー			
消費電力	48W (バッテリー充電含まず)	44W (バッテリー充電含まず)	49W (バッテリー充電含まず)	49.5W (バッテリー充電含まず)
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ¹⁰⁾	S区区分0.0018	S区区分0.0019	S区区分0.0018	S区区分0.00074
バッテリー駆動時間 ^{11)*12)}	約3~3.5時間 (付属バッテリー x 1) 約6~7時間 (PCGA-BP71Ax2)	約1.5~2時間 (付属バッテリー x 1) 約7~8時間 (PCGA-BP71Ax2)	約1.5~2時間 (付属バッテリー x 1) 約5~7時間 (PCGA-BP71Ax2)	約1~2時間 (付属バッテリー x 1) 約4~7時間 (PCGA-BP71Ax2)
バッテリー充電時間 ¹³⁾	電源ON時:3時間 電源OFF時:1.5時間 ¹⁴⁾	電源ON時:1.5時間 電源OFF時:1時間 ¹⁴⁾	電源ON時:2.5時間 電源OFF時:1.5時間 ¹⁴⁾	電源ON時:2.5時間 電源OFF時:1.5時間 ¹⁴⁾
温度環境条件	動作時5~35 (温度勾配10 / 時以下) 20~80% (ただし結露しないこと、および35 における湿度は65%以下) 保存時-20 ~ +60 (温度勾配10 / 時以下) 20~90%			
本体外形寸法 (最大突起部含まず)	約 幅324mm x 高さ38.5mm (最厚部54.1mm) x 奥行265.5mm		約 幅324mm x 高さ38.5mm (最厚部46.9mm) x 奥行265.5mm	
質量	約3.2kg (バッテリー x 1、ウェイトセーバー装着時)		約2.9kg (バッテリー x 1、ウェイトセーバー装着時)	

*1 使用状況により自動的にメモリーサイズが変更されます。お客様による設定の変更は行いません。*2 グラフィックアクセラレーターのデザイン機能により実現。*3 外部ディスプレイによっては表示できないモードがあります。*4 フロッピーディスクドライブは、サブバッテリーベイトとしてお使いいただけます。720KBの読み書きが可能です。フォーマットはできません。*5 1GBを10個/バイトで計算した場合の数値です。Windows®のシステムから認識できるドライブ全体容量はPCG-FX77S/BP・FX55S/BPは約27.8GB、PCG-FX33S/BP・FX11S/BPは約18.5GBです。*6 HighSpeed CD-RWの書き込みに対応していますが、書き込み速度は最大4倍速になります。*7 ソニー製/パナソニック製/DVD-R for General Ver.2.0、DVD-RW Ver.1.1の読み込みも確認しています。ただし、ビデオコーディング(VR)フォーマットで記録されたDVD-R/RWディスクは再生できません。*8 フロッピーディスクドライブ / リチウムイオンバッテリー (別売) との交換はできません。*9 V.90とK56flex™を自動判別して切り換えます。56kpbsはデータ受信時の理論値です。データ送信時は規格上33.6kpbsが最大値になります。*10 本カタログに記載の「エネルギー消費効率」は、省エネルギー法(エネルギー消費効率)による表記を記載しています。「エネルギー消費効率」とは、省エネルギー法で定める方法により消費電力を省エネモードで測定した際の消費電力を省エネモード以外の通常の消費電力で除いた値です。*11 省電力モード時、駆動時間は使用状況および設定などにより上記時間とは異なる場合があります。*12 JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.1.0)にもとづき、動作時間はPCG-FX77S/BPでは約3.0時間(付属バッテリー x 1)・約6.0時間(PCGA-BP71Ax2)・PCG-FX55S/BPでは約1.5時間(付属バッテリー x 1)・約7.0時間(PCGA-BP71Ax2)・PCG-FX33S/BPでは約1.5時間(付属バッテリー x 1)・約5.8時間(PCGA-BP71Ax2)・PCG-FX11S/BPでは約1.5時間(付属バッテリー x 1)・約5.0時間(PCGA-BP71Ax2)です。詳細については、VAIOホームページ内「SUPPORT」機能別ページでご案内しています。*13 85%充電時、100%充電までにはそれぞれさらに1時間かかります。ON時の時間は使用状況により記載時間と異なる場合があります。*14 PCG-FX55S/BP・FX33S/BP・FX11S/BPに標準搭載のバッテリーの容量は、PCG-FX77S/BPに標準搭載されているバッテリーの約57%になります。

「URecSight」ご使用上のご注意

「パーキャストTV」によるインターネット放送は、あらかじめ会員登録していただく、有料サービスです。ライブ映像の発信・受信およびライブの予約・確認にはインターネットへの接続環境が必要です。ライブ映像の発信には、通信速度4kpbs以上を推奨、PHSなどを使用するが、ISDN・ADSLなどの広帯域通信環境が必要です。また、ライブ映像の受信には、通信速度56kpbs以上を推奨、再生ソフトとしてRealPlayer 8を使用する必要があります。配信されるライブ

「バイオノートFX」による「デジタルビデオ編集」についてのご注意

本機はビデオ編集専用機ではありません。Windows® OSによる汎用的なパーソナルコンピュータです。本機の取り扱いにはWindows®Vistaの基本的な操作についての理解が必要です。本機は個人用・家庭用の機器です。本機のビデオ編集機能は、趣味としてのビデオ編集を目的としたものです。著作権保護のための情報が記録されている市販素材はハードディスクに録音することはできません。「DVGate Ver.2.4」および「MovieShaker Ver.3.2」は、2001年9月10日現在、ソニーが2001年8月末日までに日本国内で発売したDV標準搭載の家庭用DV機器(モデル:メディアアンダー、Digitalを含む)のソフトウェアを介して接続するハードディスクに、音楽ファイルや録音した音声データなどをバックアップ/復元することができます。USB i.LINK (IEEE1394)などのオプションのインターフェースを介して接続するハードディスクに、音楽ファイルや録音した音声データなどをバックアップ/復元することができます。「DVGate Ver.2.4」は、動画編集ファイル(DVテープへ書き出す際の録画開始点を調整する機能)を備えます。


「SonicStage for VAO」ご使用上のご注意

バイオでのご使用上のご注意事項 「SonicStage」は、著作権保護技術「OpenMG」に対応しています。「OpenMG」は、インターネットを通じた音楽ファイルの流通を促すことにより手軽に音楽を楽しむ環境を広げていくためのものであり、ご利用いただくにあたり下記の制限があることをご理解ください。音楽配信(EMD)サービスで購入した音楽ファイルやATRAC3形式で録音した音楽ファイルは、「OpenMG」で暗号化されて管理されます。暗号化された音楽ファイルは、特に認められたもの以外には、他のコンピュータに移動/複製して再生することはできません。暗号化された音楽ファイル(バックアップ/復元)には、付属ツールにより「SonicStage」で管理しているすべてのファイルを一括して行います。その際、認証のためにインターネットの接続環境が必要になります。USB i.LINK (IEEE1394)などのオプションのインターフェースを介して接続するハードディスクに、音楽ファイルや録音した音声データなどをバックアップ/復元することができます。「OpenMG」に関しては、OpenMGホームページ (http://www.openmg.com/jp) をご覧ください。 「OpenMG」対応外部機器の「メディア」(Net MD、対応機器を含む)をご使用上のご注意事項 通常の音楽ファイルは、同時に最大3台までの「OpenMG」対応外部機器(ハードディスク)への転送(チェックアウト)が可能です。ただし、EMDサービスで配信される音楽ファイルの場合はチェックアウトの可否およびチェックアウトできる最大の台数は配信元によって定められており、最大3台が当てはまらない場合があります。外部機器/メディアに転送した音楽ファイルは、

チェックアウトを行った「バイオ」のみならず(チェックイン)ことができます。「SonicStage」で対応外部機器を使用する場合は、各製品にCD-ROMで付属もしくはダウンロード提供される対応ドライバ/プラグインのインストールが必要です。詳しくは、各外部機器のサポートサイト/VAIOホームページをご確認ください。本ソフトウェアに、「OpenMG Jukebox Ver.1.*」(*は任意の英数字)を上書きインストールしないでください。 CDライティング機能についてのご注意事項 作成される音楽CDは一般の音楽CD規格(CD-DA)に準拠しますが、全てのCDプレーヤーでの再生を保証するものではありません。再生速度/CD-R/RWディスクの対応可否、バックアップの状態等正しく再生できない場合があります。また、CD TEXT対応音楽CDのタイトル表示についても同様です。MP3ファイルは記録して作成されるCD-ROM (MP3 CD) には、すべてのMP3再生対応CDプレーヤーでの再生を保証するものではありません。動作を確認したソニー製プレーヤーは、VAIOホームページ内「SUPPORT」でご案内しています。 *は、アリス社の商標です。 Portions of this product are protected under copyright law and are provided under license by Aris/Solana/AC. OpenMGおよびOpenMGはソニー株式会社の商標です。

ソニーのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています。

www.microsoft.com/piracy/howtotell



安全に関するご注意


商品をお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。


水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などにより、死亡や大けがになることがあります。

安全点検のお願い このような症状はありませんか。
 煙が出たり、異常な音、においがする。 内部に水や異物が入った。 製品を落としたり、キャビネットを破損した。 ➡ ご使用を中止。電源を切り、電源コードや接続ケーブルを抜く、またはバッテリーを取り外し、ソニーVAIOカスタマーリンク修理窓口、または販売店にご相談ください。

液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素があります。また、見る角度によってすじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは、液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。

安全にご使用いただくためのご注意 むやみに内部を開けたり、モニター内部の改造をしないでください。バッテリーは火の中に入れて、ショートさせないでください。また、火のそばや炎下などで充電したり、放置しないでください。ぬれた手でACアダプターやバッテリーパックをさわらないでください。本商品は国内専用モデルです。国外での使用はご遠慮ください。商品使用上のご注意 あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむものほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興行、展示物などのうちには、個人として楽しむもの目的であっても、撮影を制限している場合がありますので、ご注意ください。本商品は同梱しているオペレーティングシステム以外には対応していません。市販されている周辺機器及びソフトウェアの中には、本機でご使用にできないものもあります。ご購入の際は各メーカー、または販売店にご確認ください。カタログのご注意 価格には、配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれておりません。カタログ掲載商品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。カタログと実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。カタログ掲載商品のなかには地域により品揃・品切れになるものもありますので、販売店にお確かめの上お選びください。ハードディスク容量は1MBを100万バイト、1GBを10億バイトで計算しています。i.LINKはIEEE 1394-1995仕様およびその拡張仕様、i.LINKはi.LINKに準拠した製品につ

けられるロゴです。i.LINK、は商標です。VAIOはソニー株式会社の商標です。Net MDはソニー株式会社の商標です。Intel Insideロゴ、Pentium、Celeronは、Intel Corporationの商標または登録商標です。Microsoft、Windowsは米国マイクロソフトコーポレーションの米国及びその他の国における登録商標です。K56flexはLucent Technologies社とConexant Systems社の商標です。AMD、AMD DuronおよびAMD PowerNow!はAdvanced Micro Devices, Inc.の商標または登録商標です。その他本カタログに記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では™、®マークは明記していません。商品購入時のご注意 お買い上げの際には製造番号をご確認ください。ご購入されましたら、「カスタム登録」をお願いします。「カスタム登録」後、「保証書」をお送りしますので、記入事項を確認の上、大切に保管してください。当社は、このパーソナルコンピュータの補修用性能部品を、製造打ち切り後8年保有しております。 **本製品は個人用・家庭用です。**

キャビネットに八国言語系熱剤を使用しています。 接着材に100%紙系材料を使用しています。 eco infoは、ソニーの環境配慮内容についての説明マークです。  当社は、国際エネルギー省プログラムに参加企業として、本製品が国際エネルギー省プログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

VAIOホームページ 「バイオ」の製品情報、使いこなし情報、サポート情報など役立つ情報を掲載。 <http://www.vaio.sony.co.jp/>

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35


ソニーマーケティング株式会社 〒108-0074 東京都港区高輪4-10-18

VAIOカタログセンター
03-5454-0700

受付時間 月~金 10:00~20:00 土・日・祝日休

*このカタログの内容について、詳しくお知りになりたい方は、お近くのソニー商品販売店、またはVAIOカタログセンターにお問い合わせください。

お問い合わせは信用ある当店へ



よい品を
手軽にクレジットで

ショールーム 東京 / 銀座数寄屋橋ソニービル
 大阪 / 中央区心斎橋筋ソニータワー

ソニーの最新技術やユニークな商品を中心に展示しております。
 *なお展示していない商品もございますのでご了承ください。

BVFWAXTP-1 Printed in Japan. (84995592) R

2001.10
 カタログ記載内容 2001年10月現在